

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于变更募集资金用途暨对外投资之

可行性分析

2016 年 10 月

目 录

第一节 变更部分募集资金投资项目的概述	3
一、募集资金基本情况	3
二、本次变更募集资金项目的原计划	4
三、拟变更募集资金投资项目	5
第二节 变更部分募集资金投资项目的理由	6
第三节 投资项目可行性分析	8
一、项目基本情况和投资计划	8
二、标的公司的基本情况	9
三、标的公司基本状况	10
四、标的公司业务发展情况	11
五、投资项目对公司的影响	13
第四节 投资项目存在的风险	15
一、涉及关联交易无法获得批准的风险	15
二、协议不能最终生效的风险	15
三、股权转让价格调整风险	15
四、管理整合风险	15
第五节 投资项目可行性研究结论	17

第一节 变更部分募集资金投资项目的概述

一、募集资金基本情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为13.00元/股。募集资金总额29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元，实际募集资金净额为26,727.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙））已于2012年7月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款。

2013年9月18日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。

2014年4月21日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及2014年5月13日2014年第一次临时股东大会审议通过将“金属件加工配套项目”延期。

2014年10月21日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。

2015年3月13日，第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议和2015年4月28日2014年度股东大会审议通过将“APG环氧绝缘制品扩产项目”延期。

2015年10月19日，第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四

次会议以及 2015 年 10 月 19 日在公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。

2016 年 02 月 05 日，第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议及 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元永久补充流动资金。

截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金项目投资情况如下表：

序号	项目名称	投资总额（万元）	已累计投入募集资金总额（万元）
1	APG 环氧绝缘制品扩产项目	8,831.00	3,285.11
2	高压开关绝缘拉杆项目	6,269.00	6,269.00
3	金属件加工配套项目	6,005.00	0.00
4	超募资金	5,622.98	4,900.00
合计		26,727.98	14,454.11

二、本次变更募集资金项目的原计划

本次变更募集资金使用项目一共有两个：

1、“金属件加工配套项目”原计划总投资 6,005 万元，其中，项目建设投资 5,850 万元，工程其他费用 200 万元。2014 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及 2014 年 5 月 13 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过将“金属件加工配套项目”延期，原预计完成时间为 2015 年 12 月 31 日。该目拟投入 6,005 万元，至今为止项目尚未投入。公司对募集资金采用专户存储制度，截至 2016 年 9 月 30 日，该募集资金专用账户本息合计余额人民币 7,027.07 万元。

2、“APG 环氧绝缘制品扩产项目”原计划总投资 8,831 万元，其中，项目建设投资 7,340 万元，铺底流动资金 1,491 万元。2015 年 3 月 13 日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议和 2015 年 2015 年 4 月 28 日 2014

年度股东大会审议通过将“APG 环氧绝缘制品扩产项目”延期，原预计完成时间为 2016 年 6 月 30 日。该目拟投入 8,831 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，该项目已经累计投入 3,285.12 万元。公司对募集资金采用专户存储制度，截至 2016 年 9 月 30 日，该募集资金专用账户本息合计余额人民币 6,761.64 万元。

三、拟变更募集资金投资项目

公司拟变更募投资金投资项目，变更内容如下：中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更募集资金的用途及部分变更募集资金投资项目之“APG 环氧绝缘制品扩产项目”并延长该项目的投资期限至 2017 年 6 月 30 日。变更用途后的募集资金中 10,500 万元，同上海润达医疗科技股份有限公司共同参与投资麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”、“标的公司”），通过收购和增资方式各自受让麦迪医疗 20%股权项目。本次变更募集资金项目“通过收购和增资方式各自受让麦迪医疗 20%股权”涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更仍然是用于公司主营业务相关联的业务拓展。

第二节 变更部分募集资金投资项目的原因为

一、中止“金属件加工配套项目”的原因

“金属件加工配套项目”2011年就完成可行性研究，截至2016年9月时间跨度很长已经过去五年，整个市场情况发生巨大的变化。

1、宏观经济形式变化，这几年的制造业成本不断抬升，竞争日趋激励利润水平下滑。金属件加工是一个基础性的加工行业，涉及的产品非常庞杂，大多数产品属于低附加值产品，高附加值产品对于加工工艺及环保要求较高。由于整个经济形式的变化，此时过多投入过多资金来启动项目，经济效益难以有效保证。

2、配套的APG扩产项目及绝缘拉杆项目已经率先开展，公司目前已采取外购合作模式，同配套金属件加工厂配合。短期内公司收回相关项目再独立开展金属件加工，并不具有成本优势。

3、根据当前的实际情况管理层重新研究后，认为当前启动金属件加工配套项目仍需要时间，募投资金的使用将会进一步延后，不利于充分发挥资金效率。

综合以上原因，为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司确认中止“金属件加工配套项目”，将募集资金改变用途，原始募集资金6,005万元用于以收购及增资方式投资麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司部分股权，节余的利息收入用于永久性补充流动资金。

二、缩减“APG环氧绝缘制品扩产项目”投资额的原因

“APG环氧绝缘制品扩产项目”2012年7月募集资金到位便正式开始实施，逐步投入根据企业APG产能扩张的时间需求，稳步推进整个项目。公司根据市场及行业的变化，在实施过程中采取分段投入方式，根据市场变化调整投入进度。

1、随着这几年中国装备制造业的发展，国产设备已经能够符合生产要求且价格具有优势，公司提高相关生产设备的国产化比例。

2、通过这四年产能的有效扩张，目前APG的产能可满足企业未来两到三年的需求，暂时无须进一步大量投入。

3、通过技术改进APG生产工艺的得到改进，生产组织模式更加合理，生产效率有效提高，原有产能潜力得到发掘。

综合以上原因，公司认为将整个项目的投资金额做一些缩减，即保证公司产

能的有效扩张，又有利于提高资金的使用效率。为了更加合理的配置资产，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司管理层建议可以将“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额做一定调整，将尚未使用的该项目募集资金中调整 4,495 万元改变募集资金用途，用于以收购及增资方式投资麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司部分股权，项目剩余资金继续用于原有项目的投资并将项目期限延长至 2017 年 6 月 30 日。

三、利用募集资金进行合适的并购，更有利于增强企业竞争力并提升公司盈利能力。

本次收购对象麦迪医疗主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务。首先，公司主营业务之一高端远程医疗显微镜系统是其应用的主要领域，一旦麦迪医疗能够利用好本次同润达医疗的合作，发挥协同效应麦迪医疗远程诊断业务的拓展，将能有效提升高端显微镜业务市场空间。其次，本次合作润达医疗与麦迪医疗同意，双方将在病理诊断和检验诊断综合服务领域展开全面的业务合作，其中，麦迪医疗将负责病理诊断业务的技术支持并作为主要的业务运营者；润达医疗将负责检验科整体综合服务业务的技术支持并作为主要的业务运营者。业务合作的互补效应，对于公司本次投资具有积极作用。最后，公司能够高端显微镜产品的开发、设计及研发能够更加贴近市场，进一步提升产品市场竞争力。本次中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”变更其本金 6,005 万元及减少募集资金投资项目之“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资 4,495 万元，将变更用途后的募集资金共 10,500 万元，同上海润达医疗科技股份有限公司共同参与投资麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”、“标的公司”），通过收购和增资方式各自受让麦迪医疗 20% 股权项目。符合公司的战略发展方向，能更有效的提高该部分资金使用效率，为全体股东带来更大收益。

第三节 投资项目可行性分析

一、项目基本情况和投资计划

麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”)设立于 2004 年 5 月 12 日,现为中外合资的有限责任公司,注册资本为 3,300 万元人民币,主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统(用于癌症早期筛查)及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务。根据与麦迪医疗签署《上海润达医疗科技股份有限公司及麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与协励行(厦门)电气有限公司、协励行电气工程有限公司、添宝投资有限公司、厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH 关于麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称“协议”),交易各方同意麦迪医疗投前估值按照麦迪医疗 2016 年预计净利润 2,500 万元(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润)的 16.8 倍计算,确定麦迪医疗投前估值为人民币 42,000 万元。各方同意由润达医疗与麦迪电气共同聘请一家具有证券与期货执业资格的资产评估师事务所对麦迪医疗的价值予以评估,并参照资产评估值最终确定本次股权转让与本次增资的对价。参照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司股东全部权益评估报告书》(大学评估〔2016〕84001 号)最终转让股份和增资的估值确定为 42,000 万元。各方约定麦迪医疗原股东协励行电气、协励行工程、添宝投资、竞创投资、BP、BCCA 按其持股比例向润达医疗转让麦迪医疗合计 12.5%的股权,对应麦迪医疗注册资本 412.5 万元,股权转让款总额为人民币 5,250 万元;同时也按其持股比例向麦迪电气转让麦迪医疗合计 12.5%的股权,对应麦迪医疗注册资本 412.5 万元,股权转让款总额为人民币 5,250 万元。麦迪电气及润达医疗同意,上述股权转让完成后,共同向麦迪医疗增资。由润达医疗以现金向麦迪医疗增资人民币 5,250 万元(其中,412.5 万元计入注册资本,4,837.5 万元计入资本公积);麦迪电气同意,上述股权转让完成后,由麦迪电气以现金向麦迪医疗增资人民币 5,250 万元(其中,,412.5 万元计入注册资本,4,837.5 万元

计入资本公积)。增资完成后，麦迪医疗注册资本变更为人民币 4,125 万元，其中润达医疗出资 825 万元，占注册资本的 20%；麦迪电气出资 825 万元，占注册资本的 20%。麦迪电气本次对外投资共需人民币 10,500 万元，款项由公司募集资金支付。

二、标的公司的基本情况

公司名称	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司
成立日期	2004 年 5 月 12 日
统一社会信用代码	913502007516432180
注册资本	3,300 万元
注册地址（注）	厦门市火炬高新新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 A 区（3）
经营范围	其他医疗设备及器械制造；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；生物技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）
经营期限	自 2004 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 11 日
法定代表人	杨泽声

本次增资前，标的公司的股权结构情况如下表：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
协励行(厦门)电气有限公司	1,230.62	37.29
协励行电气工程有限公司	1,188.00	36.00
厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)	660.00	20.00
添宝投资有限公司	132.00	4.00

BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.	82.50	2.50
BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH	6.88	0.21
合计	3,300	100

三、标的公司基本状况

1、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司于2016年7月31日资产负债表上列示的资产及负债，具体如下表所示：

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值
一	流动资产	57,565,782.91
1	其中：银行存款	33,755,309.62
2	存货	9,687,499.93
二	非流动资产	14,883,014.58
1	其中：固定资产	13,905,595.63
2	无形资产	
三	资产总计	72,448,797.49
四	流动负债	25,652,112.01
1	其中：预收账款	1,734,319.70
五	负债总计	26,952,112.01
六	净资产	45,496,685.48

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司于2014年、2015年和2016年1-7月的损益情况如下表：

金额单位：人民币元

项目 / 年份	2014 年	2015 年	2016 年 1-7 月
一、主营业务收入	51,228,054.31	79,955,454.61	52,214,620.24
主营业务成本	9,030,594.52	20,978,215.29	17,652,438.04
主营业务税金及附加	1,313,453.21	971,299.35	603,577.59
二、主营业务利润	40,884,006.58	58,005,939.97	33,958,604.61
减：营业费用	18,593,428.09	25,115,358.16	15,806,197.189
管理费用	12,612,745.76	12,279,911.97	7,636,494.12
财务费用	-33,410.36	-136,440.39	-509,971.32
三、营业利润	9,691,778.84	20,699,146.37	10,755,150.96
加：营业外收入	3,601,335.19	4,024,874.23	54,676.17
减：营业外支出	1,111,393.08	1,646,659.31-	68,123.61
四、利润总额	12,181,720.95	23,077,361.29	10,741,703.52
减：所得税	3,061,097.80	5,991,331.27	3,636,265.66
五、净利润	9,120,623.15	17,086,030.02	7,105,437.86

四、标的公司业务发展情况

（一）主营业务介绍

麦迪医疗主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务。

在全国各省和自治区均有省区经理驻点进行市场的拓展与招商工作，在医院零售方面目前全国已形成超过 30 家的甲级代理商，下设超过 300 家经销商的立体销售网络，同时与超过 20 家的大型互联网医疗公司、第三方检测机构、远程系统集成商形成了紧密的战略伙伴关系。

已经和全国逾 500 家医院建立了合作关系，开展肿瘤的早期检测。包括北京协和医院，北京军区总院、河北医科大学附属第二医院、石家庄市妇产医院、浙

江省人民医院、西安交大附属二附院、陕西省妇幼保健院、南昌医科大学附属一附院、江西省肿瘤医院、江西省妇幼保健院、第四军医大学附属唐都医院、南方医科大学附属南方医院、绍兴市妇幼保健院、第二军医大学附属上海长海医院、深圳市人民医院、深圳市北大医院、中山医科大学附属第三医院、中国医科大学附属盛京医院、安徽医科大学附属第一医院、安徽省肿瘤医院、贵州省肿瘤医院等多家大型三级甲等医院。

提供技术支持的中国病理远程会诊和质量控制平台是国家卫计委唯一授权的官方会诊平台。该平台拥有全国知名病理专家 200 多位，提供病理远程会诊咨询，各类病理实时培训，教学，读片，质控等多种形式的第三方病理诊断技术支持。

（二）公司知识产权情况

截止本可行性分析签署日，该企业拥有 18 项专利、实用新型及软件著作权，且均已取得了国家知识产权局核发的专利证书，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利类型	申请日	有效期限
1	ZL201310368996.7	一种液基细胞制片系统及其制片方法	麦迪医疗	发明专利	2013 年 8 月 22 日	20 年
2	ZL201210036368.4	一种载玻片粘附剂	麦迪医疗	发明专利	2012 年 2 月 17 日	20 年
3	ZL201310108722.4	一种病理自动 DNA 染色系统及染色方法	麦迪医疗	发明专利	2013 年 3 月 29 日	20 年
4	ZL201320514943.7	一种液基细胞制片系统	麦迪医疗	实用新型	2013 年 8 月 22 日	10 年
5	ZL201220687886.8	一种病理自动染色机的冲洗装置	麦迪医疗	实用新型	2012 年 12 月 13 日	10 年
6	ZL201120161021.3	一次性食道脱落细胞取样器	麦迪医疗	实用新型	2011 年 5 月 19 日	10 年
7	ZL201220052142.9	一种口腔细胞刷	麦迪医疗	实用新型	2012 年 2 月 17 日	10 年
8	2015SR032431	MotiClassify 细胞分析管理系统	麦迪医疗	软件著作权	2013 年 5 月 30 日	长期

9	2015SR174125	Motic 数字病理远程 诊断与质控平台	麦迪医疗	软件著作权	2015 年 4 月 1 日	长期
10	2015SR162984	单点登录系统	麦迪医疗	软件著作权	2015 年 5 月 29 日	长期
11	2015SR032429	Motic 数字病理远程 诊断系统	麦迪医疗	软件著作权	2011 年 6 月 15 日	长期
12	2015SR188058	Motic 数字切片管理 软件	麦迪医疗	软件著作权	2015 年 6 月 1 日	长期
13	2015SR159775	数字切片应用系统	麦迪医疗	软件著作权	2015 年 4 月 10 日	长期
14	2015SR032433	Motic 数字病理远程 会诊与数字切片交流 平台软件	麦迪医疗	软件著作权	2009 年 10 月 8 日	长期
15	ZL2011100646591.5	一种远程病理诊断方 法	麦迪医疗	发明专利	2011 年 3 月 15 日	20 年
16	201110027401.2	一种用于移动互联网 设备的超大图像加载 显示方法	麦迪医疗	发明专利	2011 年 1 月 25 日	20 年
17	ZL200810070940.2	一种细胞综合检测方 法	麦迪医疗	发明专利	2008 年 4 月 18 日	20 年
18	ZL200810070939.X	细胞染色试剂及其配 制方法和在细胞染色 中的应用	麦迪医疗	发明专利	2008 年 4 月 18 日	20 年

五、投资项目对公司的影响

（一）、完善企业产业链，拓展企业业务发展的应用领域

本次投资是对于公司主营产品光学显微镜下游的一次整合。目前，公司的主营业务中有一个业务是光学显微镜的研发、生产和销售。麦迪医疗主营业务是病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务。其中，数

数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统中公司高端显微镜产品是核心硬件，这部分开发、设计及研发能够更加贴近市场，进一步提升产品市场竞争力。

（二）、发挥协同效应，润达医疗同麦迪医疗在医疗不同板块可以共享资源，有效提升本次投资标的麦迪医疗的价值。

麦迪医疗将负责病理诊断业务的技术支持并作为主要的业务运营者；润达医疗将负责检验科整体综合服务业务的技术支持并作为主要的业务运营者。各展所长将麦迪医疗的业务迅速的做大做强，在市场中保持足够竞争力。

（三）、参股优质资产，提升公司盈利能力

本次投资后，通过本次股权转让和增资，公司获得了麦迪医疗 20%的股权。这将能够增厚公司整体业绩，将募集资金的使用效率有效提升，符合公司和全体股东的利益。

第四节 投资项目存在的风险

一、涉及关联交易无法获得批准的风险

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议，持有公司 40.91%股权第一大股东麦克奥迪控股有限公司及持股公司 24.15%股权第二大股东香港协励行有限公司作为关联股东需要回避投票。因此，本次交易存在不能获得批准的风险。

二、协议不能最终生效的风险

本次交易涉及的签约方较多，其中甲方包括麦迪电气及润达医疗两家上市公司，乙方包括协励行电气、协励行工程、竞创投资、添宝投资、BP 及 BCCA 六家原麦迪医疗股东，丙方为麦迪医疗；一共涉及九家公司。按照上述各方《股权转让及增资协议》的约定需要上述各方有权机构的批准，一旦有一方出现未能批准的情况，本次交易将会存在需要调整或者取消的风险。

三、股权转让价格调整风险

为了保障上市公司全体股东利益，本次交易完成后麦迪医疗承诺 2016 年承诺净利润 2,500 万元，若未来实际完成情况同承诺值对于增减幅度大于或等于 5%，本次交易需要对于股权转让价格进行调整。该盈利预测系麦迪医疗管理层基于对未来模具行业的深入分析，最终能否实现一方面取决于外部环境是否发生巨大变化，另一方面取决于管理层的经营管理能力。

四、管理整合风险

麦迪医疗作为上市公司部分收购的一家公司，在保留原有业务结构、人力资源、管理特点、文化认同的同时，新的股东将会参与到公司的业务合作以实现本次交易的协同效应。这即需要保证麦迪医疗整体平稳发展，又需要新进入股东迅速的实现融合产生协同效应。若不能有效整合，让麦迪医疗将协同效应发挥，快速推进业务的发展，将可能使公司本次投资不能产生预期的效益。

第五节 投资项目可行性研究结论

麦迪电气本次中止募集资金投资项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募集资金的用途及缩减“APG 环氧绝缘制品扩产项目”投资额部分变更该项目募集资金的用途同时延长该项目的投资期限至 2017 年 6 月 30 日,将以上两个项目变更的募集资金主要用于对外投资,同上海润达医疗科技股份有限公司共同参与投资麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”、“标的公司”),通过收购和增资方式各自受让麦迪医疗 20%股权项目。该项目是符合公司全体股东利益,是一次优势资源的整合项目,相信通过整合交易标的麦迪医疗可以更好发挥其优势和专长,进一步提升公司的竞争优势,从而提高公司价值和盈利水平。

因此本项目的投资是切实可行的,能够有效发挥募集资金的使用效率,对于上市公司的作用是积极的。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

2016 年 10 月 08 日