

江苏神通阀门股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]662 号）核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.00 元，共募集资金人民币 572,000,000.00 元。扣除承销保荐费人民币 26,050,000.00 元后的募集资金为人民币 545,950,000.00 元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2010 年 6 月 10 日汇入本公司开立交通银行启东支行的银行账户（账号：702006629018010030085）内。另减除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等 9,457,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 536,493,000.00 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天衡验字（2010）039 号《验资报告》。

（二）再融资募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]82 号）核准，本公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，募集资金共计人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币 1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73 元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16 日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。

（二）本年度使用情况

1、公司截止 2016 年末累计投入首发募集资金项目 54,992.77 万元。

2017 年 1-6 月份首发募集资金使用情况：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金专储账户年初余额	1,484.70
减：本期直接投入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”	1,497.10
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额	20.27
募集资金专储账户期末余额	7.87

2、2017年1-6月份再融资募集资金使用情况：

项 目	金 额
再融资募集资金中信证券转入专户金额	44,998.23
减：本期直接投入再融资项目	8,721.87
其中：“阀门服务快速反应中心项目”	151.13
“阀门智能制造项目”	1,011.37
“特种阀门研发试验平台项目”	59.37
“偿还银行贷款及补充流动资金”	7,500.00
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额	250.61
募集资金专储账户期末余额	36,526.97

(三) 募集资金存放情况

1、截至2017年6月30日，首发募集资金存储专户余额为7.87万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额 (万元)
江苏神通阀门股份有限公司	交通银行股份有限公司南通启东支行 账号：702006629018010046646	用于超募资金投资项目—核电 配套设备及环保设备生产基地 项目	7.87

2、截至2017年6月30日，再融资募集资金存储专户及理财专户余额为36,526.97万元，其中：募集资金专户余额（含利息）13,026.97万元，另外未到期银行理财23,500.00万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

账号名称	开户行及账号	账户类别	存储余额	资金用途
江苏神通阀门	中国农业银行启东市支行	募集资金专户	6,663.26	用于阀门服务快速

股份有限公司	10724601040006132			反应中心项目及偿还银行贷款
江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行 541769724576	募集资金专户	857.75	用于阀门智能制造项目
江苏东源阀门检测技术有限公司	兴业银行启东支行 408870100100015817	募集资金专户	5,505.97	用于特种阀门检测试验平台项目
合 计			13,026.97	

未到期银行理财产品：

账户名称	理财产品名称	销售机构	本金	理财产品 类型	预期收益率 (年化)
江苏东源阀门检测技术有限公司	金雪球-结构性理财	兴业银行	1,500.00	保本浮动型	4.62%
江苏神通阀门股份有限公司	金雪球-结构性理财	兴业银行	1,000.00	保本浮动型	4.62%
江苏神通阀门股份有限公司	安心得利	农业银行	21,000.00	保本浮动型	4.2%
	合计		23,500.00		

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户，并与原保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

1、首发募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

首发募集资金总额			53,649.30		本年度投入募集资金总额			1,497.10		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			56,489.87		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力	否	16,935.00	13,887.14	-	13,887.14	100%	2011 年 06 月 30 日	903.75	否	否
核电阀门扩大生产能力项目结余资金永久补充流动资金	-		3,047.86		3,047.86	100%				
承诺投资项目小计	-	16,935.00	16,935.00		16,935.00	100%	-	903.75	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
超募资金永久性补充流动资金			6,714.30	-	6,714.30	100%				
投资“核电配套设备及环保设备生产基地项目”			30,000.00	1,497.10	32,840.57	109%	2017 年 12 月 31 日	680.91	否	否
超募资金投向小计	-	-	36,714.30	1,497.10	39,554.87			680.91	-	-
合计	-	16,935.00	53,649.30	1,497.10	56,489.87			1,584.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
1、承诺的募投项目：核电阀门扩大生产能力项目已于 2011 年 6 月建成并逐步投入生产，2017 年上半年实现的利润总额为 903.75 万元，占项目预计新增利润总额的 21.16%，与预期存在差异，主要原因：1) 报告期内，国内在建核电项目中公司新取得的订单尚未到批量交货期，且核电新项目审批较预期偏慢，由此导致公司募投项目新增的核电阀门产能利用率低于预期；2) 目前统计的效益仅为 2017 年半年度数据，与全年度效益计算口径存在差异。上述两项原因导致 2017 年上半年募投项目实现的收益与预期收益存在一定差异。										

	2、公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施不完善等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后。目前超募资金投资项目对应的厂房部分已经基本完成，正在办理工程决算，而项目研发大楼尚处于建设过程中，研发大楼建设的完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日，其他建设内容不变。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据项目实施的实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间延至 2017 年 12 月 31 日，项目其他建设内容不变。 3、截至 2017 年 6 月末，公司超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”已部分投入生产，2017 年上半年实现的利润总额为 680.91 万元，占预计新增利润总额的 9.59%，由于该项目部分已完工车间于 2016 年 4 月起投入试生产，项目效益尚未完全显现效益，所以当年实现的新增利润总额与项目预期存在一定差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司募集资金净额为 53,649.30 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 16,935.00 万元，超募资金为 36,714.30 万元。 2、公司于 2011 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议和 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的 30,000 万元投资成立全资子公司能源装备公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。全资子公司于 2011 年 6 月 30 日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。能源装备公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及原保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》。该款项于 2011 年 6 月 25 日转入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专户。 公司于 2012 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2012 年 11 月 9 日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司能源装备公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。目前该超募资金投资项目的实施进展情况参见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。 3、公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用 6,714.30 万元超募资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 6 月 30 日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 32,879,454.70 元。江苏天衡会计师事务所出具了“天衡专字（2010）309 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入核电阀门扩大生产能力募集资金投资项目的自筹资金 32,879,454.70 元。前述募集资金投资项目置换工作已在 2010 年度内全部实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2010年8月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年1月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了原保荐机构和保荐代表人。 2、2011年1月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年6月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了原保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余的金额：2012年4月19日，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡专字（2012）00206号”《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》，截至2012年2月29日，公司承诺投资项目核电阀门扩大生产能力项目的使用节余资金4,100.62万元（其中：募集资金节余3,047.86万元，募集资金利息净收入1,052.76万元）； 募集资金结余的原因：1、公司募集资金净额为53,649.30万元，募投项目计划使用募集16,935.00万元，超募资金为36,714.30万元，截至2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为1,052.76万元；2、随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降，从而降低了采购成本；3、在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。 2012年4月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户利息净收入）4,100.62万元人民币永久补充流动资金，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

2、再融资募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

再融资募集资金总额			44,998.23		本年度投入再融资募集资金			8,721.87		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		总额					
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入再融资募集资金			8,721.87		
累计变更用途的募集资金总额比例			-		总额					
承诺投资项目资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						=				

	变更)					(2)/(1)				
						)				
承诺投资项目										
阀门服务快速反应中心项目	否	24,000.00	24,000.00	151.13	151.13	0.65%	2020年03月31日	0		否
阀门智能制造项目	否	7,800.00	7,800.00	1,011.37	1,011.37	12.97%	2019年03月31日	0		否
特种阀门研发试验平台项目	否	7,000.00	7,000.00	59.37	59.37	0.85%	2019年03月31日	0		否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%		0		
承诺投资项目小计	-	46,300.00	46,300.00	8,721.87	8,721.87		-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 2 月 28 日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 6,638,239.80 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入阀门智能制造项目的自筹资金 6,638,239.80 元。前述募集资金投资项目置换工作已在 2017 年上半年内全部实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。 公司于 2017 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案于 2017 年 3 月 24 日提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议并获通过，同意公司、全资子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。 2017 年 4 月 1 日，公司与中国农业银行启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型），使用暂时闲置募集资金 21,000 万元，购买中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品。 2017 年 6 月 9 日，公司及东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元购买该结构性存款，期限为 1 个月；东源检测使用暂时闲置募集资金 1,500 万元购买该结构性存款，期限为 1 个月。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
----------------------	---

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

江苏神通阀门股份有限公司

2017 年 8 月 13 日