莲花健康产业集团股份有限公司
拟处置报废设备项目

资产评估报告

正和国际评报字（2018）第039号

（共1册 第1册）

北京正和国际资产评估有限公司

2018年4月27日

资产评估报告目录

声　　明 1
摘　要 2
一、 委托人及产权持有单位、委托合同约定的其他评估报告使用人概况 3
二、 评估目的 4
三、 评估对象和评估范围 4
四、 价值类型 4
五、 评估基准日 4
六、 评估依据 5
七、 评估方法 6
八、 评估程序实施过程和情况 7
九、 评估假设 8
十、 评估结论 8
十一、 特别事项说明 9
十二、 资产评估报告使用限制说明 10
十三、 资产评估报告日 10
十四、 资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 11

声　　明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。

三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

五、资产评估机构及资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

七、资产评估机构及资产评估专业人员与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

八、资产评估机构及资产评估专业人员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。

九、资产评估机构及资产评估专业人员对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据。本评估报告仅供资产评估报告使用人在评估结论有效期限内用于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。

莲花健康产业集团股份有限公司拟处置报废设备项目

资产评估报告

摘 要

正和国际评报字（2018）第039号

北京正和国际资产评估有限公司接受莲花健康产业集团股份有限公司的委托，就莲花健康产业集团股份有限公司拟处置报废设备事宜，对所涉及的莲花健康产业集团股份有限公司拟处置的固定资产-机器设备的残余价值进行了评估，为处置报废机器设备之经济行为提供价值参考依据。

根据评估目的，本次评估对象是莲花健康产业集团股份有限公司拟处置机器设备的残余价值。评估范围为莲花健康产业集团股份有限公司拟处置的固定资产-机器设备，具体以盖章确认的资产评估申报表为准。

评估基准日为2018年4月20日。

本次评估的价值类型为残余价值。

本次评估以公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用市场法对评估对象进行评估，并确定最终评估结论。

在评估过程中，本公司评估人员对评估范围内的资产，按照行业规范要求，履行了必要的评估程序，具体包括：清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。

根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，采用市场法，得出如下评估结论：

莲花健康产业集团股份有限公司拟处置的固定资产-机器设备评估值为1740.61万元。

本评估结论使用有效期为自评估基准日起 1 年，即从 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日止的期限内有效，超过 1 年有效期需重新进行评估。

在使用本评估结论时，提请相关当事方关注特别事项中对评估结论的影响。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。

莲花健康产业集团股份有限公司拟处置报废设备项目

资产评估报告

正和国际评报字（2018）第039号

莲花健康产业集团股份有限公司：

北京正和国际资产评估有限公司接受贵单位的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场法，按照必要的评估程序，就贵单位拟处置报废设备事宜，对所涉及的拟处置机器设备的残余价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、 委托人及产权持有单位、委托合同约定的其他评估报告使用人概况

本评估项目的委托人及产权持有单位均为莲花健康产业集团股份有限公司。

（一）委托人及产权持有单位概况

名　　称：莲花健康产业集团股份有限公司

住　　所：河南省项城市莲花大道18号

法定代表人：夏建统

统一社会信用代码：914100007067847325

注册资本：106202.431100万

企业类型：股份有限公司(上市)

营业期限：1998年07月02日至长期

经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

（二）委托人与产权持有单位关系

委托人与产权持有单位为同一单位。

（三）委托合同约定的其他评估报告使用人简介

本评估报告的使用者为委托人及产权持有单位、经济行为相关的当事方以及按

照相关规定报送审批或备案的相关国家监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用人。

二、 评估目的

莲花健康产业集团股份有限公司拟将精制车间、发酵车间、制糖车间等报废机器设备进行处置。为此需对拟处置的机器设备的残余价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

三、 评估对象和评估范围

根据评估目的，本次评估对象是莲花健康产业集团股份有限公司拟处置机器设备的残余价值。评估范围为莲花健康产业集团股份有限公司拟处置的固定资产-机器设备，具体以盖章确认的资产评估申报表为准。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

委估主要资产情况：

本次委估机器设备共计 934 项（80266/台/套/米，5244.33 吨），主要为各类空压机、电机、阀门、管道、不锈钢罐、泵、搅拌等。委估设备为企业早期购置，购置年份跨度较大，已无账面记录，未能提供具体购置年月和账面价值。

因委估机器设备技术陈旧，无法满足工作需求，车间于 2017 年停止生产。截至评估基准日，委估机器设备均处于报废状态，现存放于莲花健康产业集团股份有限公司车间及厂房中。莲花健康产业集团股份有限公司拟处置上述报废机器。

四、 价值类型

根据评估目的及具体评估对象，本次评估采用残余价值类型。

残余价值是指机器设备、房屋建筑物或其他有形资产等在不能继续使用前提下，拆除变现的价值估计数额。

五、 评估基准日

根据评估目的，经委托人与评估机构共同商定，本项目评估基准日为 2018 年 4 月 20 日。

选定该基准日主要考虑该日期与评估目的预计实现的时间相近，以保证评估结果有效服务于评估目的，尽量减少和避免评估基准日后的调整事项对评估结果造成较大影响。

本次评估工作中所采用的价格均为评估基准日的有效价格标准。

六、 评估依据

（一） 经济行为依据

1、莲花健康产业集团股份有限公司与北京正和国际资产评估有限公司签订的《资产评估委托合同》。

（二） 法律法规依据

1、《中华人民共和国企业国有资产法》（2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

2、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第 12 号）；

3、《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》（国务院办公厅文件国办发[2001]102 号）；

4、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资发产权[2006]274 号）；

5、《中华人民共和国公司法》（2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）；

6、《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过）；

7、《中华人民共和国资产评估法》（主席令第 46 号）；

8、其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

（三） 评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资[2017]43 号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30 号）；

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协[2017]31 号）；

4、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协[2017]32 号）；

5、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协[2017]33 号）；

6、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2017]34 号）；

7、《资产评估执业准则——机器设备》（中评协[2017]39 号）；

8、《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2017]42 号）；

9、《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47 号）；

10、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48 号）。

（四） 权属依据

1、莲花健康产业集团股份有限公司出具的产权承诺书，承诺委估设备均为莲花健康产业集团股份有限公司所有。

2、其他与企业资产的取得、使用等有关的合同、法律文件及其他资料。

（五） 取价依据

1、《资产评估常用方法与参数手册》；

2、中国废品网（http://www.zgfp.com)河南地区不锈钢、普钢价格行情查询信息；

3、周口废品网（zhoukou.zgfp.com/）不锈钢、普钢价格行情查询信息；

4、评估人员现场勘察及收集的市场询价等其他资料。

（六） 其他参考资料

1、莲花健康产业集团股份有限公司盖章确认的资产评估申报表；

2、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gpv.cn）查询信息；

3、其他相关资料。

七、 评估方法

（一）评估方法的选择

依据《资产评估执业准则——机器设备》规定，评估机器设备价值可以采用成本法、市场法和收益法三种方法。机器设备评估中的成本法，是指在被评估资产现时重置成本的基础上，扣减其各项损耗价值，从而确定评估对象价值的评估方法。机器设备评估中的市场法，是指通过比较被评估资产与最近售出（交易）的类似资产的异同，将类似资产的市场价格进行调整，确定评估对象价值的一种评估方法。机器设备评估中的收益法，是指通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定评估对象价值的评估方法。

成本法的适用条件包括被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态、被评估资产应当具备可利用的历史资料。由于委估机器设备均处于报废状态，不能继续使用，不符合采用成本法的适用条件，因此本次评估无法使用成本法。

收益法适用条件包括被评估资产未来预期收益可以预测并可以用货币计量，被评估资产预期获利年限可以预测。因委估机器设备均处于报废状态，预期未来不能

带来持续稳定的收益，不符合采用收益法的适用条件，因此本次评估无法使用收益法。

市场法适用条件包括成熟和活跃的交易市场，与被评估对象相似的近期多个交易案例。考虑到能合理确定委估机器设备的主材和重量，且废钢废铁交易价格可以在网上查询，本次评估可以采用市场法。

综上，本次评估确定采用市场法进行评估。

（二）市场法介绍

考虑到本次评估目的为资产处置，故本次评估结果含增值税。

对于拟报废的机器设备，按照可回收物资变现净值确定评估价值。具体根据可回收废旧金属重量、废旧金属回收价格计算确定。

具体公式如下：

评估价值=可回收物资变现净值

=可回收金属重量×废旧金属回收价格-变现费用

其中：各项报废设备的变现费用通常统一由回收商承担，故本次评估不对其进行考虑。

八、 评估程序实施过程和情况

我公司自2018年4月20日至2018年4月27日实施本次评估工作，整个评估工作分四个阶段进行：

（一）评估准备阶段

1、有关各方就本次评估的目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致，并制订出本次资产评估工作计划。

2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报表等工作。评估项目组人员对委估资产进行了详细了解，布置资产评估工作，指导企业进行委估资产申报工作，收集资产评估所需文件资料。

（二）现场评估阶段

1、听取委托人及产权持有单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史及现状，了解企业的财务制度、资产管理制度、资产技术状况等情况。

2、对企业提供的资产评估申报表进行审核、鉴别，并与企业有关财务记录数据进行核对，对发现的问题协同企业做出调整。

3、根据资产评估申报表，对固定资产进行全面清查核实。

4、对通用设备，主要通过市场调研和查询有关资料，收集价格资料。

5、查阅收集委估资产的产权证明文件及生产经营资料，对企业提供的权属资料进行查验。

6、通过对企业资产状况、经营模式和财务状况的综合分析，确定评估技术方案。

（三）评估汇总阶段

对初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

（四）提交报告阶段

在上述工作基础上，起草资产评估报告，与委托人就评估结果交换意见，在全面考虑有关意见后，按评估机构内部资产评估报告三审制度和程序对报告进行修改、校正，最后出具正式资产评估报告。

九、 评估假设

（一）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（二）本次评估的各项资产均以评估基准日委托人申报的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据。

（三）本次评估假设委托人及产权持有单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

（四）评估范围仅以产权持有单位提供的评估申报表为准，未考虑产权持有单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

（五）本次评估范围内的资产不存在抵押和出租情况，本次评估也未考虑相关合同形成的权益以及他项权利对资产价值的影响。

（六）特别提请报告使用人注意，评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

十、 评估结论

本着独立、公正、科学、客观的原则，运用资产评估既定的程序和公允的方法，对莲花健康产业集团股份有限公司纳入评估范围的机器设备实施了实地勘察、询证和评估计算，主要采用了市场法进行了评估，得出评估结论如下：

莲花健康产业集团股份有限公司申报与评估基准日拟处置的报废机器设备评估价值1740.61万元。评估结果详细情况见《资产评估明细表》。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用人注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

评估结论根据以上评估工作得出，仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立。

十一、特别事项说明

（一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

本次委估机器设备为企业早期购置，已无账面记录，未能取得购置发票、合同等权属资料。对此，莲花健康产业集团股份有限公司出具了产权承诺书，承诺委估设备均为莲花健康产业集团股份有限公司所有。如因设备权属发生纠纷，莲花健康产业集团股份有限公司承担全部责任。

（二）未决事项、法律纠纷等不确定因素

本次评估不存在未决事项、法律纠纷等不确定因素。

（三）重要的利用专家工作及相关报告情况

本次评估不存在利用专家工作及相关报告情况。

（四）重大期后事项

期后事项是指评估基准日之后出具评估报告之前发生的重大事项。

本次评估无重大期后事项。

（五）其他需要说明的事项

1、评估过程中，评估人员在对设备进行勘察时，因检测手段限制等原因，主要依赖于评估人员的外观观察和产权持有单位提供的近期检测资料及向有关操作使用人员的询问情况等判断设备状况。

2、本次评估范围及采用的由产权持有单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及产权持有单位对其提供资料的真实性、完整性负责。评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由委托人提供，委托人及产权持有单位对其真实性、合法性承担法律责任。

3、在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；

（2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应

及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；

（3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

十二、 资产评估报告使用限制说明

（一） 本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构及资产评估专业人员不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

（二） 本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

（三） 委托人或其他评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和评估报告载明的使用范围使用评估报告的，评估机构及资产评估专业人员不承担责任。

（四） 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

（五） 资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

（六） 资产评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

（七） 未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的部分或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

（八） 评估结论的使用有效期：为自评估基准日起 1 年，即从 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日止的期限内有效，超过 1 年有效期需重新进行评估。

十三、资产评估报告日

本评估报告正式提出日期为2018年4月27日。

十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章

评估机构法定代表人

资 产 评 估 师

资 产 评 估 师

北京正和国际资产评估有限公司

2018年4月27日

资产评估报告附件目录

- 委托人及产权持有单位企业法人营业执照副本复印件；
- 产权持有单位出具的产权承诺书；
- 委托人及产权持有单位承诺函；
- 签字资产评估师承诺函；
- 评估机构资格证书副本复印件；
- 评估机构企业法人营业执照副本复印件；
- 签字资产评估师资格证书；
- 《资产评估明细表》。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410000706784732S
(1—2)

名　　称	莲花健康产业集团股份有限公司
类　　型	股份有限公司(上市)
住　　所	河南省项城市莲花大道18号
法定代表人	夏建统
注册资本	壹拾亿陆仟贰佰零贰万肆仟叁佰壹拾壹圆整
成立日期	1998年07月02日
营业期限	长期
经营范围	保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　　2016年 09月 26日

资产评估师承诺函

莲花健康产业集团股份有限公司：

受贵公司的委托，我们对贵公司拟进行处置固定资产需确定的机器设备价值项目以 2018 年 04 月 20 为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

一、具备相应的执业资格。

二、评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。

三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。

五、充分考虑了影响评估价值的因素。

六、评估结论合理。

七、评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师（签字、盖章）：资产评估师 刘永 11030194

资产评估师（签字、盖章）：资产评估师 齐志韩 11160037

北京正和国际资产评估有限公司

2018 年 04 月 27 日

资产评估
资格证书
（副本）

批准文号：京财企许可[2008]0018号

批准机关：北京市财政局

证书编号：21020082

发证时间：2008年6月2日

机构名称	北京正和国际资产评估有限公司
首席合伙人（法定代表人、分支机构负责人）	胡焱

资产评估范围：

单项资产评估、资产组合评估、企业价值评估、其他资产评估，以及相关的咨询业务。

序列号：00010675

中华人民共和国财政部印制

编号:1 02535035

营业执照

(副 本)(1-1)

统一社会信用代码 91110107676601682P

名　　称	北京正和国际资产评估有限公司
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住　　所	北京市石景山区双园路1号1号楼408室
法定代表人	胡焱
注册资本	100万元
成立日期	2000年01月24日
营业期限	2000年01月24日 至 2030年01月23日
经营范围	从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局石景山分局

2016 年 11 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资产评估师职业资格证书
登 记 卡

（评估机构人员）



姓名：刘永

性别：男

登记编号：11030194

单位名称：北京正和国际资产评估有限公司

初次登记时间：2003-12-19

年检信息：通过（2018-03-30）

（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：

资产评估师 刘永 11030194

打印时间：2018年4月24日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：http://cx.cas.org.cn

资产评估师职业资格证书

登 记 卡

（评估机构人员）



姓名：齐志韩

性别：女

登记编号：11160037

单位名称：北京正和国际资产评估有限公司

初次登记时间：2016-08-30

年检信息：通过（2018-03-30）

（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：

资产评估师 齐志韩 11160037

打印时间：2018年4月24日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：http://cx.cas.org.cn

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

表1
共1页第1页

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	-	-	-	
非流动资产	2	-	1,740.61	1,740.61	
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	
持有至到期投资	4	-	-	-	
长期应收款	5	-	-	-	
长期股权投资	6	-	-	-	
投资性房地产	7	-	-	-	
固定资产	8	-	1,740.61	1,740.61	
在建工程	9	-	-	-	
工程物资	10	-	-	-	
固定资产清理	11	-	-	-	
生产性生物资产	12	-	-	-	
油气资产	13	-	-	-	
无形资产	14	-	-	-	
开发支出	15	-	-	-	
商誉	16	-	-	-	
长期待摊费用	17	-	-	-	
递延所得税资产	18	-	-	-	
其他非流动资产	19	-	-	-	
资产总计	20	**-**	**1,740.61**	**1,740.61**	
流动负债	21	-	-	-	
非流动负债	22	-	-	-	
负债总计	23	**-**	**-**	**-**	
净资产（所有者权益）	24	**-**	**1,740.61**	**1,740.61**	

评估机构：北京正和国际资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	**一、流动资产合计**	**-**	**-**	**-**	
2	货币资金	-	-	-	
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据	-	-	-	
5	应收账款	-	-	-	
6	预付款项	-	-	-	
7	应收利息	-	-	-	
8	应收股利	-	-	-	
9	其他应收款	-	-	-	
10	存货	-	-	-	
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
12	其他流动资产	-	-	-	
13				-	
14	**二、非流动资产合计**	**-**	**17,406,089.12**	**17,406,089.12**	
15	可供出售金融资产	-	-	-	
16	持有至到期投资	-	-	-	
17	长期应收款	-	-	-	
18	长期股权投资	-	-	-	
19	投资性房地产	-	-	-	
20	固定资产	-	17,406,089.12	17,406,089.12	
21	在建工程	-	-	-	
22	工程物资	-	-	-	
23	固定资产清理	-	-	-	
24	生产性生物资产	-	-	-	
25	油气资产	-	-	-	
26	无形资产	-	-	-	
27	开发支出	-	-	-	
28	商誉	-	-	-	
29	长期待摊费用	-	-	-	
30	递延所得税资产	-	-	-	
31	其他非流动资产	-	-	-	
32				-	
33	**三、资产总计**	**-**	**17,406,089.12**	**17,406,089.12**	

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
35	**四、流动负债合计**	-	-	-	
36	短期借款	-	-	-	
37	交易性金融负债	-	-	-	
38	应付票据	-	-	-	
39	应付账款	-	-	-	
40	预收款项	-	-	-	
41	应付职工薪酬	-	-	-	
42	应交税费	-	-	-	
43	应付利息	-	-	-	
44	应付股利	-	-	-	
45	其他应付款	-	-	-	
46	一年内到期的非流动负债	-	-	-	
47	其他流动负债	-	-	-	
48				-	
49	**五、非流动负债合计**	-	-	-	
50	长期借款	-	-	-	
51	应付债券	-	-	-	
52	长期应付款	-	-	-	
53	专项应付款	-	-	-	
54	预计负债	-	-	-	
55	递延所得税负债	-	-	-	
56	其他非流动负债	-	-	-	
57				-	
58	**六、负债总计**	-	-	-	
59					
60	**七、净资产**	-	**17,406,089.12**	**17,406,089.12**	

评估机构：北京正和国际资产评估有限公司

非流动资产评估汇总表

表4

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	-	-	-	
4-2	持有至到期投资	-	-	-	
4-3	长期应收款	-	-	-	
4-4	长期股权投资	-	-	-	
4-5	投资性房地产	-	-	-	
4-6	固定资产	-	17,406,089.12	17,406,089.12	
4-7	在建工程	-	-	-	
4-8	工程物资	-	-	-	
4-9	固定资产清理	-	-	-	
4-10	生产性生物资产	-	-	-	
4-11	油气资产	-	-	-	
4-12	无形资产	-	-	-	
4-13	开发支出	-	-	-	
4-14	商誉	-	-	-	
4-15	长期待摊费用	-	-	-	
4-16	递延所得税资产	-		-	
4-17	其他非流动资产	-	-	-	
合　　计		-	17,406,089.12	17,406,089.12	

评估人员：　齐志韩、郑文涛

固定资产评估汇总表

表4-6

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-		
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-		
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-		
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-		
	设备类合计			17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12		
4-6-4	固定资产-医疗设备			-	-	-	-		
4-6-5	固定资产-车辆		-	-	-	-	-		
4-6-6	固定资产-电子及办公设备	-	-	17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12		
4-6-7	固定资产-土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	-	-	17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12	17,406,089.12		

评估人员： 齐志韩、郑文涛

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
1	中和罐	Φ2.3*2.7m	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	2.65	15,627.05		15,627.05	二车间一楼
2	涡轮减速机	WHC180	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	0.90	5,307.30		5,307.30	二车间一楼
3	螺杆泵	GF40－2	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.09	530.73		530.73	二车间一楼
4	不锈钢洗袋桶	Φ0.71*0.5	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间一楼
5	不锈钢阀门	DN65/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间一楼
6	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	6	0.21	1,238.37		1,238.37	二车间一楼
7	不锈钢阀门	DN40/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间一楼
8	不锈钢阀门	DN25/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	3	0.11	648.67		648.67	二车间一楼
9	中压阀	DN50	精制车间	普钢	闲置	个	4	0.16	244.32		244.32	二车间一楼
10	内丝阀	DN25	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.04	61.08		61.08	二车间一楼
11	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	38	0.34	2,004.98		2,004.98	二车间一楼
12	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	75	0.35	2,063.95		2,063.95	二车间一楼
13	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	14	0.03	176.91		176.91	二车间一楼
14	不锈钢管道	Φ133	精制车间	不锈钢	闲置	米	5	0.10	560.22		560.22	二车间一楼
15	普钢汽管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	44	0.20	305.40		305.40	二车间一楼
16	搅拌架	[10#	精制车间	普钢	闲置	米	31	0.31	473.37		473.37	二车间一楼
17	底座钢板	0.5*0.5*8mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	3	0.05	294.85		294.85	二车间一楼
18	底座钢板	0.5*0.5*8mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	3	0.05	294.85		294.85	二车间三楼
19	脱色罐	Φ1.9*2.65	精制车间	不锈钢	闲置	个	36	25.23	148,751.83		148,751.83	二车间三楼
20	三级过桥搅拌	电机	精制车间	普钢	闲置	台	32	2.00	3,054.00		3,054.00	二车间三楼
21	不锈钢阀门	DN40/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	77	2.70	15,921.90		15,921.90	二车间二楼
22	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	9	0.32	1,887.04		1,887.04	二车间三楼
23	不锈钢阀门	DN76/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	37	1.30	7,666.10		7,666.10	二车间二楼
24	阀门	DN25/16	精制车间	普钢	闲置	个	37	0.46	702.42		702.42	二车间三楼
25	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	322	2.85	16,806.45		16,806.45	二车间三楼
26	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	901	4.20	24,767.40		24,767.40	二车间三楼
27	普钢汽管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	151	0.28	427.56		427.56	二车间二楼
28	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	162	0.19	1,120.43		1,120.43	二车间二楼
29	空气储罐	Φ0.7*0.8	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.16	244.32		244.32	二车间二楼
30	止回阀	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间二楼
31	搅拌支架	∠65	精制车间	普钢	闲置	米	251	1.44	2,198.88		2,198.88	二车间二楼
32	搅拌支架	[10#	精制车间	普钢	闲置	米	254	2.54	3,878.58		3,878.58	二车间一楼
33	皮带轮	Φ300	精制车间	普钢	闲置	个	36	3.00	4,581.00		4,581.00	二车间一楼
34	卷扬机	Φ76	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.70	1,068.90		1,068.90	二车间一楼
35	脱色提升机	1.7*1（1-3楼）	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.50	763.50		763.50	二车间一楼
36	板框过滤机	40m²2BM40/800UB	精制车间	普钢	闲置	台	8	16.00	24,432.00		24,432.00	二车间一楼
37	板框过滤机	40m²2BM40/800UB	精制车间	普钢	闲置	台	2	4.00	6,108.00		6,108.00	二车间一楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
38	不锈钢料槽	4.7*0.23*0.15	精制车间	不锈钢	闲置	个	10	1.12	6,604.64		6,604.64	二车间一楼
39	不锈钢地槽	3.9*1.5*0.3	精制车间	不锈钢	闲置	个	10	2.16	12,737.52		12,737.52	二车间一楼
40	不锈钢地板	1.15*4.05	精制车间	不锈钢	闲置	个	9	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间一楼
41	不锈钢下料咀	0.45*0.6	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.05	294.85		294.85	二车间一楼
42	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	113	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间一楼
43	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	123	0.57	3,361.29		3,361.29	二车间一楼
44	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	53	1.86	10,968.42		10,968.42	二车间一楼
45	液压箱		精制车间	普钢	闲置	个	1	0.08	122.16		122.16	二车间一楼
46	衬胶泵	50KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	个	8	0.40	610.80		610.80	二车间一楼
47	螺杆泵	GF40－2	精制车间	不锈钢	闲置	台	4	0.05	294.85		294.85	二车间一楼
48	不锈钢真空箱	Φ219*0.6	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.25	1,474.25		1,474.25	二车间一楼
49	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	36	1.26	7,430.22		7,430.22	二车间一楼
50	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	365	1.70	10,024.90		10,024.90	二车间一楼
51	不锈钢护栏	Φ20	精制车间	不锈钢	闲置	米	36	0.05	265.37		265.37	二车间一楼
52	配置电机		精制车间	普钢	闲置	台	1	1.50	2,290.50		2,290.50	二车间一楼
53	不锈钢地板	1.75*5.5*4mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.31	1,798.59		1,798.59	二车间一楼
54	不锈钢架子	Φ76*1,Φ57*3.8	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	2.00	11,794.00		11,794.00	二车间一楼
55	普钢管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	9	0.04	61.08		61.08	二车间一楼
56	普钢管	Φ20	精制车间	普钢	闲置	米	2	0.04	61.08		61.08	二车间一楼
57	阀门	Φ25	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.01	58.97		58.97	二车间一楼
58	涡轮减速机	WHC120	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.30	458.10		458.10	二车间一楼
59	螺杆泵	GF40－2	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	1.08	6,368.76		6,368.76	二车间一楼
60	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.14	825.58		825.58	二车间一楼
61	不锈钢阀门	DN25/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.01	58.97		58.97	二车间一楼
62	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	84	0.39	2,299.83		2,299.83	二车间一楼
63	不锈钢拉炭车	1.64*0.6*0.35	精制车间	不锈钢	闲置	辆	1	0.20	1,179.40		1,179.40	二车间一楼
64	不锈钢阀门	DN40/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	83	24.99	147,366.03		147,366.03	二车间一楼
65	不锈钢管道	Φ51	精制车间	不锈钢	闲置	米	166	0.69	4,068.93		4,068.93	二车间一楼
66	不锈钢管道	Φ108	精制车间	不锈钢	闲置	米	16	0.19	1,120.43		1,120.43	二车间一楼
67	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	26	0.21	1,238.37		1,238.37	二车间一楼
68	不锈钢管道	Φ219	精制车间	不锈钢	闲置	米	3	0.13	766.61		766.61	二车间一楼
69	不锈钢收集槽	Φ0.62*1	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	7.69	45,347.93		45,347.93	二车间三楼
70	不锈钢收集槽	Φ0.46*0.5	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	3.59	21,170.23		21,170.23	二车间二楼
71	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	190	0.88	5,189.36		5,189.36	二车间三楼
72	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	29	0.23	1,356.31		1,356.31	二车间三楼
73	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	0.42	2,476.74		2,476.74	二车间三楼
74	不锈钢阀门	DN80/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	3	0.11	648.67		648.67	二车间三楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
75	罐底座	[300*6.3	精制车间	普钢	闲置	个	2	0.09	137.43		137.43	二车间三楼
76	罐底座	0.35*6.3*14mm	精制车间	普钢	闲置	个	2	0.48	732.96		732.96	二车间三楼
77	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	30	1.70	10,024.90		10,024.90	二车间三楼
78	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.03	176.91		176.91	二车间三楼
79	衬胶泵	50KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	个	4	3.23	4,932.21		4,932.21	二车间一楼
80	真空箱	Φ219*0.6	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.03	176.91		176.91	二车间一楼
81	不锈钢阀门	DN40/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	49	1.72	10,142.84		10,142.84	二车间一楼
82	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	2	0.07	412.79		412.79	二车间一楼
83	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	90	0.72	4,245.84		4,245.84	二车间一楼
84	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	421	1.94	11,440.18		11,440.18	二车间一楼
85	普钢护栏	Φ20	精制车间	普钢	闲置	米	24	0.03	45.81		45.81	二车间一楼
86	螺杆泵	GF40—2	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.34	2,004.98		2,004.98	二车间一楼
87	阀门	Φ100	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.04	61.08		61.08	二车间一楼
88	普钢管道	Φ108	精制车间	普钢	闲置	米	30	0.38	580.26		580.26	二车间一楼
89	普钢管道	Φ51	精制车间	普钢	闲置	米	33	0.15	229.05		229.05	二车间一楼
90	普钢管道	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	4	0.02	30.54		30.54	二车间一楼
91	衬胶泵	50KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.53	809.31		809.31	二车间一楼
92	真空箱	Φ219*0.6	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.05	294.85		294.85	二车间一楼
93	普钢管	Φ108	精制车间	普钢	闲置	米	266	3.38	5,161.26		5,161.26	二车间一楼
94	普钢管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	470	2.16	3,298.32		3,298.32	二车间一楼
95	不锈钢阀门	Φ100	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间一楼
96	塑料阀	DN50/16	精制车间	塑料	闲置	个	2		400.00		400.00	二车间一楼
97	不锈钢放料阀	DN150	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	1.90	11,204.30		11,204.30	二车间四楼
98	涡轮减速机	WHC-180	精制车间	普钢	闲置	台	12	0.80	1,221.60		1,221.60	二车间四楼
99	不锈钢阀门	DN25/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	36	1.26	7,430.22		7,430.22	二车间四楼
100	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	61	2.14	12,619.58		12,619.58	二车间四楼
101	不锈钢阀门	DN65/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	38	1.33	7,843.01		7,843.01	二车间四楼
102	中压阀	DN50/16	精制车间	普钢	闲置	个	24	0.96	1,465.92		1,465.92	二车间四楼
103	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	119	0.95	5,602.15		5,602.15	二车间四楼
104	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	394	1.81	10,673.57		10,673.57	二车间四楼
105	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	70	0.17	1,002.49		1,002.49	二车间四楼
106	不锈钢管道	Φ25	精制车间	不锈钢	闲置	米	36	0.06	353.82		353.82	二车间四楼
107	不锈钢管道	Φ20	精制车间	不锈钢	闲置	米	103	0.13	766.61		766.61	二车间四楼
108	水槽	Φ0.7*0.36	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	二车间四楼
109	蒸汽管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	145	0.67	1,023.09		1,023.09	二车间四楼
110	蒸汽管	Φ133	精制车间	普钢	闲置	米	50	0.79	1,206.33		1,206.33	二车间四楼
111	蒸汽管	Φ219	精制车间	普钢	闲置	米	244	10.16	15,514.32		15,514.32	二车间四楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
112	蒸汽管	Φ325	精制车间	普钢	闲置	米	310	19.39	29,608.53		29,608.53	气包房一楼
113	汽阀	Φ200	精制车间	普钢	闲置	个	2	0.16	244.32		244.32	二车间四楼
114	汽阀	Φ300	精制车间	普钢	闲置	个	2	0.16	244.32		244.32	气包房一楼
115	回收器	Φ0.48*0.76	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	0.65	3,833.05		3,833.05	二车间二楼
116	回收管	Φ159	精制车间	不锈钢	闲置	米	35	0.79	4,658.63		4,658.63	二车间二楼
117	短接	Φ159*0.35	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	0.10	589.70		589.70	二车间二楼
118	不锈钢管	Φ219	精制车间	不锈钢	闲置	米	148	8.09	47,706.73		47,706.73	二车间楼顶
119	不锈钢管	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	30	2.82	16,629.54		16,629.54	二车间楼顶
120	支架护栏	[12#*33*1*1.55	精制车间	普钢	闲置	米	1	0.62	946.74		946.74	二车间楼顶
121	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	20	0.70	4,127.90		4,127.90	二车间四楼
122	不锈钢阀门	DN65/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	10	0.35	2,063.95		2,063.95	二车间四楼
123	回收器	Φ0.75*1.5	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	0.65	3,833.05		3,833.05	二车间四楼
124	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	6	0.21	1,238.37		1,238.37	二车间楼顶
125	不锈钢管道	Φ108	精制车间	不锈钢	闲置	米	4	0.05	294.85		294.85	二车间楼顶
126	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	61	0.49	2,889.53		2,889.53	二车间楼顶
127	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	30	0.14	825.58		825.58	二车间楼顶
128	底座	I400#*1.87	精制车间	普钢	闲置	个	4	0.49	748.23		748.23	二车间楼顶
129	底座	[12#*1.7*0.3	精制车间	普钢	闲置	个	4	0.10	152.70		152.70	二车间楼顶
130	打汽泵		精制车间	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	二车间四楼
131	卷扬机	JJK-3T	精制车间	普钢	闲置	台	2	20.00	30,540.00		30,540.00	二车间四楼
132	减速机	WH-X18	精制车间	普钢	闲置	台	4	6.26	9,559.02		9,559.02	二车间三楼
133	不锈钢放料阀	DN100	精制车间	不锈钢	闲置	个	12	0.42	2,476.74		2,476.74	二车间三楼
134	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	12	0.20	1,179.40		1,179.40	二车间三楼
135	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	33	0.15	884.55		884.55	二车间三楼
136	放料管	Φ219	精制车间	不锈钢	闲置	米	28	1.18	6,958.46		6,958.46	二车间三楼
137	不锈钢管道	Φ108	精制车间	不锈钢	闲置	米	35	0.45	2,653.65		2,653.65	二车间三楼
138	安徽皖南电机	Y-2	精制车间	普钢	闲置	台	8	2.40	3,664.80		3,664.80	二车间二楼
139	变频器	18.5KW	精制车间	普钢	闲置	台	8	0.30	458.10		458.10	二车间二楼
140	料槽	0.7*0.9*0.22	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.51	3,007.47		3,007.47	二车间二楼
141	平台	5.8*2.27*0.06*7mm	精制车间	普钢	闲置	个	4	2.89	4,413.03		4,413.03	二车间二楼
142	支架管	Φ89	精制车间	不锈钢	闲置	米	351	4.35	25,651.95		25,651.95	二车间二楼
143	支架管	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	205	0.95	5,602.15		5,602.15	二车间二楼
144	支架管	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	13	0.10	589.70		589.70	二车间二楼
145	支架管	Φ219	精制车间	不锈钢	闲置	米	5	0.21	1,238.37		1,238.37	二车间二楼
146	支架板	0.3*0.3*6mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	32	0.14	825.58		825.58	二车间二楼
147	支架板	0.25*0.7*6mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	32	0.27	1,592.19		1,592.19	二车间二楼
148	皮带护罩	0.55*0.5*0.2*2	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.16	943.52		943.52	二车间二楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
149	螺杆泵	GF40－1	精制车间	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	二车间二楼
150	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.28	1,651.16		1,651.16	二车间二楼
151	不锈钢阀门	DN25/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.16	943.52		943.52	二车间二楼
152	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	35	0.29	1,710.13		1,710.13	二车间二楼
153	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	232	1.07	6,309.79		6,309.79	二车间二楼
154	母液料槽	0.36*6.54*6mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.45	2,653.65		2,653.65	二车间二楼
155	母液料槽	0.58*6.64*3mm	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.37	2,181.89		2,181.89	二车间二楼
156	母液料槽	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	个	7	0.02	117.94		117.94	二车间二楼
157	针形减速机	BLY-22-35	精制车间	普钢	闲置	台	2	0.16	244.32		244.32	二车间三楼
158	涡轮减速机	WHC180	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.08	122.16		122.16	二车间三楼
159	衬胶泵	50KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.03	45.81		45.81	二车间三楼
160	衬胶泵	40KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.03	45.81		45.81	二车间三楼
161	不锈钢阀门	DN65/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.03	176.91		176.91	二车间三楼
162	不锈钢阀门	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	21	0.77	4,540.69		4,540.69	二车间三楼
163	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	38	0.18	1,031.98		1,031.98	二车间三楼
164	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	212	1.70	10,024.90		10,024.90	二车间三楼
165	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	6	0.02	88.46		88.46	二车间三楼
166	碳钢内丝阀	Φ25	精制车间	普钢	闲置	个	6	0.01	15.27		15.27	二车间三楼
167	操作平台	0.65*18，0.7*3.3	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.88	1,343.76		1,343.76	二车间三楼
168	激振器		精制车间	普钢	闲置	台	20	18.00	27,486.00		27,486.00	二车间一楼
169	支架加强板		精制车间	普钢	闲置	台	20	19.00	29,013.00		29,013.00	二车间二楼
170	热风机	4-72-NO-3.2	精制车间	不锈钢	闲置	台	8	0.80	4,717.60		4,717.60	二车间一楼
171	激振器		精制车间	普钢	闲置	台	20	15.00	22,905.00		22,905.00	二车间一楼
172	迎风机	4-72-NO-3.2	精制车间	不锈钢	闲置	台	9	2.00	11,794.00		11,794.00	二车间一楼
173	避风器减速机	CFV-5	精制车间	普钢	闲置	台	10	8.00	12,216.00		12,216.00	二车间一楼
174	不锈钢管	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	41	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间二楼
175	电机		精制车间	普钢	闲置	台	3	1.50	2,290.50		2,290.50	二车间二楼
176	激振器		精制车间	普钢	闲置	台	3	1.80	2,748.60		2,748.60	二车间二楼
177	电机		精制车间	普钢	闲置	台	3	1.80	2,748.60		2,748.60	二车间三楼
178	避风器减速机		精制车间	普钢	闲置	台	3	1.50	2,290.50		2,290.50	二车间三楼
179	风筒	Φ800	精制车间	不锈钢	闲置	个	6	2.30	13,563.10		13,563.10	二车间三楼
180	风筒	Φ219	精制车间	不锈钢	闲置	个	16	2.00	11,794.00		11,794.00	二车间三楼
181	风筒	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	个	63	1.30	7,666.10		7,666.10	二车间三楼
182	电机		精制车间	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	二车间一楼
183	倒料槽	1.25*1*0.25	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.30	1,769.10		1,769.10	二车间二楼
184	不锈钢下料管	Φ159	精制车间	不锈钢	闲置	米	2	1.20	7,076.40		7,076.40	二车间一楼
185	衬胶泵	50KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.08	122.16		122.16	二车间一楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
186	不锈钢阀门	Φ65	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.07	412.79		412.79	二车间一楼
187	不锈钢阀门	Φ50	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.03	176.91		176.91	二车间一楼
188	普钢阀门	Φ65	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.16	244.32		244.32	二车间一楼
189	普钢阀门	Φ50	精制车间	普钢	闲置	个	2	0.05	76.35		76.35	二车间一楼
190	普钢阀门	Φ25	精制车间	普钢	闲置	个	1	0.01	15.27		15.27	二车间一楼
191	管道	Φ108	精制车间	普钢	闲置	米	50	0.11	167.97		167.97	二车间一楼
192	不锈钢管道	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	20	0.16	943.52		943.52	二车间一楼
193	不锈钢管道	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	87	0.40	2,358.80		2,358.80	二车间一楼
194	不锈钢管道	Φ32	精制车间	不锈钢	闲置	米	2	0.01	58.97		58.97	二车间一楼
195	普钢管	Φ76	精制车间	普钢	闲置	米	33	5.80	8,856.60		8,856.60	二车间四楼
196	普钢管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	80	0.37	564.99		564.99	二车间四楼
197	不锈钢阀门	Φ80	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.07	412.79		412.79	二车间四楼
198	不锈钢阀门	Φ65	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.33	1,946.01		1,946.01	二车间四楼
199	电机		精制车间	普钢	闲置	台	1	0.30	458.10		458.10	二车间一楼
200	不锈钢槽	Φ1*0.45	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.08	471.76		471.76	二车间一楼
201	不锈钢管	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	1.6	0.01	58.97		58.97	二车间一楼
202	涡轮减速机	WHC-160	精制车间	普钢	闲置	台	4	4.60	7,024.20		7,024.20	动力车间一楼
203	衬胶泵	80KFJ-38	精制车间	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	动力车间一楼
204	真空箱	Φ219*0.7	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.06	353.82		353.82	动力车间一楼
205	不锈钢球阀	DN50/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	4	0.49	2,889.53		2,889.53	动力车间一楼
206	不锈钢球阀	DN80/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	8	0.32	1,887.04		1,887.04	动力车间一楼
207	不锈钢球阀	DN25/16	精制车间	不锈钢	闲置	个	2	0.02	117.94		117.94	动力车间一楼
208	不锈钢管	Φ76	精制车间	不锈钢	闲置	米	306	2.50	14,742.50		14,742.50	动力车间一楼
209	不锈钢管	Φ89	精制车间	不锈钢	闲置	米	21	0.20	1,179.40		1,179.40	动力车间一楼
210	不锈钢管	Φ57	精制车间	不锈钢	闲置	米	65	0.30	1,769.10		1,769.10	动力车间一楼
211	配置电机		精制车间	普钢	闲置	台	6	4.80	7,329.60		7,329.60	二车间三楼
212	缓冲罐	自制	精制车间	普钢	闲置	台	3	1.50	2,290.50		2,290.50	二车间三楼
213	真空包	Φ325*1.5	精制车间	普钢	闲置	台	2	0.43	656.61		656.61	二车间三楼
214	阀门	Φ200	精制车间	普钢	闲置	个	2	1.04	1,588.08		1,588.08	二车间三楼
215	阀门	Φ80	精制车间	普钢	闲置	个	24	0.96	1,465.92		1,465.92	二车间三楼
216	普钢管	Φ76	精制车间	普钢	闲置	米	625	5.00	7,635.00		7,635.00	二车间三楼
217	塔体支架		精制车间	普钢	闲置	台	15T	15.00	22,905.00		22,905.00	二车间楼顶
218	水泵	IS-150-125-400	精制车间	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	二车间一楼
219	阀门	Φ200	精制车间	普钢	闲置	个	7	1.04	1,588.08		1,588.08	二车间一楼
220	止回阀	Φ200	精制车间	普钢	闲置	个	3	0.30	458.10		458.10	二车间一楼
221	闸阀	Φ200	精制车间	普钢	闲置	个	4	0.40	610.80		610.80	二车间一楼
222	阀门	Φ80	精制车间	普钢	闲置	个	12	0.48	732.96		732.96	二车间楼顶

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
223	水包	Φ450	精制车间	普钢	闲置	台	5.25	2.73	4,168.71		4,168.71	二车间一楼
224	上水管	Φ219	精制车间	普钢	闲置	米	373	15.53	23,714.31		23,714.31	二车间楼顶
225	上水管	Φ325	精制车间	普钢	闲置	米	20	1.25	1,908.75		1,908.75	二车间楼顶
226	上水管	Φ273	精制车间	普钢	闲置	米	43	1.97	3,008.19		3,008.19	二车间楼顶
227	回水管	Φ133	精制车间	普钢	闲置	米	25	0.40	603.17		603.17	二车间楼顶
228	储水罐	Φ1.4*5.1	精制车间	普钢	闲置	台	1	1.51	2,305.77		2,305.77	二车间一楼
229	支架	I20*1.8*2…	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	二车间一楼
230	不锈钢水罐	Φ1.95*4.05	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.47	8,668.59		8,668.59	二车间楼顶
231	不锈钢阀门	Φ50	精制车间	不锈钢	闲置	个	1	0.03	176.91		176.91	二车间楼顶
232	普钢管	Φ57	精制车间	普钢	闲置	米	9	0.04	61.08		61.08	二车间楼顶
233	底座	1.75*0.8*0.25	精制车间	普钢	闲置	台	2	2.00	3,054.00		3,054.00	二车间楼顶
234	四轮车斗		精制车间	普钢	闲置	台	7	2.80	4,275.60		4,275.60	动力车间
235	脱色地池	Φ1.5*1.4	精制车间	不锈钢	闲置	台	12	3.18	18,752.46		18,752.46	二车间一楼
236	洗布机	1.22*1.01*0.75	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.60	3,538.20		3,538.20	二车间一楼
237	洗炭罐	3m³	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.30	1,769.10		1,769.10	二车间一楼
238	洗炭地池	Φ1.3*1.53	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	1.08	6,368.76		6,368.76	二车间一楼
239	颗粒炭柱	Φ1.2*6	精制车间	普钢	闲置	台	16	24.99	38,159.73		38,159.73	二车间一楼
240	炭柱高位槽	Φ1.6*11.26	精制车间	不锈钢	闲置	台	2	7.69	45,347.93		45,347.93	二车间三楼
241	炭柱高位槽	Φ2.7*3.1	精制车间	普钢	闲置	台	2	3.59	5,481.93		5,481.93	二车间三楼
242	铁碱罐	Φ1.6*4.17	精制车间	普钢	闲置	台	1	1.70	2,595.90		2,595.90	二车间三楼
243	盐酸罐	Φ1.1*3.2	精制车间	塑料	闲置	台	1		200.00		200.00	二车间三楼
244	炭柱地池	Φ1.9*2	精制车间	不锈钢	闲置	台	4	3.23	19,047.31		19,047.31	二车间一楼
245	炭柱化碱池	Φ1.5*1.5	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.34	1,981.39		1,981.39	二车间一楼
246	碱罐	Φ1.96*2.03	精制车间	普钢	闲置	台	1	1.18	1,801.86		1,801.86	炭柱一楼闲置
247	碱罐	Φ1.94*2.03	精制车间	不锈钢	闲置	台	2	2.39	14,093.83		14,093.83	炭柱一楼闲置
248	碱罐	Φ1.9*2.35	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.97	5,720.09		5,720.09	炭柱一楼闲置
249	水罐	Φ2*3.95	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.48	8,727.56		8,727.56	脱色楼顶闲置
250	碱罐	Φ2*4.03	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.49	8,786.53		8,786.53	脱色楼顶闲置
251	炭柱污水地罐	Φ1.5*1.5	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	0.53	3,107.72		3,107.72	二车间一楼
252	污水池	6.76*5.75*2	精制车间	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	二车间一楼
253	结晶罐	Φ1.6*3.95*10mm	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.90	11,204.30		11,204.30	二车间四楼
254	冷却器	Φ0.6*1.5	精制车间	不锈钢	闲置	台	12	8.09	47,706.73		47,706.73	二车间楼顶
255	冷却器	Φ0.6*2.1	精制车间	普钢	闲置	台	12	2.82	4,306.14		4,306.14	二车间楼顶
256	结晶储料桶	Φ2.4*3	精制车间	不锈钢	闲置	台	12	18.054	106,464.44		106,464.44	二车间四楼
257	结晶热水罐	Φ1.9*5.02	精制车间	不锈钢	闲置	台	6	3.456	20,380.03		20,380.03	二车间四楼
258	晶种车	1.43*0.8*0.65	精制车间	不锈钢	闲置	台	6	0.80	4,717.60		4,717.60	二车间四楼
259	结晶提升机	1-5楼,1-4楼	精制车间	普钢	闲置	台	2	1.40	2,137.80		2,137.80	二车间四楼

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
260	助晶槽	6*1.15*1.45	精制车间	不锈钢	闲置	台	4	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间三楼
261	三足下卸料离心机	SX-1000	精制车间	普钢	闲置	台	8	2.00	3,054.00		3,054.00	二车间二楼
262	分离地池	Φ1*1.95	精制车间	不锈钢	闲置	台	6	9.035	53,279.40		53,279.40	二车间二楼
263	烘干机	4.2*0.47*1.65	精制车间	不锈钢	闲置	台	10	1.80	10,614.60		10,614.60	二车间一楼
264	烘干下料槽	3*1*4.1	精制车间	不锈钢	闲置	台	5	0.90	5,307.30		5,307.30	二车间二楼
265	散热器	CL4M	精制车间	不锈钢	闲置	台	10	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间一楼
266	振动筛	3.24*0.5*1.3	精制车间	不锈钢	闲置	台	10	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间一楼
267	旋流器	Φ1*2	精制车间	不锈钢	闲置	台	4	8.00	47,176.00		47,176.00	二车间一楼
268	旋流器	Φ0.5*1.2	精制车间	不锈钢	闲置	台	10	20.00	117,940.00		117,940.00	二车间一楼
269	轴流风机	2—3.0KW	精制车间	普钢	闲置	台	2	0.40	610.80		610.80	二车间二楼
270	粉种磨	30BⅡ	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	0.08	471.76		471.76	二车间二楼
271	晶种筛	0.5*2.76*1.24	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	1.20	7,076.40		7,076.40	二车间二楼
272	风机	9--19	精制车间	普钢	闲置	台	3	0.06	91.62		91.62	二车间三楼
273	旋流器	Φ1*2.5	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	0.60	3,538.20		3,538.20	二车间三楼
274	旋流器	Φ0.5*1.8	精制车间	不锈钢	闲置	台	3	0.60	3,538.20		3,538.20	二车间三楼
275	旋流器	Φ0.35*1.2	精制车间	不锈钢	闲置	台	6	1.20	7,076.40		7,076.40	二车间三楼
276	味精倒料槽	2.6*0.85*1	精制车间	普钢	闲置	台	1	1.20	1,832.40		1,832.40	二车间三楼
277	粉面磨	FFC-45A	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.60	916.20		916.20	二车间二楼
278	烘干热水罐	Φ1.9*3	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.15	6,781.55		6,781.55	二车间一楼
279	方水槽	5.6*5.1*2	精制车间	普钢	闲置	台	1	5.80	8,856.60		8,856.60	二车间一楼
280	洗面袋离心机	SS800	精制车间	不锈钢	闲置	台	1	1.00	5,897.00		5,897.00	二车间一楼
281	收料罐	25-28m³	精制车间	不锈钢	闲置	台	4	1.30	7,666.10		7,666.10	二车间一楼
282	真空泵	WL-100	精制车间	普钢	闲置	台	6	9.00	13,743.00		13,743.00	二车间一楼
283	冷却塔水系统	BL-BLD-500m³	精制车间	玻璃钢	闲置	台	3		900.00		900.00	二车间一楼
284	变压器	S7-1600/10	精制车间	普钢	闲置	台	1	4.50	6,871.50		6,871.50	动力1#配电
285	高压电能计量柜	PJ-A	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	动力1#配电
286	高压开关柜	GG-1AG	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	动力1#配电
287	低压配电柜	PJC2-11	精制车间	普钢	闲置	台	8	6.40	9,772.80		9,772.80	动力1#配电
288	低压电容柜	PGJ-4	精制车间	普钢	闲置	台	8	6.40	9,772.80		9,772.80	动力1#配电
289	低压配电柜	PGL2-4	精制车间	普钢	闲置	台	2	1.60	2,443.20		2,443.20	动力1#配电
290	低压配电柜	PGL-1	精制车间	普钢	闲置	台	2	1.60	2,443.20		2,443.20	动力2#配电
291	低压配电柜	GGD-1P	精制车间	普钢	闲置	台	21	16.80	25,653.60		25,653.60	动力4#6#配电
292	低压配电柜	PGL2-F	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	动力5#配电
293	低压配电柜	PGL2-1	精制车间	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	动力6#配电
294	低压配电柜	GGD2-20G	精制车间	普钢	闲置	台	8	6.40	9,772.80		9,772.80	动力7#配电
295	低压配电柜	GGD2-20G	精制车间	普钢	闲置	台	6	4.80	7,329.60		7,329.60	动力8#配电
296	低压配电柜		精制车间	普钢	闲置	台	2	1.60	2,443.20		2,443.20	动力3#9#配电

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
297	四轮车头	150	精制车间	普钢	闲置	台	1	2.00	3,054.00		3,054.00	动力车间
298	电子磅	2T	精制车间	普钢	闲置	台	3	3.00	4,581.00		4,581.00	动力车间
299	载货电梯	THJ2000/0.5-PC	精制车间	普钢	闲置	台	2	3.00	4,581.00		4,581.00	动力车间
300	减速机	BM122	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.08	122.16		122.16	
301	喷射器	60m3/h	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.30	458.10		458.10	
302	打碱泵	IH80-65-125	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
303	碱罐	Φ3.2m*5m*10mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	1	5.18	30,546.46		30,546.46	
304	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
305	糖蜜池	2.4m*1.6m*1.6*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	1.83	2,794.41		2,794.41	
306	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
307	糖蜜罐	Φ5m*6m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	2	26.92	41,106.84		41,106.84	
308	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
309	热水罐	Φ5m*6m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	10.35	15,804.45		15,804.45	
310	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
311	储糖罐	Φ5m*6m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	2	20.70	31,608.90		31,608.90	
312	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
313	打糖泵	IH80-65-125	连消工段	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
314	储糖罐	Φ4.2m*7m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	2	20.30	30,998.10		30,998.10	
315	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
316	热水罐	Φ3.2m*6.5m*12mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	1	8.09	47,706.73		47,706.73	
317	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
318	调整罐	Φ3.6m*5m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	8.08	12,338.16		12,338.16	
319	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
320	碱罐	Φ2.4m*5m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	5.38	8,215.26		8,215.26	
321	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
322	消油罐	Φ2m*3m	连消工段	普钢	闲置	个	1	2.69	4,107.63		4,107.63	
323	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
324	电机减速机	X2D-4	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.08	122.16		122.16	
325	玉米浆罐	Φ2m*3m	连消工段	普钢	闲置	个	1	2.69	4,107.63		4,107.63	
326	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
327	维持罐	Φ1.6m*3.2m	连消工段	普钢	闲置	个	2	4.59	7,008.93		7,008.93	
328	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
329	打碱泵	80KFJ-38	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
330	缓冲罐	Φ600*2000	连消工段	普钢	闲置	台	2	1.08	1,649.16		1,649.16	
331	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
332	热水泵	IH80-65-125	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
333	污水泵	80KFJ-38	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
334	水槽	2m*1m*0.05	连消工段	普钢	闲置	个	1	0.22	335.94		335.94	
335	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
336	水罐	Φ3.6m*5.5m	连消工段	不锈钢	闲置	个	1	7.69	45,347.93		45,347.93	
337	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
338	种子罐配料池	Φ2m*1.2m	连消工段	不锈钢	闲置	个	1	0.78	4,599.66		4,599.66	
339	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
340	电机及减速机	DZY-18	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
341	配料池	Φ1.6m*1.2m	连消工段	不锈钢	闲置	个	1	0.62	3,656.14		3,656.14	
342	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
343	电机及减速机	DZY-18	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
344	电机及减速机	DZY-18	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
345	种子罐进料泵	IH80-50-250	连消工段	不锈钢	闲置	个	3	0.15	884.55		884.55	
346	仪表箱	0.9m*1.8m*0.4m	连消工段	普钢	闲置	个	3	0.06	91.62		91.62	
347	板式换热器	BR-08-90m2/h	连消工段	不锈钢	闲置	个	4	90.00	530,730.00		530,730.00	
348	动力控制箱	670*520*120	连消工段	普钢	闲置	个	2	0.04	61.08		61.08	
349	变频器	IHF-30K	连消工段	普钢	闲置	个	1	0.50	763.50		763.50	
350	连消泵	IH80-50-250	连消工段	普钢	闲置	个	3	0.15	229.05		229.05	
351	小料池	Φ2m*1.6m	连消工段	普钢	闲置	个	1	1.04	1,588.08		1,588.08	
352	电机减速机	BZY-16	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
353	提升机	1000kg	连消工段	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
354	抽油泵	80KFJ-38	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
355	油池	1.2m*1.2m*1.4m	连消工段	普钢	闲置	个	1	0.77	1,175.79		1,175.79	
356	提升机	5000kg	连消工段	普钢	闲置	台	1	5.00	7,635.00		7,635.00	
357	框架	Φ159	连消工段	普钢	闲置	个	240	5.43	8,291.61		8,291.61	
358	电控卷扬机	JJM-5	连消工段	普钢	闲置	台	2	0.04	61.08		61.08	
359	豆浓罐	Φ2.7m*7m*14mm	连消工段	玻璃钢	闲置	个	1		300.00		300.00	
360	豆浓罐	Φ3.4m*7m*14mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	13.88	21,194.76		21,194.76	
361	仪表箱	0.9m*1.8m*0.4m	连消工段	普钢	闲置	个	2	0.04	61.08		61.08	
362	碱罐	Φ2.4m*1.2m	二发三楼	不锈钢	闲置	个	1	0.93	5,484.21		5,484.21	
363	罐附件		二发三楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
364	打碱泵	IH80-65-160	二发三楼	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
365	浓碱罐	Φ2m*3m	二发三楼	不锈钢	闲置	个	1	1.94	11,440.18		11,440.18	
366	罐附件		二发三楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
367	回水槽	18m*1.2m*1.6m*14mm	二发三楼	普钢	闲置	个	1	9.13	13,941.51		13,941.51	
368	罐附件		二发三楼	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
369	旋流器	Φ0.8m*2.4m	二发三楼	不锈钢	闲置	个	1	0.72	4,245.84		4,245.84	
370	罐附件		二发三楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
371	发酵罐	Φ4.6m*12m*18mm	二发四楼	普钢	闲置	个	5	159.20	243,098.40		243,098.40	
372	盘管	Φ89	二发四楼	不锈钢	闲置	米	2600	32.25	190,178.25		190,178.25	
373	搅拌		二发四楼	不锈钢	闲置	个	25	25.00	147,425.00		147,425.00	
374	附件		二发四楼	不锈钢	闲置	个	15	15.00	88,455.00		88,455.00	
375	罐附件		二发四楼	普钢	闲置	个	21	21.00	32,067.00		32,067.00	
376	发酵罐电机	JSL1410-12	二发四楼	普钢	闲置	台	5	17.50	26,722.50		26,722.50	
377	电焊机	300	维修室	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
378	动力控制箱	520*670	维修室	普钢	闲置	台	2	0.04	61.08		61.08	
379	仪表箱	670*670	维修室	普钢	闲置	台	5	0.10	152.70		152.70	
380	动力控制箱	520*670*120	发酵工段	普钢	闲置	台	1	0.02	30.54		30.54	
381	碱罐	Φ0.67m*2m	发酵工段	普钢	闲置	个	1	0.43	656.61		656.61	
382	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
383	种子罐	Φ2.5m*4m*12mm	发酵工段	不锈钢	闲置	个	5	19.42	114,519.74		114,519.74	
384	盘管	Φ89	发酵工段	不锈钢	闲置	米	260	2.72	16,039.84		16,039.84	
385	搅拌		发酵工段	不锈钢	闲置	个	5	5.00	29,485.00		29,485.00	
386	附件		发酵工段	不锈钢	闲置	个	5	5.00	29,485.00		29,485.00	
387	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	5	5.00	7,635.00		7,635.00	
388	电机	Y250M-30/8	发酵工段	普钢	闲置	台	5	5.00	7,635.00		7,635.00	
389	流加糖罐	Φ2.4m*4m	发酵工段	普钢	闲置	个	3	11.07	16,903.89		16,903.89	
390	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
391	流加糖罐	Φ1.6m*4m	发酵工段	普钢	闲置	个	1	2.46	3,756.42		3,756.42	
392	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
393	流加糖罐	Φ1.6m*4m	发酵工段	普钢	闲置	个	1	2.46	3,756.42		3,756.42	
394	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
395	消油罐	Φ1.6m*4m	发酵工段	普钢	闲置	个	1	2.46	3,756.42		3,756.42	
396	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
397	减速机电机	BZY-18	发酵四楼	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
398	过滤器	Φ2m*2.5m	发酵四楼	普钢	闲置	台	15	28.80	43,977.60		43,977.60	
399	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	15	15.00	22,905.00		22,905.00	
400	预热器	Φ1.4m*2.8m	发酵四楼	普钢	闲置	个	6	9.06	13,834.62		13,834.62	
401	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
402	油水分离器	∮0.6*14	发酵工段	普钢	闲置	个	1	2.07	3,160.89		3,160.89	
403	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
404	冷却器	∮1.3*2.6	发酵工段	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
405	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
406	预热器	∮0.6*3	发酵工段	普钢	闲置	个	1	0.50	763.50		763.50	
407	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	0.5	0.50	763.50		763.50	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
408	气水分离	Φ1.4m*2.4m	发酵四楼	普钢	闲置	个	6	4.80	7,329.60		7,329.60	
409	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
410	种子罐过滤器	Φ1.4m*2.4m	发酵四楼	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
411	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
412	旋流器	Φ0.8m*1.6m	发酵四楼	不锈钢	闲置	个	5	2.50	14,742.50		14,742.50	
413	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
414	旋流器	Φ0.45m*1.2m	发酵四楼	不锈钢	闲置	个	5	1.00	5,897.00		5,897.00	
415	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
416	流加糖过滤器	Φ1.6m*2.5m	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.18	1,801.86		1,801.86	
417	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
418	流加糖金属过滤器		发酵四楼	不锈钢	闲置	个	4	4.00	23,588.00		23,588.00	
419	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
420	流加糖金属过滤器		发酵四楼	不锈钢	闲置	个	10	10.00	58,970.00		58,970.00	
421	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
422	流加糖金属过滤器		发酵四楼	不锈钢	闲置	个	10	10.00	58,970.00		58,970.00	
423	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
424	种子罐流量计	Φ0.45m*1.2m	发酵四楼	普钢	闲置	个	5	1.00	1,527.00		1,527.00	
425	过滤器	Φ0.8m*0.8m	发酵四楼	普钢	闲置	个	2	0.40	610.80		610.80	
426	罐附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
427	冷却器	90m2	发酵四楼	不锈钢	闲置	个	2	0.20	1,179.40		1,179.40	
428	附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
429	附件		发酵四楼	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
430	平台	9m*40m*4mm	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	1.50	2,290.50		2,290.50	
431	污水泵	80KFJ-38	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
432	微风排气罐	Φ0.08m*0.8m	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
433	启动箱		发酵四楼	普钢	闲置	个	1	0.02	30.54		30.54	
434	电焊机	300	发酵四楼	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
435	管道	Φ108	发酵四楼	普钢	闲置	米	344	4.37	6,672.99		6,672.99	
436	管道	Φ76	发酵四楼	普钢	闲置	米	170	0.16	244.32		244.32	
437	管道	Φ325	发酵四楼	普钢	闲置	米	100	6.25	9,543.75		9,543.75	
438	管道	Φ219	发酵四楼	普钢	闲置	米	217	9.04	13,804.08		13,804.08	
439	管道	Φ159	发酵四楼	普钢	闲置	米	200	4.53	6,917.31		6,917.31	
440	管道	Φ219	发酵四楼	不锈钢	闲置	米	530	2.21	13,032.37		13,032.37	
441	管道	Φ57	发酵四楼	不锈钢	闲置	米	225	1.05	6,191.85		6,191.85	
442	管道	Φ108	发酵四楼	不锈钢	闲置	米	160	2.05	12,088.85		12,088.85	
443	管道	Φ57	发酵四楼	普钢	闲置	米	160	0.75	1,145.25		1,145.25	
444	管道	Φ89	发酵四楼	普钢	闲置	米	144	1.35	2,061.45		2,061.45	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
445	管道	Φ76	发酵四楼	普钢	闲置	米	160	1.27	1,939.29		1,939.29	
446	阀门	Φ300	发酵四楼	普钢	闲置	个	10	1.20	1,832.40		1,832.40	
447	阀门	Φ125	发酵四楼	普钢	闲置	个	11	0.66	1,007.82		1,007.82	
448	阀门	Φ200	发酵四楼	普钢	闲置	个	14	1.12	1,710.24		1,710.24	
449	阀门	Φ100	发酵四楼	普钢	闲置	个	119	4.76	7,268.52		7,268.52	
450	阀门	Φ80	发酵四楼	普钢	闲置	个	130	5.20	7,940.40		7,940.40	
451	阀门	Φ50	发酵四楼	普钢	闲置	个	189	3.78	5,772.06		5,772.06	
452	阀门	Φ65	发酵四楼	普钢	闲置	个	26	0.65	992.55		992.55	
453	阀门	Φ150	发酵四楼	普钢	闲置	个	14	0.84	1,282.68		1,282.68	
454	阀门	Φ25	发酵四楼	普钢	闲置	个	97	0.97	1,481.19		1,481.19	
455	阀门	Φ20	发酵四楼	普钢	闲置	个	93	0.93	1,420.11		1,420.11	
456	阀门	Φ250	发酵四楼	普钢	闲置	个	56	5.60	8,551.20		8,551.20	
457	自控阀	Φ25	发酵四楼	普钢	闲置	个	5	0.10	152.70		152.70	
458	自控阀	Φ300	发酵四楼	普钢	闲置	个	5	0.60	916.20		916.20	
459	自控阀	Φ25	发酵四楼	普钢	闲置	个	70	1.40	2,137.80		2,137.80	
460	平台、棚子	13m*28m*4mm	发酵四楼	普钢	闲置	台	1	11.43	17,453.61		17,453.61	
461	支架	Φ219	发酵四楼	普钢	闲置	个	330	13.74	20,980.98		20,980.98	
462	梁架	∠75	发酵四楼	普钢	闲置	个	715	5.70	8,703.90		8,703.90	
463	衬胶泵	100KFJ-32	发酵四楼	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	
464	减压启动柜	XJ01-40	发酵四楼	普钢	闲置	台	3	2.40	3,664.80		3,664.80	
465	杂水泵	IH80-50-250	发酵四楼	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
466	管道	Φ108	发酵四楼	普钢	闲置	米	4000	50.80	77,571.60		77,571.60	
467	管道	Φ200	发酵四楼	普钢	闲置	米	300	9.46	14,445.42		14,445.42	
468	塑料管道	Φ200	发酵四楼	塑料	闲置	米	1500		600.00		600.00	
469	阀门	Φ200	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	0.08	122.16		122.16	
470	阀门	Φ100	发酵四楼	普钢	闲置	个	6	0.24	366.48		366.48	
471	阀门	Φ150	发酵四楼	普钢	闲置	个	1	0.06	91.62		91.62	
472	冷冻机	2ZV-10	氨站	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
473	水罐	Φ1.6m*3m*12mm	氨站	普钢	闲置	个	1	1.85	2,824.95		2,824.95	
474	附件		氨站	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
475	液氨贮罐	Φ3m*14m*20mm	氨站	普钢	闲置	个	2	53.83	82,198.41		82,198.41	
476	附件		氨站	普钢	闲置	个	6	6.00	9,162.00		9,162.00	
477	耐腐蚀泵	70Z-14	氨站	普钢	闲置	个	2	0.10	152.70		152.70	
478	硫酸罐	Φ3.6m*5m*16mm	氨站	普钢	闲置	个	2	18.46	28,188.42		28,188.42	
479	附件		氨站	普钢	闲置	个	4	4.00	6,108.00		6,108.00	
480	装卸臂		氨站	不锈钢	闲置	个	1	1.00	5,897.00		5,897.00	
481	氨管道	Φ89	氨站	普钢	闲置	米	850	7.97	12,170.19		12,170.19	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
482	氨管道	Φ51	氨站	普钢	闲置	米	1380	5.66	8,642.82		8,642.82	
483	氨管道	Φ108	氨站	普钢	闲置	米	380	4.80	7,329.60		7,329.60	
484	氨管道	Φ38	氨站	普钢	闲置	米	66	0.20	305.40		305.40	
485	氨管道	Φ273	氨站	普钢	闲置	米	49	2.56	3,909.12		3,909.12	
486	氨管道	Φ76	氨站	普钢	闲置	米	23	0.18	274.86		274.86	
487	氨管道	Φ108	氨站	普钢	闲置	米	270	3.43	5,237.61		5,237.61	
488	氨管道	Φ89	氨站	普钢	闲置	米	23	0.22	335.94		335.94	
489	不锈钢管道	Φ51	氨站	不锈钢	闲置	米	40	0.17	1,002.49		1,002.49	
490	不锈钢阀门	Φ65	氨站	不锈钢	闲置	个	9	0.32	1,887.04		1,887.04	
491	不锈钢阀门	Φ25	氨站	不锈钢	闲置	个	2	0.07	412.79		412.79	
492	不锈钢阀门	Φ40	氨站	不锈钢	闲置	个	2	0.07	412.79		412.79	
493	氨阀门	Φ25	氨站	普钢	闲置	个	17	0.26	397.02		397.02	
494	氨阀门	Φ40	氨站	普钢	闲置	个	7	0.11	167.97		167.97	
495	氨阀门	Φ50	氨站	普钢	闲置	个	20	0.30	458.10		458.10	
496	氨阀门	Φ80	氨站	普钢	闲置	个	25	1.00	1,527.00		1,527.00	
497	氨阀门	Φ100	氨站	普钢	闲置	个	2	0.08	122.16		122.16	
498	氨阀门	Φ250	氨站	普钢	闲置	个	1	0.10	152.70		152.70	
499	氨阀门	Φ65	氨站	普钢	闲置	个	2	0.08	122.16		122.16	
500	平台	3600*5000	氨站	普钢	闲置	个	1	0.57	870.39		870.39	
501	棚子	5000*15000	氨站	普钢	闲置	个	1	2.36	3,603.72		3,603.72	
502	操作盘		氨站	普钢	闲置	个	3	0.80	1,221.60		1,221.60	
503	五效浓缩蒸发器	40T	浓缩	不锈钢	闲置	个	1	44.00	259,468.00		259,468.00	
504	料泵	CZ150-315	浓缩	不锈钢	闲置	台	6	0.30	1,769.10		1,769.10	
505	料泵	CZ80-315	浓缩	不锈钢	闲置	台	5	0.25	1,474.25		1,474.25	
506	衬胶泵	100KFJ-32	浓缩	普钢	闲置	台	5	0.25	381.75		381.75	
507	水槽	4m*1.3m*1.6m*14mm	浓缩	普钢	闲置	台	4	2.44	3,725.88		3,725.88	
508	热水罐	Φ2m*3mm*8mm	浓缩	不锈钢	闲置	个	2	1.04	6,132.88		6,132.88	
509	外挂浓缩器	8T	浓缩	不锈钢	闲置	个	2	16.00	94,352.00		94,352.00	
510	闲置浓缩器	2m3	浓缩	不锈钢	闲置	个	2	4.00	23,588.00		23,588.00	
511	平台附件		浓缩	普钢	闲置	个	80	80.00	122,160.00		122,160.00	
512	清水泵	IS200-150-315	浓缩	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
513	化工泵	IH65-50-160	浓缩	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
514	清水泵	12SH-13	浓缩	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
515	真空泵	ZεBI-252-OBY3	浓缩	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
516	三效浓缩蒸发器	20T	浓缩	不锈钢	闲置	台	1	23.00	135,631.00		135,631.00	
517	冷却塔	700m3	浓缩	玻璃钢	闲置	个	1		300.00		300.00	
518	发酵液储罐	Φ6m*7.5mm*18mm	浓缩	普钢	闲置	个	3	89.88	137,246.76		137,246.76	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
519	厚壁管	159*22mm	浓缩	不锈钢	闲置	米	135	11.76	69,348.72		69,348.72	
520	厚壁管	219*22mm	浓缩	不锈钢	闲置	米	72	2.64	15,568.08		15,568.08	
521	浓缩发酵罐储罐	Φ4m*7mm*18mm	浓缩	普钢	闲置	个	1	12.42	18,965.34		18,965.34	
522	卧式减速机	WHC-28	中和工段	普钢	闲置	台	2	0.16	244.32		244.32	
523	化工泵	IH40-25-125	中和工段	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
524	衬胶泵	80KFJ-38	中和工段	普钢	闲置	台	6	0.30	458.10		458.10	
525	精制母液罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
526	三次母液罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
527	GA洗净罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	4	10.76	63,451.72		63,451.72	
528	立式减速机	BLY-45	中和工段	普钢	闲置	台	3	0.24	366.48		366.48	
529	GA中和罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
530	储碱罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
531	立式减速机	BLY-22	中和工段	普钢	闲置	台	8	0.64	977.28		977.28	
532	化工泵	IH65-50-160	中和工段	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
533	螺杆料泵	GF40-1	中和工段	不锈钢	闲置	台	5	0.25	1,474.25		1,474.25	
534	衬胶泵	80KFJ-38	中和工段	不锈钢	闲置	台	5	0.25	1,474.25		1,474.25	
535	化工泵	IH40-25-125	中和工段	不锈钢	闲置	台	3	0.15	884.55		884.55	
536	回碱罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	1	2.69	15,862.93		15,862.93	
537	风机		中和工段	不锈钢	闲置	台	1	0.60	3,538.20		3,538.20	
538	化碱罐	Φ2.6m*4m*8mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	1	2.69	15,862.93		15,862.93	
539	盘管	¢57	中和工段	不锈钢	闲置	米	252	1.18	6,958.46		6,958.46	
540	平台附件		中和工段	普钢	闲置	个	8	8.00	12,216.00		12,216.00	
541	带式过滤机	PBT-12	中和工段	不锈钢	闲置	台	2	4.00	23,588.00		23,588.00	
542	真空泵	SK20-8-37	中和工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
543	中和液储罐	Φ4m*8m*10mm	中和工段	不锈钢	闲置	个	2	20.72	122,185.84		122,185.84	
544	盘管	¢57	中和工段	不锈钢	闲置	米	27	0.13	766.61		766.61	
545	搅拌	¢108	中和工段	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
546	罐附件		中和工段	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
547	操作平台		中和工段	普钢	闲置	个	1.2	1.20	1,832.40		1,832.40	
548	热水罐平台		中和工段	普钢	闲置	个	4	4.00	6,108.00		6,108.00	
549	浓浆泵	GF64-*4	中和工段	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
550	衬胶泵	100KFJ-32	中和工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
551	变晶罐	28T	TC变晶	不锈钢	闲置	个	2	40.00	235,880.00		235,880.00	
552	盘管	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	米	280	3.59	21,170.23		21,170.23	
553	搅拌	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
554	罐附件		TC变晶	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
555	立式减速机	BLY-45	TC变晶	不锈钢	闲置	台	2	0.16	943.52		943.52	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
556	调碱罐	Φ4m*8m*10mm	TC变晶	不锈钢	闲置	个	2	20.72	122,185.84		122,185.84	
557	搅拌	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
558	罐附件		TC变晶	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
559	立式减速机	BLY-45	TC变晶	不锈钢	闲置	台	2	0.16	943.52		943.52	
560	拉冷罐	Φ4m*8m*10mm	TC变晶	不锈钢	闲置	个	2	20.72	122,185.84		122,185.84	
561	盘管	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	米	280	3.59	21,170.23		21,170.23	
562	搅拌	¢159	TC变晶	不锈钢	闲置	个	26	0.50	2,948.50		2,948.50	
563	盘管	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	米	128	1.60	9,435.20		9,435.20	
564	罐附件		TC变晶	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
565	拉冷罐	Φ2.6m*4m*8mm	TC变晶	不锈钢	闲置	个	1	2.69	15,862.93		15,862.93	
566	搅拌	¢108	TC变晶	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
567	罐附件		TC变晶	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
568	减速机	BLY-45	TC变晶	不锈钢	闲置	台	2	0.16	943.52		943.52	
569	卧式减速机	WH-001	TC变晶	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
570	化工泵	IH65-50-160	TC变晶	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
571	衬胶泵	80KFJ-38	TC变晶	不锈钢	闲置	台	3	0.15	884.55		884.55	
572	CSS中和罐	200T	中和提取	不锈钢	闲置	个	3	180.00	1,061,460.00		1,061,460.00	
573	搅拌（实心）	¢159	中和提取	不锈钢	闲置	个	24	0.55	3,243.35		3,243.35	
574	罐附件		中和提取	不锈钢	闲置	个	2	2.00	11,794.00		11,794.00	
575	盘管	¢89	中和提取	不锈钢	闲置	米	1116	13.84	81,614.48		81,614.48	
576	加强版		中和提取	不锈钢	闲置	个	2	2.00	11,794.00		11,794.00	
577	减速机	NCWL-102	中和提取	不锈钢	闲置	台	3	0.18	1,061.46		1,061.46	
578	CX拉冷罐	120T	中和提取	不锈钢	闲置	个	6	240.00	1,415,280.00		1,415,280.00	
579	搅拌	¢108	中和提取	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
580	罐附件		中和提取	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
581	减速机	WH-001	等电提取	不锈钢	闲置	台	6	0.36	2,122.92		2,122.92	
582	液碱储罐	Φ4m*8m*10mm	中和提取	不锈钢	闲置	个	3	31.08	183,278.76		183,278.76	
583	搅拌	¢108	中和提取	不锈钢	闲置	个	128	1.64	9,671.08		9,671.08	
584	罐附件		中和提取	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
585	储料罐	Φ2.8m*3m*8mm	中和提取	不锈钢	闲置	个	3	6.54	38,566.38		38,566.38	
586	拉冷罐	Φ3.2m*7m*8mm	中和提取	不锈钢	闲置	个	2	11.60	68,405.20		68,405.20	
587	拉冷罐	Φ1.5m*2m*8mm	中和提取	不锈钢	闲置	个	1	0.78	4,599.66		4,599.66	
588	盘管	¢108	中和提取	普钢	闲置	米	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
589	平台	42m*22m*4mm	中和提取	普钢	闲置	个	1	29.00	44,283.00		44,283.00	
590	平台支架	¢159	中和提取	普钢	闲置	米	450	10.19	15,560.13		15,560.13	
591	平台	34m*26m*4mm	中和提取	普钢	闲置	个	1	28.00	42,756.00		42,756.00	
592	平台支架	¢159	中和提取	普钢	闲置	米	795	18.00	27,486.00		27,486.00	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
593	梁架	∠75	中和提取	普钢	闲置	米	2604	21.00	32,067.00		32,067.00	
594	化工泵	IH65-50-160	中和提取	不锈钢	闲置	台	7	0.35	2,063.95		2,063.95	
595	浓浆泵	80AFB-15	中和提取	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
596	衬胶泵	80KFJ_38	中和提取	不锈钢	闲置	台	5	0.25	1,474.25		1,474.25	
597	衬胶泵	100KFJ-32	中和提取	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
598	衬胶泵	150KFJ-18	中和提取	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
599	清水泵	IS200-150-250	中和提取	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
600	浓浆泵	80AFB-38	等电提取	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
601	浓浆泵	80AFB-24	等电提取	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
602	衬胶泵	80KFJ-38	等电提取	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
603	三次母液水解罐		水解工段	不锈钢	闲置	个	3	15.00	88,455.00		88,455.00	
604	三次母液浓缩罐		水解工段	不锈钢	闲置	个	2	10.00	58,970.00		58,970.00	
605	四效蒸发器	8T	水解工段	不锈钢	闲置	台	1	8.40	49,534.80		49,534.80	
606	料泵	IHD65-50-160	水解工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
607	料泵	IHD50-32-160	水解工段	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
608	真空泵	YD23.1023501IBEO	水解工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
609	冷却塔	500T	水解工段	玻璃钢	闲置	台	2		600.00		600.00	
610	框架		水解工段	普钢	闲置	米	30	30.00	45,810.00		45,810.00	
611	调酸罐	Φ2.6m*4m*8mm	水解工段	玻璃钢	闲置	个	3		900.00		900.00	
612	水解罐	Φ2.6m*4m*8mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
613	水解液储罐	Φ4.6m*6m*14mm	水解工段	普钢	闲置	个	2	26.00	39,702.00		39,702.00	
614	卧式水解罐	¢1.6*3.5m*12mm	水解工段	普钢	闲置	个	6	15.00	22,905.00		22,905.00	
615	浓缩液储罐	Φ4.6m*6m*14mm	水解工段	普钢	闲置	个	1	15.00	22,905.00		22,905.00	
616	三次母液储罐	Φ3.6m*7.5m*12mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	2	22.76	134,215.72		134,215.72	
617	清水泵	IS200-150-315	水解工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
618	衬胶泵	80KFJ-38	水解工段	不锈钢	闲置	台	5	0.25	1,474.25		1,474.25	
619	衬胶泵	80KFJ-38	水解工段	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
620	板框	60m2/h	水解工段	不锈钢	闲置	台	3	15.00	88,455.00		88,455.00	
621	渣槽		水解工段	玻璃钢	闲置	个	3		900.00		900.00	
622	板框液储罐	Φ2.6m*4m*8mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	2	5.38	31,725.86		31,725.86	
623	衬胶泵	80KFJ-38	水解工段	不锈钢	闲置	台	13	0.65	3,833.05		3,833.05	
624	碱罐	Φ2m*4m*8mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	2	4.14	24,413.58		24,413.58	
625	降温管	Φ108	水解工段	普钢	闲置	米	100	1.27	1,939.29		1,939.29	
626	石墨换热器	60m2/h	水解工段	不锈钢	闲置	台	2	0.09	530.73		530.73	
627	储罐	Φ3m*4m*8mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	1	3.11	18,339.67		18,339.67	
628	储罐	Φ4.5m*4m*8mm	水解工段	不锈钢	闲置	个	2	4.66	27,480.02		27,480.02	
629	平台附件		水解工段	普钢	闲置	个	40	40.00	61,080.00		61,080.00	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
630	罐平台		水解工段	普钢	闲置	个	5	5.00	7,635.00		7,635.00	
631	离心机	520	分离工段	不锈钢	闲置	台	3	2.40	14,152.80		14,152.80	
632	离心机	520	分离工段	不锈钢	闲置	台	3	2.40	14,152.80		14,152.80	
633	变频器	55kw	分离工段	普钢	闲置	台	6	0.25	381.75		381.75	
634	热水罐	Φ4m*4.2m*12mm	分离工段	普钢	闲置	个	2	12.92	19,728.84		19,728.84	
635	罐附件		分离工段	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
636	管道	Φ300	分离工段	不锈钢	闲置	米	57	4.47	26,359.59		26,359.59	
637	碱罐	Φ2m*2m*8mm	分离工段	不锈钢	闲置	个	1	1.04	6,132.88		6,132.88	
638	碱罐	Φ1m*1m*8mm	分离工段	不锈钢	闲置	个	1	0.30	1,769.10		1,769.10	
639	离心机	520	分离工段	不锈钢	闲置	台	2	1.60	9,435.20		9,435.20	
640	化工泵		分离工段	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
641	减速机	BLY39	分离工段	普钢	闲置	台	3	0.24	366.48		366.48	
642	电磁调速电机		分离工段	普钢	闲置	台	3	0.15	229.05		229.05	
643	提升机支架	¢108	分离工段	普钢	闲置	台	100	1.27	1,939.29		1,939.29	
644	提升机支架	∠75	分离工段	普钢	闲置	台	485	3.87	5,909.49		5,909.49	
645	提升机支架	[80	分离工段	普钢	闲置	台	80	0.77	1,175.79		1,175.79	
646	提升机支架	¢159	分离工段	普钢	闲置	台	100	2.26	3,451.02		3,451.02	
647	螺杆泵	GNP40*2	NL中和	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
648	不锈钢管道	Φ108	NL中和	不锈钢	闲置	米	27185	348.76	2,056,637.72		2,056,637.72	
649	不锈钢管道	Φ76	NL中和	不锈钢	闲置	米	95	0.84	4,953.48		4,953.48	
650	不锈钢管道	Φ57	NL中和	不锈钢	闲置	米	1675	7.81	46,055.57		46,055.57	
651	不锈钢管道	Φ219	NL中和	不锈钢	闲置	米	70	2.94	17,337.18		17,337.18	
652	不锈钢管道	Φ89	NL中和	不锈钢	闲置	米	389	4.07	24,000.79		24,000.79	
653	不锈钢管道	Φ32	NL中和	不锈钢	闲置	米	5	12.45	73,417.65		73,417.65	
654	不锈钢管道	Φ133	NL中和	不锈钢	闲置	米	86	1.63	9,612.11		9,612.11	
655	不锈钢管道	Φ426	NL中和	不锈钢	闲置	米	18	1.50	8,845.50		8,845.50	
656	不锈钢管道	Φ159	NL中和	不锈钢	闲置	米	30	0.69	4,068.93		4,068.93	
657	不锈钢管道	Φ325	NL中和	不锈钢	闲置	米	14	1.11	6,545.67		6,545.67	
658	不锈钢管道	Φ159	NL中和	不锈钢	闲置	米	30	0.69	4,068.93		4,068.93	
659	不锈钢阀门	Φ25	NL中和	不锈钢	闲置	个	17	0.60	3,538.20		3,538.20	
660	不锈钢阀门	Φ125	NL中和	不锈钢	闲置	个	10	0.50	2,948.50		2,948.50	
661	不锈钢阀门	Φ150	NL中和	不锈钢	闲置	个	11	0.55	3,243.35		3,243.35	
662	不锈钢阀门	Φ200	NL中和	不锈钢	闲置	个	2	0.14	825.58		825.58	
663	不锈钢阀门	Φ100	NL中和	不锈钢	闲置	个	39	1.37	8,078.89		8,078.89	
664	不锈钢阀门	Φ80	NL中和	不锈钢	闲置	个	82	28.95	170,718.15		170,718.15	
665	不锈钢阀门	Φ50	NL中和	不锈钢	闲置	个	177	6.20	36,561.40		36,561.40	
666	不锈钢阀门	Φ65	NL中和	不锈钢	闲置	个	18	0.63	3,715.11		3,715.11	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
667	阀门	Φ300	NL中和	普钢	闲置	个	6	0.72	1,099.44		1,099.44	
668	阀门	Φ125	NL中和	普钢	闲置	个	2	0.12	183.24		183.24	
669	阀门	Φ200	NL中和	普钢	闲置	个	5	0.40	610.80		610.80	
670	阀门	Φ100	NL中和	普钢	闲置	个	20	0.80	1,221.60		1,221.60	
671	阀门	Φ80	NL中和	普钢	闲置	个	21	0.84	1,282.68		1,282.68	
672	阀门	Φ50	NL中和	普钢	闲置	个	31	0.62	946.74		946.74	
673	阀门	Φ150	NL中和	普钢	闲置	个	7	0.42	641.34		641.34	
674	阀门	Φ65	NL中和	普钢	闲置	个	19	0.57	870.39		870.39	
675	空压机	L5.5-70/3.0	北空压机房	普钢	闲置	台	4	2.40	3,664.80		3,664.80	
676	空气压缩机	4L-40/2-3.2	南空压机房	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
677	空气压缩机	4L-30/2-4.0	南空压机房	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
678	空气压缩机	L5.5-70/3.0	南空压机房	普钢	闲置	台	5	2.50	3,817.50		3,817.50	
679	空气压缩机	22-1.5/8.0	南空压机房	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
680	储气罐	Φ2.8m*11.5m*14mm	北空压机房	普钢	闲置	个	5	72.25	110,325.75		110,325.75	
681	储气罐	Φ2.8m*11.5m*14mm	北空压机房	普钢	闲置	个	1	14.45	22,065.15		22,065.15	
682	罐附件		北空压机房	普钢	闲置	个	6	6.00	9,162.00		9,162.00	
683	采气塔	Φ1m*35m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	台	1	13.46	20,553.42		20,553.42	
684	采气塔	Φ1.5m*30m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	台	1	17.30	26,417.10		26,417.10	
685	机油储罐	Φ1.6m*3m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	个	1	1.85	2,824.95		2,824.95	
686	柴油罐	Φ1.6m*3m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	个	1	1.85	2,824.95		2,824.95	
687	柴油发电机组	Z12V190BD2	南空压机房	普钢	闲置	台	1	8.00	12,216.00		12,216.00	
688	水槽	5m*1.4m*1.4m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	个	2	4.70	7,176.90		7,176.90	
689	柴油罐	Φ1m*3m*12mm	南空压机房	普钢	闲置	个	1	1.15	1,756.05		1,756.05	
690	清水泵	IS150-125-315	南空压机房	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	
691	空气干燥器	WZG-3/80	南空压机房	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
692	储油过滤器	WZG-3/80	南空压机房	普钢	闲置	台	1	0.10	152.70		152.70	
693	动力控制箱	XL-2	南空压机房	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
694	动力控制箱	XDK-2-200A	北空压机房	普钢	闲置	个	2	0.05	76.35		76.35	
695	水罐	Φ2.1m*2m*12mm	北空压机房	普钢	闲置	个	2	1.62	2,473.74		2,473.74	
696	储气罐	Φ0.8m*2.6m	南空压机房	不锈钢	闲置	个	1	0.80	4,717.60		4,717.60	
697	消声器	Φ0.8m*1.6m	南空压机房	普钢	闲置	台	2	1.50	2,290.50		2,290.50	
698	储气罐	Φ2.8m*8m	南空压机房	普钢	闲置	个	1	2.00	3,054.00		3,054.00	
699	电机	JR127-8	备用	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
700	电机	P13-45/10	备用	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
701	储气罐	Φ1.6m*3m*12mm	南空压机房	普钢	闲置	个	1	1.85	2,824.95		2,824.95	
702	油冷却器	10m2	南空压机房	不锈钢	闲置	台	1	1.00	5,897.00		5,897.00	
703	冷却塔	300	南空压机房		闲置	台	2		600.00		600.00	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
704	塔支架	I20	南空压机房	普钢	闲置	米	287	7.40	11,299.80		11,299.80	
705	塔支架	[16	南空压机房	普钢	闲置	米	100	1.76	2,687.52		2,687.52	
706	水槽	7.8m*7.8m*10mm	南空压机房	普钢	闲置	个	1	3.04	4,642.08		4,642.08	
707	蓄水池	Φ9m*3m*12mm	南空压机房	普钢	闲置	个	1	10.38	15,850.26		15,850.26	
708	管道	Φ219	南空压机房	普钢	闲置	米	540	22.48	34,326.96		34,326.96	
709	管道	Φ300	南空压机房	普钢	闲置	米	360	22.51	34,372.77		34,372.77	
710	管道	Φ800	南空压机房	普钢	闲置	米	7	1.66	2,534.82		2,534.82	
711	不锈钢管道	Φ57	南空压机房	不锈钢	闲置	米	30	0.14	825.58		825.58	
712	不锈钢管道	Φ100	南空压机房	不锈钢	闲置	米	50	0.65	3,833.05		3,833.05	
713	阀门	Φ200	南空压机房	普钢	闲置	个	35	2.80	4,275.60		4,275.60	
714	阀门	Φ100	南空压机房	普钢	闲置	个	18	0.72	1,099.44		1,099.44	
715	集风管	1000*1000	南空压机房	普钢	闲置	米	80	6.30	9,620.10		9,620.10	
716	动力控制箱		冷水机组	普钢	闲置	个	1	0.50	763.50		763.50	
717	异步电动机	Y450-2	冷水机组	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
718	冷水机组		冷水机组	普钢	闲置	台	2	5.00	7,635.00		7,635.00	
719	冷却塔	2000	冷水机组		闲置	台	3		900.00		900.00	
720	冷却塔	1000	冷水机组		闲置	台	1		300.00		300.00	
721	冷却塔	700	螺杆机房		闲置	台	1		300.00		300.00	
722	塔支架		螺杆机房	普钢	闲置	米	120	120.00	183,240.00		183,240.00	
723	冷却塔	500	螺杆机房	普钢	闲置	台	4		1,200.00		1,200.00	
724	塔支架		螺杆机房	普钢	闲置	米	40	40.00	61,080.00		61,080.00	
725	清水泵	IS200-150-315	冷水机组	普钢	闲置	台	1	0.50	763.50		763.50	
726	清水泵	IS150-125-315	冷水机组	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
727	清水泵	IS150-125-250	北池	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
728	清水泵	IS150-125-315	北池	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
729	清水泵	IS200-150-315	北池	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	
730	低压配电柜	GGD2-05	北池	普钢	闲置	个	2	1.60	2,443.20		2,443.20	
731	清水泵	12SH-13	冷水机组	普钢	闲置	台	6	3.00	4,581.00		4,581.00	
732	清水泵	14SH-19	总操捉室	普钢	闲置	台	7	3.50	5,344.50		5,344.50	
733	动力控制箱		冷水机组	普钢	闲置	个	1	0.02	30.54		30.54	
734	动力控制箱		冷水机组	普钢	闲置	个	1	0.02	30.54		30.54	
735	储水罐	Φ19m*8m*18mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	87.67	133,872.09		133,872.09	
736	储水罐	Φ16m*8m*18mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	73.83	112,738.41		112,738.41	
737	储水罐	Φ13m*8m*18mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	59.99	91,604.73		91,604.73	
738	清水泵	IS200-150-315	总操捉室	普钢	闲置	台	3	1.50	2,290.50		2,290.50	
739	清水泵	IS200-150-315	总操捉室	普钢	闲置	台	6	3.00	4,581.00		4,581.00	
740	清水泵	IS100-65-200	总操捉室	普钢	闲置	台	2	1.00	1,527.00		1,527.00	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
741	水罐	Φ1m*4m	冷水机组	普钢	闲置	个	2	1.54	2,351.58		2,351.58	
742	水罐	Φ1m*3m	冷水机组	普钢	闲置	个	1	1.15	1,756.05		1,756.05	
743	水罐	Φ1m*5m	冷水机组	普钢	闲置	个	1	1.92	2,931.84		2,931.84	
744	水罐	Φ1m*8m	冷水机组	普钢	闲置	个	1	3.08	4,703.16		4,703.16	
745	水罐	Φ2.5m*5m*12mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	4.81	7,344.87		7,344.87	
746	水罐	Φ3.6m*5m*12mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	6.92	10,566.84		10,566.84	
747	水罐	Φ3m*4.5m*12mm	冷水机组	普钢	闲置	个	1	5.19	7,925.13		7,925.13	
748	水罐	Φ4m*5m*12mm	冷水机组	普钢	闲置	个	2	7.69	11,742.63		11,742.63	
749	罐附件		冷水机组	普钢	闲置	个	8	8.00	12,216.00		12,216.00	
750	低压开关屏	PGL2-92	冷水机组	普钢	闲置	个	8	6.40	9,772.80		9,772.80	
751	减压启动柜	XJ0I-40	冷水机组	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
752	清水泵	IS200-150-315	总操捉室	普钢	闲置	台	3	0.15	229.05		229.05	
753	清水泵	IS200-150-315	总操捉室	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
754	真空泵	2X-15	冷水机组	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
755	储水罐	Φ3.5m*6m	原三发酵	普钢	闲置	个	8	8.08	12,338.16		12,338.16	
756	储水罐	Φ3.5m*6m	原三发酵等电	普钢	闲置	个	8	8.08	12,338.16		12,338.16	
757	螺杆式冷水机组	YSE	螺杆机房	普钢	闲置	台	2	12.00	18,324.00		18,324.00	
758	水罐	Φ3m*3m*12mm	螺杆机房	普钢	闲置	个	2	6.92	10,566.84		10,566.84	
759	清水泵	IS200-150-315	螺杆机房	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	
760	清水泵	IS150-125-315	螺杆机房	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
761	清水泵	IS200-150-315	原三发酵等电	普钢	闲置	台	3	0.15	229.05		229.05	
762	清水泵	IS150-125-315	原三发酵等电	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
763	管道	Φ219	原三发酵等电	普钢	闲置	米	195	8.12	12,399.24		12,399.24	
764	管道	Φ300	原三发酵等电	普钢	闲置	米	380	23.77	36,296.79		36,296.79	
765	管道	Φ100	原三发酵等电	普钢	闲置	米	50	0.64	977.28		977.28	
766	管道	Φ1000	原三发酵等电	普钢	闲置	米	148	4.40	6,718.80		6,718.80	
767	管道	Φ800	原三发酵等电	普钢	闲置	米	49	11.60	17,713.20		17,713.20	
768	管道	Φ400	原三发酵等电	普钢	闲置	米	48	4.44	6,779.88		6,779.88	
769	阀门	Φ200	原三发酵等电	普钢	闲置	个	86	6.88	10,505.76		10,505.76	
770	阀门	Φ150	原三发酵等电	普钢	闲置	个	10	0.60	916.20		916.20	
771	阀门	Φ100	原三发酵等电	普钢	闲置	个	21	0.84	1,282.68		1,282.68	
772	阀门	Φ350	原三发酵等电	普钢	闲置	个	31	4.34	6,627.18		6,627.18	
773	阀门	Φ500	原三发酵等电	普钢	闲置	个	3	0.60	916.20		916.20	
774	拉冷罐	Φ4m*6.5m*16mm	原三发酵等电	普钢	闲置	个	8	106.64	162,839.28		162,839.28	
775	盘管		原三发酵等电	普钢	闲置	米	430	4.5	6,871.50		6,871.50	
776	搅拌		原三发酵等电	普钢	闲置	个	7	2.1	3,206.70		3,206.70	
777	管道		原三发酵等电	普钢	闲置	米	54	0.57	870.39		870.39	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
778	阀门	DN100	原三发酵等电	普钢	闲置	个	9	0.36	549.72		549.72	
779	罐附件		原三发酵等电	普钢	闲置	个	3.2	3.2	4,886.40		4,886.40	
780	平台、棚子	27m*13.4m*4mm	原三发酵等电	普钢	闲置	个	1	11.36	17,346.72		17,346.72	
781	梁架	∠75	原三发酵等电	普钢	闲置	米	270	2.154	3,289.16		3,289.16	
782	立柱	159	原三发酵等电	普钢	闲置	个	180	4.08	6,230.16		6,230.16	
783	消糖罐	Φ4m*7.2m*16mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	2	14.77	87,098.69		87,098.69	
784	储糖罐	Φ4m*7.5m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	3	34.61	52,849.47		52,849.47	
785	电焊机	BX1-500F	发酵工段	普钢	闲置	台	1	0.25	381.75		381.75	
786	储水罐	Φ2m*4m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	3.08	4,703.16		4,703.16	
787	油罐	Φ1.6m*3m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	1.85	2,824.95		2,824.95	
788	油泵	IS80-50-160	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
789	维持罐	Φ1.8m*4m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	4	2.77	4,229.79		4,229.79	
790	连消泵	IS100-65-200	连消工段	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
791	玉米浆储罐	Φ2m*5m*6mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	3	5.82	34,320.54		34,320.54	
792	玉米浆储罐	Φ2m*3m*6mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	2	2.33	13,740.01		13,740.01	
793	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	15	15.00	22,905.00		22,905.00	
794	打料泵	IS80-50-160	连消工段	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
795	提升机	5T	连消工段	普钢	闲置	台	1	5.00	7,635.00		7,635.00	
796	支架	108	连消工段	普钢	闲置	米	240	3.05	4,657.35		4,657.35	
797	种子罐	Φ2.4m*4.2m*12mm	连消工段	不锈钢	闲置	个	3	11.63	68,582.11		68,582.11	
798	电机	30kw	连消工段	普钢	闲置	台	5	0.25	381.75		381.75	
799	盘管	89	连消工段	不锈钢	闲置	米	210	2.61	15,391.17		15,391.17	
800	搅拌		连消工段	不锈钢	闲置	个	5	5.00	29,485.00		29,485.00	
801	附件		连消工段	不锈钢	闲置	个	5	5.00	29,485.00		29,485.00	
802	罐附件		连消工段	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
803	流加糖罐	Φ2.4m*6m*16mm	连消工段	普钢	闲置	个	2	14.77	22,553.79		22,553.79	
804	泡敌罐	Φ1.2m*3m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	1.38	2,107.26		2,107.26	
805	发酵罐	Φ4.6m*13.6m*18mm	发酵工段	普钢	闲置	个	5	180.42	275,501.34		275,501.34	
806	电机	200kw	发酵工段	普钢	闲置	台	6	0.30	458.10		458.10	
807	盘管	89	发酵工段	不锈钢	闲置	米	2100	26.05	153,616.85		153,616.85	
808	搅拌		发酵工段	不锈钢	闲置	个	25	25.00	147,425.00		147,425.00	
809	附件		发酵工段	不锈钢	闲置	个	15	15.00	88,455.00		88,455.00	
810	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	21	21.00	32,067.00		32,067.00	
811	总过滤器	Φ1.6m*3m*16mm	发酵工段	普钢	闲置	台	15	2.46	3,756.42		3,756.42	
812	预热器	Φ1.4m*3m*16mm	发酵工段	普钢	闲置	台	6	2.15	3,283.05		3,283.05	
813	发酵膜过滤器	119kg	发酵工段	不锈钢	闲置	台	5	0.60	3,538.20		3,538.20	
814	种子罐膜过滤	119kg	发酵工段	不锈钢	闲置	个	3	0.36	2,122.92		2,122.92	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
815	旋流器	Φ0.8m*2.5m*10mm	发酵工段	普钢	闲置	台	10	6.40	9,772.80		9,772.80	
816	罐附件		发酵工段	普钢	闲置	个	30	30.00	45,810.00		45,810.00	
817	电焊机	BX1-500F	发酵工段	普钢	闲置	台	1	0.25	381.75		381.75	
818	种子水罐	Φ2.4m*4m*16mm	连消工段	普钢	闲置	个	1	4.90	7,482.30		7,482.30	
819	连消泵	IS80-50-200	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
820	糖蜜罐	Φ2.6m*5m*12mm	连消工段	普钢	闲置	个	2	10.00	15,270.00		15,270.00	
821	污水泵	80KFJ-38	连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
822	玉米浆泵		连消工段	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
823	电焊机	BX1-300	发酵工段	普钢	闲置	台	1	0.25	381.75		381.75	
824	平台	6m*16m*4mm	发酵工段	普钢	闲置	个	1	3.01	4,596.27		4,596.27	
825	平台	7m*40m*4mm	发酵工段	普钢	闲置	个	1	8.80	13,437.60		13,437.60	
826	平台	16m2	发酵工段	普钢	闲置	个	1	0.50	763.50		763.50	
827	储碱	Φ2.4m*5m*12mm	发酵工段	普钢	闲置	个	1	4.61	7,039.47		7,039.47	
828	储罐	Φ3m*4m*12mm	发酵工段	普钢	闲置	个	1	4.61	7,039.47		7,039.47	
829	地池	1.1m*1.1m*1.2m*12mm	发酵工段	普钢	闲置	个	1	0.61	931.47		931.47	
830	板式换热器	1.5T	发酵工段	不锈钢	闲置	台	1	6.00	35,382.00		35,382.00	
831	管道	Φ108	发酵工段	普钢	闲置	米	300	3.81	5,817.87		5,817.87	
832	管道	Φ76	发酵工段	普钢	闲置	米	170	1.35	2,061.45		2,061.45	
833	管道	Φ325	发酵工段	普钢	闲置	米	100	6.25	9,543.75		9,543.75	
834	管道	Φ219	发酵工段	普钢	闲置	米	200	8.33	12,719.91		12,719.91	
835	管道	Φ159	发酵工段	普钢	闲置	米	200	4.53	6,917.31		6,917.31	
836	管道	Φ57	发酵工段	不锈钢	闲置	米	300	1.40	8,255.80		8,255.80	
837	管道	Φ108	发酵工段	不锈钢	闲置	米	160	2.05	12,088.85		12,088.85	
838	管道	Φ219	发酵工段	不锈钢	闲置	米	50	2.10	12,383.70		12,383.70	
839	管道	Φ57	发酵工段	普钢	闲置	米	160	0.74	1,129.98		1,129.98	
840	管道	Φ89	发酵工段	普钢	闲置	米	100	0.94	1,435.38		1,435.38	
841	管道	Φ76	发酵工段	普钢	闲置	米	160	1.27	1,939.29		1,939.29	
842	阀门	Φ300	发酵工段	普钢	闲置	个	181	9.05	13,819.35		13,819.35	
843	糖化罐	Φ5000*10000+斜底300	糖化	不锈钢	闲置	个	9	113.67	670,311.99		670,311.99	
844	盘管	Φ76	糖化	不锈钢	闲置	米	630	5.57	32,846.29		32,846.29	
845	罐附件	[10	糖化	普钢	闲置	个	3150	31.50	48,100.50		48,100.50	
846	搅拌		糖化	不锈钢	闲置	个	9	0.45	2,653.65		2,653.65	
847	减速机		糖化	普钢	闲置	台	10	0.20	305.40		305.40	
848	电机	3kw	糖化	普钢	闲置	台	10	0.20	305.40		305.40	
849	调料罐	Φ2.5m*5m*12mm	糖化	不锈钢	闲置	个	1	4.86	28,659.42		28,659.42	
850	低压配电盘	PCL	糖化	普钢	闲置	台	3	2.40	3,664.80		3,664.80	
851	电焊机	BX1-300A	糖化	普钢	闲置	台	2	0.50	763.50		763.50	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

表4-6-6

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
852	仪表盘	XMZ-10	糖化	普钢	闲置	台	1	0.20	305.40		305.40	
853	提升机	1T	糖化	普钢	闲置	台	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
854	打料泵	80FRN-65	糖化	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
855	储糖罐	Φ4m*7m*12mm	糖化	普钢	闲置	个	1	10.77	16,445.79		16,445.79	
856	罐附件		糖化	普钢	闲置	个	1	1.00	1,527.00		1,527.00	
857	平台	27.5m*12m*4mm	糖化	普钢	闲置	个	1	10.36	15,819.72		15,819.72	
858	梁架	I30	糖化	普钢	闲置	米	64	3.65	5,573.55		5,573.55	
859	支架	[20	糖化	普钢	闲置	米	440	11.34	17,316.18		17,316.18	
860	打糖泵	65FRN-60	南浓缩	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
861	储糖罐	Φ4m*6.5m	浓缩	普钢	闲置	个	2	20.00	30,540.00		30,540.00	
862	三效浓缩	12立方/h	浓缩	不锈钢	闲置	个	1	13.40	79,019.80		79,019.80	
863	减压启动柜	XJ01-40	浓缩	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
864	电器启动箱	XOK	浓缩	普钢	闲置	个	3	2.40	3,664.80		3,664.80	
865	进料泵	80FRN-40	浓缩	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
866	进料泵	65FRN-40	浓缩	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
867	进料泵	65FRN-60	浓缩	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
868	低压配电盘	XDK-380V/2.6m	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
869	清水泵	IS150-125-315	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
870	清水泵	IS100-80-160	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
871	真空水泵	IH100-65-250	浓缩	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
872	电器控制箱	XDK-380V/4.2m	浓缩	普钢	闲置	个	1	0.05	76.35		76.35	
873	平台附件		浓缩	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
874	打糖泵	65FRN-60	北浓缩	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
875	三效浓缩	12立方/h	浓缩	不锈钢	闲置	个	1	13.50	79,609.50		79,609.50	
876	减压启动柜	XJ01-40	浓缩	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
877	电器启动箱	XOK	浓缩	普钢	闲置	个	3	2.40	3,664.80		3,664.80	
878	进料泵	80FRN-40	浓缩	不锈钢	闲置	台	1	0.05	294.85		294.85	
879	进料泵	65FRN-40	浓缩	不锈钢	闲置	台	4	0.20	1,179.40		1,179.40	
880	进料泵	65FRN-60	浓缩	不锈钢	闲置	台	2	0.10	589.70		589.70	
881	低压配电盘	XDK-380V/2.6m	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
882	清水泵	IS150-125-315	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
883	清水泵	IS100-80-160	浓缩	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
884	储水罐	Φ2.4m*8m*14mm	浓缩	普钢	闲置	个	1	8.61	13,147.47		13,147.47	
885	水槽	1.6m*2.6m*1.4m*12mm	浓缩	普钢	闲置	个	1	1.50	2,290.50		2,290.50	
886	电器控制箱	XDK-380V/4.2m	浓缩	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
887	平台、棚子		浓缩	普钢	闲置	个	3	3.00	4,581.00		4,581.00	
888	污水泵	IS100-80-160	板框	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
889	污水罐	Φ2m*2.5m	板框	普钢	闲置	个	1	1.92	2,931.84		2,931.84	
890	打糖泵	80FRN-60	板框	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
891	回流泵	65FRN-40	板框	普钢	闲置	台	3	0.15	229.05		229.05	
892	储糖罐	Φ3.2m*6m*12mm	板框	普钢	闲置	个	3	22.15	33,823.05		33,823.05	
893	储糖罐	Φ3.6m*6m*12mm	板框	普钢	闲置	个	1	7.40	11,299.80		11,299.80	
894	回流罐	Φ2m*4.5m*12mm	板框	普钢	闲置	个	1	3.46	5,283.42		5,283.42	
895	板框	XMZF200/1250-U	板框	普钢	闲置	台	4	2.00	3,054.00		3,054.00	
896	渣槽	3m*5m*3m*12mm	板框	普钢	闲置	个	1	5.90	9,009.30		9,009.30	
897	平台	3m*15m*4mm	板框	普钢	闲置	个	1	1.40	2,137.80		2,137.80	
898	低压配电柜	MCC-19	板框	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
899	电器控制箱	XDK-308V	板框	普钢	闲置	个	1	0.40	610.80		610.80	
900	电器控制箱	XDK-308V	板框	普钢	闲置	个	2	0.80	1,221.60		1,221.60	
901	洗布机		板框	不锈钢	闲置	台	1	1.00	5,897.00		5,897.00	
902	水槽	2m*2m*02m*6mm	板框	不锈钢	闲置	个	1	0.17	1,002.49		1,002.49	
903	高位槽	Φ2m*4m*10mm	板框	不锈钢	闲置	个	1	2.60	15,332.20		15,332.20	
904	罐附件		板框	普钢	闲置	个	2	2.00	3,054.00		3,054.00	
905	调浆罐	Φ3.2m*5.5m*12mm	液化	普钢	闲置	个	5	33.84	51,673.68		51,673.68	
906	减速机	WHC-21	液化	普钢	闲置	台	3	0.24	366.48		366.48	
907	储料罐	Φ2.6m*5m*12mm	液化	普钢	闲置	个	2	10.00	15,270.00		15,270.00	
908	层流罐	Φ1m*12m*12mm	液化	普钢	闲置	个	12	55.37	84,549.99		84,549.99	
909	压力罐		液化	普钢	闲置	个	2	6.00	9,162.00		9,162.00	
910	储料罐		液化	普钢	闲置	个	2	6.00	9,162.00		9,162.00	
911	储糖罐		液化	普钢	闲置	个	1	8.00	12,216.00		12,216.00	
912	化碱罐	Φ2.8m*4m	液化	普钢	闲置	个	1	2.00	3,054.00		3,054.00	
913	罐附件		液化	普钢	闲置	个	8	8.00	12,216.00		12,216.00	
914	打碱泵	80KFJ-38	液化	普钢	闲置	台	1	0.05	76.35		76.35	
915	打糖泵	80AFB-60B	液化	普钢	闲置	台	2	0.10	152.70		152.70	
916	喷射器	80AFB-60B	液化	普钢	闲置	台	1	0.60	916.20		916.20	
917	电机	2-22KW	液化	普钢	闲置	台	4	0.20	305.40		305.40	
918	动力控制箱	XDK-380V/634	液化	普钢	闲置	个	1	0.20	305.40		305.40	
919	减压启动柜	XJOH-160KW	液化	普钢	闲置	个	1	0.80	1,221.60		1,221.60	
920	盐酸罐	12T	糖化	普钢	闲置	个	1	12.00	18,324.00		18,324.00	
921	管道	Φ108	糖化	普钢	闲置	米	980	12.45	19,011.15		19,011.15	
922	管道	Φ219	糖化	普钢	闲置	米	30	0.95	1,450.65		1,450.65	
923	管道	Φ159	糖化	普钢	闲置	米	200	4.53	6,917.31		6,917.31	
924	不锈钢管道	Φ108	糖化	不锈钢	闲置	米	130	1.67	9,847.99		9,847.99	
925	管道	Φ133	糖化	普钢	闲置	米	170	3.23	4,932.21		4,932.21	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018-4-20

资产占有方：莲花健康产业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	分布地点	材料	使用状态	计量单位	数量	设备总质量(T)	评估价值			备注
									原值	成新率%	净值	
926	管道	Φ89	糖化	普钢	闲置	米	5	0.06	91.62		91.62	
927	管道	Φ57	糖化	普钢	闲置	米	100	0.50	763.50		763.50	
928	管道	Φ219	糖化	普钢	闲置	米	40	1.70	2,595.90		2,595.90	
929	阀门	Φ200	糖化	普钢	闲置	个	5	4.04	6,169.08		6,169.08	
930	阀门	Φ50	糖化	普钢	闲置	个	15	2.52	3,848.04		3,848.04	
931	不锈钢阀门	Φ300	糖化	不锈钢	闲置	个	1	0.06	353.82		353.82	
932	不锈钢阀门	Φ125	糖化	不锈钢	闲置	个	1	0.03	176.91		176.91	
933	不锈钢阀门	Φ200	糖化	不锈钢	闲置	个	1	0.04	235.88		235.88	
934	不锈钢阀门	Φ100	糖化	不锈钢	闲置	个	14	2.35	13,857.95		13,857.95	
合　计							80266	5,244.33	17,406,089.12		17,406,089.12	

资产占有方填表人：孔华、龚平

评估人员：齐志韩、郑文涛

填表日期：2018-05-03