

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“祥云县三甲水库扩建工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题报告编制项目”中标通知书，通知书确认水电设计院为上述项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：

一、项目主要情况

1. 项目名称：祥云县三甲水库扩建工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题报告编制项目

2. 项目内容：祥云县三甲水库位于云南驿镇百长村，位于中河一级支流天马河中游，属金沙江水系。水库距祥云县城 23 公里。拟将三甲水库从小型扩建为中型水库。扩建后水库总库容为 1567 万立方米，新增供水量 1000 万立方米，是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合效益的中型水库。该工程的主要建设内容包括大坝加高、新建溢洪道、输水隧洞及输水工程。该工程计划施工总工期为 5 年，工程匡算总投资约 6 亿元。

3. 招标范围：可行性研究阶段勘察设计及可研报告编制及部分相关专题报告编制工作，并配合相关报批、审批手续等全部工作内容。部分相关专题报告编制：水资源论证、洪水影响评价、水土保持方案、建设征地移民安置规划大纲、建设征地实物指标调查细则、征地移民安置规划报告、节水评价报告等涉水相关专题报告。

4. 中标价格：88.50%（本项目工程勘察费按照经批准文件核定的可行性研究阶段勘察费为基准价乘以投标时的百分率进行计算。）

5. 招标人：祥云县水务局

6. 招标代理机构：云南方圆工程咨询有限公司

7. 合同履行期限：合同签订后 270 天，按国家、水利部相关规程规范要求，提交达到可研设计阶段设计深度的成果文件及部分相关专题报告。

二、交易对方情况

本项目招标人为祥云县水务局，该项目招标人信誉优良，履约能力较好，祥云县水务局与本公司不存在关联关系。

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中标通知书

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日