

证券代码：301618

证券简称：长联科技

公告编号：2025-013

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长联科技	股票代码	301618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	幸勇	李红	
办公地址	广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋	广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋	
传真	0769-83215608	0769-83215608	
电话	0769-83269886	0769-83269886	
电子信箱	Dongmiban@dg-clt.com	Dongmiban@dg-clt.com	


2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主营业务

公司专业从事水性印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印

花设备的研发、设计和销售业务，产品主要应用于纺织印花领域。

公司主要业务描述如下图所示：



公司生产的水性印花胶浆以水为分散介质，大幅减少了 VOCs 排放，符合“油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值（GB 38507-2020）”标准，深受下游客户的认可，产品已最终应用于 Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS（维多利亚的秘密）、迪士尼、SHEIN（希音）、以纯等知名品牌上。公司水性印花胶浆产销量居于国内同行前列。根据沙利文统计数据，公司国内市场占有率从 2018 年的 10.3% 上升至 2022 年的 11.5%，2020 年和 2022 年均排名第一。

(2) 主要产品

公司主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶、自动化印花设备、其他（数码涂料墨水、助剂等），产品主要应用于纺织印花领域，具体如下：

① 水性印花胶浆

公司水性印花胶浆产品根据功能不同分为通用型水性印花胶浆、数码胶浆和功能型水性印花胶浆，具体如下：

I. 通用型水性印花胶浆

通用型水性印花胶浆是指能够满足不同印花需求，但不具有特殊功能或效果的水性印花胶浆产品。公司生产的通用型水性印花胶浆主要分为通用型水性印花透明胶浆和通用型水性印花白胶浆。根据公司提供的图案配色建议，下游客户将白胶浆、透明胶浆和水性色浆按一定比例调配得到印花预备胶浆，并通过丝网印刷印制设计图案。

公司生产的透明胶浆及印花效果如下图所示：



通用型水性印花白胶浆主要是由水性树脂、钛白粉、二氧化硅、助剂等经过混合、分散、过滤等工艺制备而成的白色糊状浆体。因其含有钛白粉等粉体，除具有透明胶浆特点外，白胶浆可直接印制白色印花图案，具有遮盖力强、白度高等

特点。公司生产的白胶浆及印花效果如下图所示：




公司生产的透明胶浆和白胶浆具体性能特点如下：

产品	耐洗牢度	耐摩擦色牢度	酚黄变测试	耐光黄变测试	表面抗粘性	特点及适用范围
通用型水性印花透明胶浆	测试后印花胶膜无粘结、变色、缺损、脱落、开裂现象	3 到 5 级	≥4 级	≥4 级	印花胶膜无破损、沾色现象	调色鲜艳，符合婴儿级别的环保要求。适用于各种棉布、针织布等不同面料的印花，可用于手工印花或机器印花。
通用型水性印花白胶浆		不适用				符合婴儿级别的环保要求。适用于各种棉布、针织布等不同面料的印花，可用于手工印花或机器印花。

注：（1）耐洗牢度按“网版印刷 环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法（CY/T146-2016）”测试；
（2）耐摩擦色牢度按“纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度（GB/T 3920-2008）”测试；
（3）酚黄变测试按“纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估（GB/T 29778-2013）”测试；
（4）耐光黄变测试按“纺织品 色牢度试验 耐光黄变色牢度（GB/T 30669-2014）”测试；
（5）表面抗粘性按“网版印刷 环保型水基印花胶浆的使用要求及检验方法（CY/T146-2016）”测试；
（6）上述指标数值越高，性能越好。其他产品性能要求使用的标准同上述标准。

II.数码胶浆

数码设备丝网印刷示意图



数码胶浆是用于生产数码印花时所使用的一系列胶浆产品的统称，主要包括：数码白胶浆、数码处理液、数码透明打底胶浆和数码盖面浆。

数码白胶浆是由水性树脂、钛白粉、吸墨物质、增色剂和其他助剂等经过分散、研磨、过滤等工艺制备而成的胶浆，其应用于数码产品中，主要起到遮盖深色织物的底色，以及吸附和固定涂料墨水的作用，具有操作简便、遮盖力强、与数码涂料墨水相容性好等特点。由于数码白胶浆含有钛白粉，能提供一定白度以及遮盖力，将数码涂料墨水喷印在其表面，

能形成清晰的图案。另外，数码白胶浆含有特殊增色剂及吸墨物质，可有效提高胶浆与彩墨的结合牢度，提高彩墨的展色性，并防止彩墨渗化，使数码印花图案鲜艳、清晰、逼真、立体感强。

数码处理液是由水性树脂、吸墨物质、增色剂、二氧化硅等经过混合、分散、过滤等工艺制备而成的中低粘度的半透性液体，适用于白色或者浅色织物上的数码印花。将数码处理液通过丝网印刷到织物表面进行预处理，再进行数码喷墨印花，制备无手感的数码印花图案。其中，数码处理液的主要作用是提高数码喷墨时墨水的清晰度，以及提高墨水和织物的结合牢度。

数码透明打底浆是由水性树脂、去离子水、助剂、二氧化硅等经过混合、分散、过滤制备而成浅色糊状浆料，主要作用是数码印花图案提供平整饱满的底面；提高数码印花图案与织物的附着力，防止数码印花图案发生脱落；为数码印花图案提供柔软的手感。

数码盖面浆是由哑光聚氨酯树脂、去离子水、助剂、二氧化硅等经过混合、分散、过滤等工艺制备而成的半透明浆料，主要作用是数码印花图案提供肤感或者爽滑效果，提高数码印花图案的耐洗牢度和耐摩擦色牢度。

公司生产的数码胶浆系列产品具体特性如下：

产品	粘度 (mPa.s)	电导率 (S/m)	pH 值	酚黄变	耐光黄变	表面抗 粘性	耐洗牢度	特点及适用 范围
数码白胶浆	70000-80000	<1000	3.0-6.0	≥4 级	≥4 级	印花胶 膜无破 损、沾 色现象	测试后印花 胶膜无粘 结、变色、 缺损、脱 落、开裂现 象	配套的数码成品 色彩鲜艳、与原 图基本无色差， 色牢度好，手感 柔软。适用于市 面上不同类型涂 料墨水。
数码处理液	5000-8000	<1000	3.0-6.0					
数码透明打 底浆	70000-80000	<500	7.0-9.0					
数码盖面浆	30000-40000	<500	7.0-9.0					


- 注：（1）粘度按“粘度测量方法（GB/T 10247-2008）”测试；
（2）电导率按“表面活性剂 试验用水或水溶液电导率的测定（HG/T 3506-1999）”测试；
（3）pH 值按照“胶粘剂的 pH 值测定（GB/T 14518-1993）”测试。

III.功能型水性印花胶浆

功能型水性印花胶浆是使印花图案具有特殊功能或效果的胶浆的统称，是由水性树脂、功能助剂等原材料，通过分散或研磨、过滤等工艺制备而成的印花胶浆。该产品是在兼顾通用型水性印花胶浆的手感、耐洗牢度、环保性等基本性能基础上，针对普通尼龙、防水尼龙、牛仔等特殊面料开发的具有高附着力功能，或具有阻燃、防升华、防冻等特殊功能，或使印花图案呈现龟裂、直裂、烫金、3D 立体、发泡、透气、吸水形变等特殊效果的胶浆。

公司主要功能型胶浆情况如下：

名称	功能简述	产品图片
防冻胶浆	使用低温耐屈挠的高分子聚合物以及特种柔软酯类助剂制备成的高性能胶浆。可通过安踏/FILA 和李宁公司-20℃的耐寒测试。	
防 升 华 打 底 胶 浆	防止织物染料迁移到胶浆表面的功能型胶浆。可通过 80℃、48 小时老化后染料不迁移到表面的测试，常温条件下至少 2 年染料不迁移到表面。	

拔印胶浆	采用还原剂或氧化剂把深色织物原有底色去除的胶浆。具有柔软度好、无残留等特点。	 
尼龙胶浆	适用于尼龙布、雨伞布、泳衣布、涤纶布等难以附着的特殊面料，主要特点是牢固度高。	 
阻燃胶浆	具有阻燃功能的胶浆。可通过国际儿童睡衣阻燃标准，为环保无卤阻燃胶浆，阻燃效果好，且多次水洗后依然具有良好的阻燃效果。	 
烫金胶浆	通过压烫工艺，把烫金箔转移到烫金胶浆上，实现金属光泽效果。具有容易烫压、弹性好、手感柔软、闪亮度高等特点。	 
牛仔胶浆	适用于各种牛仔布的印花，具有高牢度、高光泽、耐石磨醇洗等特点。	 
厚板胶浆	通过多次印制后能达到立体效果，且坚挺不下沉。主要特点是厚度高、柔软度好。	 

②水性树脂

水性树脂是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型树脂体系。与水融合形成溶液，待水挥发后，形成树脂膜材料，是影响印花产品质量最重要的因素。公司生产的水性树脂是用水作为介质，以单体、乳化剂和引发剂等为原材料，通过乳液聚合反应合成的环保水性高分子聚合物，主要用于制备水性印花胶浆或作为固浆粘合剂使用。公司通过不断提升水性树脂的性能，为提升水性印花胶浆性能打下良好基础，使得产品品质得以逐步提升。目前公司自主研发的水性树脂不仅作为主要生产原料应用于公司水性印花胶浆产品，还形成规模化对外销售。

公司生产的水性树脂主要用于生产水性印花胶浆，具有如下特点：

产品	不挥发物	pH 值	粘度 (mPa.s)	外观	Tg (°C)	特点及适用范围
水性树脂	30-60%	7.0-9.0	25-1000	乳白/半透	-30 至 0	干燥速度适中，成膜丰满，耐水性好，手感柔软，弹性好，固色牢度好和表面抗粘性等。

注：（1）不挥发物按照“胶粘剂不挥发物含量的测定（GB/T 2793-1995）”测试；

(2) Tg 按照“塑料 差示扫描量热法 (DSC) 第 2 部分: 玻璃化转变温度的测定 (GB/T 19466.2-2004)”测试。

公司生产的水性树脂及应用如下图所示:



③丝印硅胶

丝印硅胶属于加成型液体硅橡胶, 是以含乙烯基的线性聚硅氧烷为基础胶, 添加含氢硅氧烷、助剂等制备而成的新型丝印材料。实际使用时通过外添加铂系催化剂, 发生交联反应得到立体交联结构的弹性体。可应用于运动、休闲、童装等纺织品印花或内衣贴合, 具有手感柔软、弹性好、耐候耐化学性佳、耐洗牢度好等特点。


以无缝内衣贴合硅胶为例, 随着人们生活水平的提高, 对内衣的舒适度、环保性要求越来越高。目前市面上的无缝内衣贴合材料主要为各类弹性体, 只适合点胶工艺, 不能做精密花型, 且容易老化、分解。而丝印硅胶用于内衣贴合, 可满足严格的环保要求, 耐候性、耐酸碱方面性能更优, 具有柔软度高、粘性强、对面料的附着牢度高等特点, 可通过丝网印刷工艺设计满足人体曲线和人体生理机能需求的花型, 使无缝内衣具有较高的合体性和舒适性。

公司内衣贴合硅胶具体性能特点如下:

产品	硬度 (邵氏 A)	撕裂强度 (N/mm ²)	拉伸率 (%)	硫化时间 100℃ (s)	特点及适用范围
丝印硅胶	25-30	20-25	800-900	60-70	符合食品级甚至医用级别的环保要求。适用于内衣面料贴合 (氨纶、氨纶尼龙混合面料等), 适用于椭圆机印刷或者点胶机点胶等不同工艺。

- 注: (1) 邵氏 A 硬度按照“硫化橡胶回弹性的测定 (GB/T 1681-2009)”测试;
- (2) 撕裂强度按照“硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定 (GB/T 1701-2001)”测试;
- (3) 拉伸率按照“硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 (GB/T528-2009)”测试;
- (4) 硫化时间按照“橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性 (GB/T 16584-1996)”测试。

公司生产的丝印硅胶及应用如下图所示:



④自动化印花设备

公司自动化印花设备主要是全自动椭圆印花机, 是布片或成衣印花的自动化设备, 包括主运动系统、定位系统和刮印系统等。该产品的特点具体如下:

产品名称	主要性能及用途	产品示例
------	---------	------

全自动椭圆印花机	主要性能：有效印花面积可达到 70*105cm（台板尺寸 75*120cm），台板数量最高可达到 100 块，设备操作简单、对位精准。 用途：双轨机器主要适用于裁片印花，单轨机器适用于成衣和裁片印花。	
----------	---	--

⑤其他

公司其他产品主要包括数码涂料墨水、助剂等，主要如下：

1.数码涂料墨水

数码墨水是影响数码印花产品质量的关键因素之一。数码墨水包括数码染料墨水和数码涂料墨水。公司生产的数码墨水属于数码涂料墨水，是以聚氨酯分散体、聚丙烯酸酯乳液等水性树脂为成膜物质，以水性色浆为着色剂，通过添加分散剂、保湿剂等各类功能助剂后，经过分散、研磨、过滤等工艺制备而成的。主要应用于各种面料的数码印花，具有工艺简单、材质适用性广、耐日晒色牢度好等特点。数码涂料墨水具体参数如下：

产品	粘度 (mPa.s)	pH 值	D90 粒 径 (nm)	表面张力 (dyn/cm)	电导率 (S/m)	耐摩擦色牢 度 (级)	色彩	特点及适用范围
数码涂 料彩墨	3.0-5.0	7.5-8.5	85- 100	7.5-8.5	85- 100	湿擦 2.5 以 上，干擦 4.0 以上	品红、 青、黄、 黑	流畅性好，不含腐蚀性 溶剂，对喷头损伤较 小。
数码涂 料白墨	4.0-6.0	8.0-9.0	150- 180	8.0-9.0	150-180	-	白色	遮盖力强、流畅性好， 不含腐蚀性溶剂，对喷 头损伤较小。


注：D90 粒径按照“粒度分析 激光衍射法（GB/T 19077-2016）”测试。

数码涂料墨水及印花效果如下图所示：



（3）主要经营模式

从产业链的角度看，公司所处行业位于基础化工材料行业与纺织行业之间，产品主要为具有特定用途和性能的印花材料。因此，公司采取“安全库存”与“以销定产”相结合的生产模式，即由客户提出产品需求，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。销售模式方面，由于下游纺织印花行业较为分散，这一业务特点决定了公司的客户包括生产商和贸易商。公司具体经营模式如下：



①盈利模式

公司专业从事水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等印花材料的研发、生产、销售，同时从事印花设备研发、设计和销售业务。公司为客户提供包括印花材料和印花设备的纺织印花整体解决方案，从而获得收入和现金流并实现盈利，即通过采购丙烯酸类单体、钛白粉、助剂等原材料，利用公司核心技术生产出符合客户要求的产品，销售给境内外客户。

②研发模式

公司在研发模式上以市场为导向、以客户需求为核心，并与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力，具体说明如下：

公司技术人员和销售人员基于对行业技术发展的持续追踪，结合公司产品应用领域、核心技术优势、工艺生产设备和产能条件等，对功能型胶浆、生物基印花材料、数码涂料墨水等行业未来技术发展趋势进行预测，确认市场及行业热点产品的开发可行性，进行专题会议研究，并在研发立项后启动研发工作。

公司重视“产、学、研”相结合的研发模式，以项目合作为纽带，加强与高等院校沟通，进行项目选题立项及研发合作，并充分借助高等院校的优良科研设备，推动公司研发的进一步发展，充分发挥产学研结合的优势。

③采购模式

公司主要采取以产定购的采购模式，即按照客户订单采购原材料，同时会根据市场变化情况合理储备库存。公司研发中心、生产部等部门根据实际需求填写《采购单》交由部门负责人审核，并统一交由采购部复核后实施采购。采购部根据具体采购需求，在对品质、价格、供货速度等进行综合考量后，安排订单采购。

公司对供应商执行严格的审核标准，制定了《采购管理内控制度》《委外加工管理制度》等制度文件，确保采购部门的高效运行。公司已建立完整的合格供应商开发、管理、评价、考核制度，并建有合格供应商名录。针对初次合作的供应商，公司综合考察供应商产品的品质、价格、供货速度，并要求供应商向公司提供样品，由质检部对供应商进行审核并对样品进行检测。供应商评审通过后转入合格供应商名录。为保证采购质量，公司定期对供应商进行考核，并要求供应商对存在的问题进行整改。公司已与主要供应商建立了长期合作关系，以保证所需材料的质量和供货的及时性、稳定性。

④生产模式

I.自主生产模式

在自主生产模式下，公司采取“安全库存”与“以销定产”相结合的生产模式。

公司根据历史销售情况及对市场需求的预测，针对常规产品设置一定的安全库存，有计划地进行物料采购和成品生产。公司安全库存依据实际情况进行调整。

针对以销定产的产品，公司根据接到的订单需求量安排生产，此类产品一般不备库存。客户提出产品要求并下达订单，公司根据订单组织产品研发、生产、检验并交货。

II.OEM 生产

为拓展自动化设备项目，把控该项目产品的供应能力，经过前期筹备，公司于 2024 年 5 月开始进行自产。2024 年 5 月之前自动化设备的生产由 OEM 供应商完成。该模式下，供应商按照公司自动化印花设备设计图纸进行生产，并自主决定原材料的采购与保管，承担原材料的灭失、价格波动等风险，公司根据市场价格向供应商进行采购。在成品入库前，公司质检部按照公司的检验标准和规范程序进行严格检验，以确保产品符合公司质量要求。

III.外协加工

在阶段性产能不足的情况下，公司存在将少量技术含量相对较低的水性树脂及助剂生产委托给外协加工商的情形。外协加工商按照公司产品技术方案进行生产，原材料由公司负责采购。

⑤销售模式

公司主要通过参加行业相关展会、网络推广、客户介绍、销售人员自主拓展、客户主动联系等方式获取客户。

公司产品销售均为买断式销售，根据客户类型可分为生产商和贸易商客户：生产商客户基于自身的产品生产需求，向公司采购产品用于加工、生产；贸易商客户基于下游客户的需求，向公司采购相关产品直接用于销售。公司对生产商与贸易商客户执行相同的销售政策。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,169,176,819.18	794,439,128.92	47.17%	683,797,811.63
归属于上市公司股东 的净资产	931,417,260.67	584,173,748.57	59.44%	500,639,453.35
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	553,156,211.51	529,931,440.27	4.38%	538,046,914.94
归属于上市公司股东 的净利润	70,031,646.80	82,510,593.97	-15.12%	79,463,518.96
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	66,454,085.08	80,069,167.18	-17.00%	77,574,534.77
经营活动产生的现金 流量净额	49,733,163.33	107,727,835.33	-53.83%	95,430,175.78
基本每股收益（元/ 股）	1.3376	1.7072	-21.65%	1.6442
稀释每股收益（元/ 股）	1.3376	1.7072	-21.65%	1.6442
加权平均净资产收益 率	10.17%	15.21%	-5.04%	16.80%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,164,924.49	164,524,961.45	117,416,963.43	139,049,362.14
归属于上市公司股东	19,315,345.02	25,542,608.06	11,244,993.50	13,928,700.22

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,319,962.62	24,458,606.17	9,432,002.26	13,243,514.03
经营活动产生的现金流量净额	-15,311,713.11	30,258,051.26	-6,189,821.82	40,976,647.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,504	年度报告披露 日前一个月末普通 股股东总数	13,249	报告期末 表决权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	持有特别表 决权股份的 股东总数 (如有)	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结 情况				
					股份状态	数量			
卢开平	境内自然人	30.87%	19,890,000	19,890,000	不适用	0			
麦友攀	境内自然人	8.63%	5,564,000	5,564,000	不适用	0			
卢来宾	境内自然人	7.28%	4,693,000	4,693,000	不适用	0			
东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	3,900,000	3,900,000	不适用	0			
东方富海（芜湖）股权投资 基金管理企业（有限合伙） —深圳市富海新材股权投资 基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.09%	3,280,000	3,280,000	不适用	0			
卢润初	境内自然人	4.66%	3,003,000	3,003,000	不适用	0			
卢如康	境内自然人	3.58%	2,306,460	2,306,460	不适用	0			
卢满根	境内自然人	3.57%	2,300,000	2,300,000	不适用	0			
中瑞智慧国际控股有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,449,900	1,449,900	不适用	0			
林长莲	境内自然人	1.93%	1,243,540	1,243,540	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东卢开平、卢来宾、卢如康、卢满根为兄弟关系； 2、股东卢满根、林长莲为夫妻关系； 3、卢开平为员工持股平台东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用


公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

经中国证监会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763号）同意注册，并经深交所《关于东莞长联新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕801号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,611万股，发行价格为21.12元/股，并于2024年9月30日在深交所创业板上市，发行后公司总股本由4,832.99万股变更为6,443.99万股。