

中信证券股份有限公司
关于中科微至科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

公司营业收入主要来自于自动化分拣系统的销售，2024 年度，公司主营业务毛利率为 19.49%。公司的毛利率主要受到市场需求、销售单价、生产成本、产品结构等因素影响。2023 年度及 2024 年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,498.13 万元和-13,271.01 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润存在大幅下滑及亏损的情况。若宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化，而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产成本、保持公司的竞争优势，公司存在业绩大幅下滑或亏损的风险。

(二)核心竞争力风险

作为技术驱动型企业，公司始终将研发能力建设视为提升核心竞争力的关键战略。自成立以来，公司不断持续研发创新，引进高端研发人才强化技术团队建

设，在公司的关键共性技术平台上开发了面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案。

1、市场竞争加剧风险

近年来，物流装备行业呈现快速增长态势，市场参与者持续涌入，行业竞争格局日趋激烈。若公司未来无法在新产品研发、技术创新、质量控制等关键领域保持领先优势，将面临市场份额被挤压、行业地位下滑的风险，进而影响公司未来发展。

2、研发滞后风险

公司的主要产品智能物流分拣系统是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化装备，其技术外延广泛，涵盖人工智能、图像识别、微电子、光学、计算机、机器人等多个领域，技术集成能力要求高，随着行业应用场景的不断深化，客户对分拣系统的个性化定制需求也日益提升。在此背景下，技术研发和新产品的开发已成为公司维持市场竞争优势的关键要素。在技术研发与产品迭代过程中，若公司未能及时把握技术演进趋势或准确响应市场需求变化，或新技术研发未能达到预期目标、新产品开发滞后于市场变化，将可能导致产品竞争力下降，研发投入无法有效转化为经济效益，对公司的盈利能力产生负面影响，进而影响公司的市场地位与经营业绩。

3、技术泄密风险

公司所处行业属于技术密集型行业，其核心竞争力高度依赖于核心技术的保密性和创新性，技术泄密可能导致包括核心算法外流、技术专利被复制等一系列后果，这将削弱公司的技术壁垒和产品差异化优势，造成商业价值贬损、研发投入回报率下降等连锁反应，进而导致公司核心竞争力下降。

4、核心技术人员流失风险

在行业技术快速迭代、市场竞争日趋白热化的背景下，高端技术人才已成为决定企业可持续发展的核心战略资源。当前，行业内对复合型技术人才的争夺已呈现激烈化态势。若未来公司无法构建具有竞争力的人才引进机制、完善的培养体系，将对公司技术创新的持续性、生产经营的稳定性以及市场竞争地位产生深

远的不利影响。

(三)经营风险

1、下游客户相对集中的风险

2024 年度，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为 41.01%。报告期内，公司的主要客户为物流快递企业，由于我国物流快递行业集中度较高，公司对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例相对较高。若未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，或者公司产品无法持续满足客户的业务发展需求，将会对公司经营产生不利影响。

2、原材料供应和价格波动的风险

公司生产经营所需主要原材料包括分拣小车、供包机、下料口、钢平台、电滚筒等，占公司营业成本比例较大。首先，受全球大宗商品价格波动、国际贸易形势变化等因素影响，钢材等基础原材料价格可能出现大幅波动，直接推高生产成本；其次，关键零部件的供应链如遇突发事件可能导致供应中断或交付延迟。这些因素若不能得到有效管控，可能导致公司面临原材料库存不足、采购成本上升等问题，进而影响生产计划的顺利执行和产品交付的及时性，最终对公司的盈利能力和市场竞争力造成不利影响。

3、经营业绩季节性波动风险

公司的经营业绩和经营活动现金流量存在季节性波动风险。公司收入主要来自于快递物流行业，快递物流行业受电子商务行业的影响，快递物流企业一般要求采购的分拣设备在分拣高峰期，即全年业务量最大的“618”“双十一”“双十二”等高峰期来临前安装调试完毕，受此影响，公司的设备验收时间较为集中，因此，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。

4、项目周期较长的风险

公司的业务流程通常包括需求分析与方案设计、研发与生产、集成与部署、现场安装、性能测试等。公司部分项目从合同签署至项目验收，整个项目实施周

期通常较长，且公司报告期内周期长、体量大的在安装项目较去年有所增加，按照一贯的存货减值计提会计政策进行测算，对相关在安装项目计提减值损失，会造成公司的净利润出现一定幅度下滑，影响整体经营业绩。

(四)财务风险

1、税收优惠政策变化风险

公司于 2024 年 12 月通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自 2024 年起继续享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠政策。若未来公司不能继续获得高新技术企业证书或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

2、应收账款规模较大的风险

2024 年末，公司应收账款账面余额为 57,598.58 万元，占营业收入的比例为 23.28%，其中一年以内的应收账款占期末余额的比例为 80.14%。未来若主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司将面临坏账风险，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

3、存货规模较高和存货减值的风险

2024 年末，公司存货账面价值为 170,239.27 万元，占总资产的比例为 20.57%，占比较高。公司存货主要由在产品构成，在产品主要为正在客户现场组装、调试、尚未验收的设备，由于公司设备从组装到最终验收需要一定的时间周期，若公司设备由于市场环境的变动、持续调整方案追加原材料投入导致存货成本高于可变现净值，或交付产品未达客户预期而无法及时验收，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的影响，未来，如果公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利实现销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

4、毛利率下降的风险

公司营业收入主要来自于自动化分拣系统的销售，2023 年度及 2024 年度，公司主营业务毛利率分别为 20.77%和 19.49%。公司的毛利率主要受到市场需求、销售单价、生产成本、产品结构等因素影响。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化，而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产成本、保持公司的竞争优势，公司的毛利率将存在下降的风险。

5、汇率波动风险

报告期内，公司积极开拓海外市场，公司的产品同时出口至东南亚，欧洲，美洲等多个地区。随着境外销售收入占比逐步提高，公司将面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。

(五)行业风险

公司主营业务所处的物流装备行业，其市场需求与下游应用领域的固定资产投资规模及增速密切相关。作为公司核心下游应用领域，电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售及智能制造等行业的设备购置预算将直接影响行业需求。若国内外宏观经济环境发生重大变化，导致经济增长放缓或出现周期性波动，可能引发下游快递物流企业业务规模收缩、固定资产投资意愿降低；同时，随着快递物流行业主要客户完成自动化物流装备的基础投资后，其后续设备采购需求可能出现周期性回落，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

(六)宏观环境风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对智能物流装备行业带来一定不利影响，进而间接影响公司业绩。

当前国际贸易环境日趋复杂，部分国家通过提高关税壁垒等贸易保护主义手段，试图制约中国相关产业的发展；尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，可能导致公司海外市场拓展受阻、项目交付周期延长、供应商无法供货或者客户采购受到约束等问题，进而影响国际业务营收的稳定性和盈利能力。这些风险可能会对公

司的海外市场带来一定影响，存在海外市场需求变化进而影响公司业绩的风险。

(七)其他重大风险

公司募投项目“智能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”以及“市场销售及产品服务基地建设项目”进展较为缓慢，虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，募投项目的建设受到宏观环境、上下游行业环境、公司经营状况等因素的影响，可能导致实施进度慢于预期。若募投项目建设的实施进度慢于预期，公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 10,560.35 万元，存在业绩由盈转亏的情况，主要由于：

（1）报告期内毛利率同比下降。主要由于 2022 年度至 2023 年度受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，2024 年这部分项目陆续验收，影响了整体 2024 年毛利率。

（2）报告期内，公司着力于调整费用资源配置，期间费用率同比下降 2.22%。在实现降本增效的同时，公司进一步加强了管理人员等高素质人才团队的建设及扩充了海外业务的销售和售后服务团队等，工资薪酬同比增长 2,330.37 万元。

（3）资产减值损失同比增加 4,478.38 万元。主要是预计成本超过预期经济利益的在产品跌价本年发生额同比增加 1,393.02 万元，预计未来难以耗用的原材料跌价本年发生额同比增加 2,267.77 万元。

（4）计入当期损益的政府补助同比减少 2,405.20 万。

保荐人认为，由于过往竞争导致公司毛利率下滑、公司扩充了海外业务的销售和售后服务团队、叠加资产减值损失和政府补助影响，公司盈利水平下降。公司扩充了海外业务的销售和售后服务团队。保荐人已提请公司关注相关因素对公司经营业绩的影响，采取持续提升降本增效水平、提升企业管理效率等措施提升业绩水平，强化经营风险防范意识，实现公司可持续、高质量发展。保荐人已针对上述事项予以关注，并将持续关注、督促公司合规运作，提示投资者关注

上述风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	247,445.05	195,739.70	26.42
归属于上市公司股东的净利润	-8,475.08	2,085.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,271.01	-4,498.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,145.48	62,248.53	-58.00
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	354,431.24	365,088.86	-2.92
总资产	619,110.46	669,832.40	-7.57
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.67	0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.66	0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.04	-0.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.36	0.58	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.70	-1.25	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.98	8.57	减少2.59个百分点

1、营业收入

报告期内，公司 2024 年度实现营业收入 247,445.05 万元，较去年同期上升 26.42%，主要系公司积极开拓市场业务，挖掘客户潜在需求，订单量增长，取得

的项目验收增加,公司营收规模保持稳健增长态势。

2、归属于上市公司股东的净利润

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 10,560.35 万元，主要由于：

（1）报告期内毛利率同比下降。主要由于 2022 年度至 2023 年度受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，2024 年这部分项目陆续验收，影响了整体 2024 年毛利率。

（2）报告期内，公司着力于调整费用资源配置，期间费用率同比下降 2.22%。在实现降本增效的同时，公司进一步加强了管理人员等高素质人才团队的建设及扩充了海外业务的销售和售后服务团队等，工资薪酬同比增长 2,330.37 万元。

（3）资产减值损失同比增加 4,478.38 万元。主要是预计成本超过预期经济利益的在产品跌价本年发生额同比增加 1393.02 万元，预计未来难以耗用的原材料跌价本年发生额同比增加 2267.77 万元。

（4）计入当期损益的政府补助同比减少 2,405.20 万。

3、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均有所下降，主要系当期归属于上市公司股东的净利润同比减少导致。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 36,103.06 万元。主要是由于公司 2023 年集中对 2022 年及以前年度的应收账款进行了大力清理，收回大量应收账款，2024 年应收账款回款基本回归正常。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

龙头客户资源：公司的客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业，公司产品历经了 2016-2024 年“双十一”的严苛考验，表现卓越。截至 2024 年末，公司在手订单合同金额合计约

26.69 亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为 22.85%，10.60%，6.53%，6.02%，5.91%；在手订单合同金额国内市场占比 79.60%，海外市场占比 20.40%。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	14,796.72	16,783.69	-11.84
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	14,796.72	16,783.69	-11.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.98	8.57	减 2.58 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2024 年度较 2023 年度研发支出不存在重大变化情况。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	基于机器视觉的物流智能分拣系统关键技术的研发	15,515.10	1,534.12	7,679.14	1、M 型大件六面读码视觉系统已于 2022 年 10 月通过客户验收，已经进入客户供货商名单；于 2023 年 9 月配合 M 型 DWS 动态秤场地试用，进入顺丰供应商名录。M 型精简优化方案已通过顺丰验收，可以提供性价比更高的产品。 2、高速(3.5m/s)交叉带五面读码视觉系统已成功应用中通项目。 3、H 型大件六面读码视觉系统，已于 2023 年 11 月完成客户场地试点验收，进入顺丰供应商名单。H 型精简方案已通过顺丰现场 KPI 验收，稳定性测试验证中。 4、AI 包裹分类视觉系统，已于 2023 年 9 月完成场地试点验收，进入客户供应商名录。 5、双车联动多面读码方案，目前已经完成自测验证，目前等待场地试用。 6、一车双带五面扫方案升级，方案验证自测已完成，目前已经应用于巴西项	1、M 型大件六面读码视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。 2、高速(3.5m/s)交叉带五面读码系统场地试用验收，实现批量销售。 3、H 型大件六面读码视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。 4、AI 包裹分类视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。 5、双车联动多面读码方案，已经完成厂内自测验证。 6、一车双带五面扫方案升级，已完成厂内自测，已经应用于巴西项目。	读码产品通过客户现场使用的数据跟踪及对比友商（进口品牌）同类应用型产品现场使用情况，本产品已经处于国际先进水平。	可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线。

					目。			
2	面向物流快递行业的高端智能化分拣系统的研发及产业化	86,033.04	-9.03	34,774.06	进展：研发结束，第一代机完成设备定型，待重庆渝北量产。 3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统的研发设计： 1、已完成第一代 3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统的研发设计，样线测试，设备定型。量产上线备货中。 2、研发样线已累计运行超过 4800h，里程 61000km 的可靠性测试，检验各部分的强度和可靠性。 3、已申请国家发明专利 2 件、实用新型专利 4 件。另有 1 件发明专利、1 件实用新型专利在申报中。	1、600 节距交叉带在主线速度 3.5m/s 运行工况下，可靠过弯、不甩包。 2、搭配新研发的高速供包机、高速五面扫相机系统、永磁直线电机、无线供电和全电驱摆动下料格口，形成一套全新的交叉带分拣系统，完成理论分拣效率由 12000 件/h(2m/s 线速、单层环线、单供包区) 提升至 21000 件/h(3.5m/s 线速、单层环线、单供包区)。 3、核心技术申请国家发明专利 2 件，实用新型专利 4 件。	3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统，主线运行速度及分拣效率在业内同类交叉带产品中，大幅领先于目前常规的 2.5m/s 交叉带，其主线和潮汐格口设计、分拣逻辑均为业内首创，均已申请了专利，整体技术达到国际领先水平。	3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统，作为目前 2.5m/s 交叉带的升级产品，可为今后分拣线的进一步提速增效，提供了解决方案。在场地集约化使用，人工成本削减，分拣效率提升方面优势明显，预测在总集成项目上具备较强的竞争力。
3	智能仓储研发项目	19,144.01	4,228.70	14,859.15	1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发堆垛机机型已涉及新能源行业原材料、极片、化成和分容等工序，并都已应用于实际项目中，目前运行良好；优化后的标准型堆垛机的在厂内立库中运行稳定，并已应用于实际项目中且运行稳定；超高重载单立柱堆垛机已在海外项目安装调试完成，正同上位软件进行系统联调测试；行走双驱型超高速料箱堆垛机已应用于实际项目中，运行稳定；超长棒料重载堆垛机已在实际项目中使用，运行稳定。	1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发：堆垛机在低温、高温下电气控制的关键参数；掌握电气元器件在低温、高温下的安全性、实用性及耐久性的关键参数；掌握堆垛机在低温、高温下材料工艺、安装工艺；实现堆垛机多温区的技术自主化，降本增效。 2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发：达到同行同类技术水平，并满足批量生产；实现托盘穿梭车立库及多穿库系统的	1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发：达到国内中上水平，已在多个项目中应用，目前运行良好。 2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发：替代市场上现有车型的市场需求；达到或超过同行最高技术水平。 3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人 WZ-FS1400 技术研发：针对窄通道环境研发的	1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发：实现在冷库、高温库等多场景项目中应用。 2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发：满足国内外四向托盘穿梭车立库系统及多穿库系统的各种应用需求。 3、智能仓储研发项目-窄

				2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发已完成了样机及小批量试制，并完成了样机测试及疲劳测试，目前已应用到实际项目中，运行良好无问题。 3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人 WZ-FS1400 技术研发 FS1400 机器人和 FT2000 机器人均已完成，完成了小批量生产和长期稳定性测试。已应用于实际项目中。 4、智能仓储研发项目-FC1530 平衡重式叉车 AGV 技术研发，样机研发已完成，完成了小批量生产和长期稳定性测试。 5、智能仓储研发项目-FDT2016 双起升托盘搬运 AGV 技术研发，样机研发已完成，完成了小批量生产和长期稳定性测试。 6、智能仓储研发项目-叉车式 AGV 通用导航控制器研发，已完成初代产品完整功能开发，可用于常见类型的叉车 AGV，具备完整的硬件驱动、运动控制、定位感知、多机器人调度等功能，并且可以快速适配不同传感器、驱动器、雷达，快速适配不同业务场景，已有实际项目在使用。 7、智能仓储研发项目-面向多场合、多	自主集成，研发，生产及实施。 3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人 WZFS1400 技术研发：研发一款专用于仓储窄通道环境的堆垛式叉车 AGV，在窄通道环境下可以实现自动搬运和堆垛。 4、智能仓储研发项目-FC1530 平衡重式叉车 AGV 技术研发：研发一款举升 3 米、负载 1.5 吨的平衡重叉车 AGV，达到减少人工、稳定性和通过性更好、全方位安全防护、可视化管理的目标。 5、智能仓储研发项目-FDT2016 双起升托盘搬运 AGV 技术研发：针对常规 AGV 搬运效率低、续航时间短等问题，研发一款举升 1.6 米、负载 2 吨，可以一次搬运 2 托的双起升托盘搬运 AGV，实现搬运效率高、续航时间长的目标。 6、智能仓储研发项目-叉车式 AGV 通用导航控制器研发：掌握叉车 AGV 核心技术和移动机器人共性技术，研发一款可适用于不同类型叉车 AGV 的导航控制器。 7、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研	堆垛式 AGV，相比传统叉车结构更紧凑、所需运动空间更小。 4、智能仓储研发项目-FC1530 平衡重式叉车 AGV 技术研发：设计三支点后驱底盘、两级举升门架、间距可调的锻打式货叉结构，集成电控驱动系统，提高 AGV 对托盘的适应性。 5、智能仓储研发项目-FDT2016 双起升托盘搬运 AGV 技术研发：针对举升 1.6 米载重 2 吨、一次搬两托的非标车型要求，设计一款含有减震舵轮、三级举升门架、独立液压控制双货叉结构的双起升托盘搬运车，搬运效率达到国内领先水平。 6、智能仓储研发项目-叉车式 AGV 通用导航控制器研发：集运动控制、SLAM 导航、多机器人调度于一体，已在少量项目中应用。 7、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发：在输送线设备方面已经达到了国内中上层水平，设备做到通用性，适用于绝大多数客	通道单舵轮堆垛机器人 WZFS1400 技术研发：首先以仓储为切入点，和公司其他仓储设备进行配合，实现智能仓储环境中的 AGV 应用，然后可拓展到物流、制造、电子、汽车等行业的应用。 4、智能仓储研发项目-FC1530 平衡重式叉车 AGV 技术研发：广泛应用于仓储、物流、制造等领域的多种托盘规格的搬运、堆垛。 5、智能仓储研发项目-FDT2016 双起升托盘搬运 AGV 技术研发：一次可搬运两个托盘，相比常规叉车一次搬运一托，效率明显提高，满足客户对搬运效率要求较高的应用场景。 6、智能仓储研发项目-叉车式 AGV 通用导航控制器研发：集导航、运动控制、功能安全于一体的控
--	--	--	--	--	---	--	--

				机型应用的输送设备迭代升级研发料箱输送线：输送线、顶升移栽机、高速提升机等设备已研发成熟，已应用于多个实际项目中；CE 型料箱穿梭车提升机、CE 型料箱高速提升机和 CE 型层间输送线，已在欧洲项目单机调试完成，正同上位软件进行系统联调测试。托盘输送线：旋转输送机已在客户现场进行生产试运行，运行良好，目前处于待验收阶段。齿轮齿条传动式穿梭车提升机已完成验收，并交付客户正常使用；新能源洁净式输送线已交付客户使用，运行稳定。 8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发，180 型已完成，已经达到批量稳定生产的目标，已在实际项目中应用。 9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发，已完成，已在实际项目中应用。 10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发，140 型和 125 型已批量化生产。 11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发已完成承载托盘 1.5 吨单双伸、料箱 50kg 单双	发：针对料箱和托盘载具型式，研发各类输送设备，如直线输送机、弯道输送机、顶升移栽机、合流机、提升机拆叠盘机、旋台、顶升台、往复式提升机、三叉辊道提升机、AGV 接驳台、RGV 等多种设备，实现多场景的应用。 8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发：研发公司首台托盘式四向穿梭车，填补这项空白。 9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发：达到同行同类技术水平，并满足批量生产；实现托盘穿梭车立库及多穿库系统的自主集成，研发，生产及实施。 10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发：达到市场超低机械式穿梭车的领先水平，满足市场对此穿梭车的需求。 11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发：研发出重载型（1.5 吨、单电机双伸位伸缩货叉和料箱的双工位板式 mini 货叉；研发适用于货叉的变距机构；实现货叉技术自主化，降本增效。 12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业	户现场,对于我们后期项目设计有很大帮助。 8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发:达到市场中上游穿梭车水平,满足市场需求,已有多个项目应用。 9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发:替代市场上现有车型的市场需求;达到或超过同行最高技术水平。 10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发:满足市场特有场合对无油,耐低温,清洁等要求,达到行业内纯机械小车高度最低的领先水平 11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发:货叉结构及货叉控制达到业内顶尖水准。 12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发:以模块化、通用化、量产化为指导思想,研发设计出一整套适用于果蔬行业的自动化立体存取及搬运设备。 13、智能仓储研发项目-一种冷	制器,既能够为 AGV 提供地图构建、定位、导航等基础功能,还具备自动充电、多级避障、多机器人调度等高级功能,是移动机器人的大脑,可应用于各种类型的叉车 AGV。 7、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发:输送设备能用于所有行业的所有输送场所,不仅仅能用于普通工业生产,也可以用于新能源行业、3C 行业、芯片行业等。 8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发:满足国内外四向托盘穿梭车立库系统应用需求。 9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发:满足国内外四向托盘穿梭车立库系统及多穿库系统的各种应用需求。
--	--	--	--	--	--	---	--

					伸货叉的优化设计，并建立起货叉标准化的零部件库；自制货叉已可适用于多场景，目前已应用于新能源行业、制造行业等，并在实际项目中运行稳定；单/双伸勾拉货叉研制的样机已完成测试，满足 30KG 货物的快速取放，后期根据需求推广应用于实际项目中；货叉变距平台已完成设计及测试，后续可同货叉本体联合使用，实现货叉变距功能。 12、智能仓储研发项目-一种冷链式托盘穿梭车产品的研发。研发已完成，参数已达标，可投入项目生产验证。 13、智能仓储研发项目-一种窄式托盘穿梭车产品的研发。样机已完成运行测试工作，运行良好无问题，后期根据需求推广应用于实际项目中； 14、智能仓储研发项目-一种重载穿梭车顶升机构新产品的研发。已测试工作，运行良好无问题，后期根据需求推广应用于实际项目中。	自动化立库设备研发：研发出一套适用于果蔬行业的堆垛机，以单立柱形式为主，通过优化堆垛机结构形式，达到降低成本目的，增强设备竞争力；研发测试出一套同 AGV 设备自动对接搬运上下料的整体方案实现整体设备技术自主化，降本增效。 13、智能仓储研发项目-一种冷链式托盘穿梭车产品的研发：用于低温-25℃，负载 1T，冷链仓储行业的使用， 14、智能仓储研发项目-一种窄式托盘穿梭车产品的研发：小车宽度为 920 以下，负载 1T。可满足市场上宽度 1100 的托盘使用。 15、智能仓储研发项目-一种重载穿梭车顶升机构新产品的研发：可满足重载大于 1.5T 的仓储项目使用。	链式托盘穿梭车产品的研发：用于低温冷链仓储行业的使用。 14、智能仓储研发项目-一种窄式托盘穿梭车产品的研发：可满足市场上宽度 1100 的托盘使用。 15、智能仓储研发项目-一种重载穿梭车顶升机构新产品的研发：可满足重载大于 1.5T 的仓储项目使用。	10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发：满足市场内特有场合的使用，医疗，果蔬，冷链等特殊场合。 11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发：实现货叉自主化生产，降本增效；应用于料箱堆垛机、托盘堆垛机。 12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发：实现自动化立库在果蔬行业及其关联行业的应用。
4	自动分离排序系统的研发	8,168.44	-0.44	3,032.97	进一步完成单件分离的功能升级实现系统的降本增效。完成单件分离功能的 linux 应用部署并完善了功能，已批量投入使用。 1、低压霍尔电滚筒分离效率和成功率已完成 6k 指标以及 7.2K 指标，性能优	通过视觉识别给出包裹位置再通过算法控制每段小皮带模块的运动实现包裹稳定高效地排序分离，并且保证包裹的分离成功率 1、完成低压伺服电滚简单件分离版本的开发设计，满足客户的使用需求。	单件分离系统集成视觉图像拼接及深度学习等算法与驱动控制算法于一体，实现精准定位包裹的位置并按序间隔均匀输包裹。	随着电商和快递的井喷式发展，针对大型分拣中心的自动分拣系统，高效稳定低成本的自动分离排序系统具有广泛的应用前景。

					化完成，已批量投入使用。 2、电机驱动发散机构已设计完成并量产。 3、小件 10K 单件分离器研发完成，满足客户使用需求，已通过客户验收。 4、小件双通道机型研发完成，满足客户使用需求，已通过客户验收。 5、大件 7.2K 研发已完成，客户现场使用中。 6、快运型单件分离研发完成，满足客户使用需求，已通过客户验收以及耐久性测试。 7、嵌入式降本方案已完成，小件自动供包方案完成叠件与单件的电柜与控制合并。 8、150 宽发散区研发已完成。 9、新分离算法研发已完成，有效地提高了包裹间距的稳定性。 10、优化了标定与调试工具，简化了配置流程。 11、顺丰 4×7M 型单件分离，5×7H 型单件分离研发测试完成，通过厂验，实现降本增效。 12、德邦 2.5m/s 高速单件分离研发测试完成，通过厂验，实现降本增效。	2、设计一款伺服电机驱动的发散机构，减少模块故障率，提高稳定性。 3、开发一款 10k 水平单件分离，满足客户使用需求。 4、排序机降本增效。		
5	面向物	469.29	-1.42	175.91	1、基于无线通讯功能的窄带控制器在	1、研发适合窄带分拣机的具备无线通	以 ARM 单片机为核心，使用成	应用于交叉带分拣设备、

	流装备的专用控制器关键技术研发				客户场地批量使用中。 2、研发相机专用的触发控制器小批量生产中。 3、供包台、摆轮控制器已实现国产化物料替代并批量投入使用。 4、研发对标因特诺 50 滚筒一拖一控制卡并投入使用。 5、穿梭车控制器板卡已完成研发。	讯功能的窄带控制器，提高系统通讯的稳定性，并实现产业化； 2、研发一款 IOT 控制器，实现外接端子可插拔，无需使用工具操作，方便快捷；卡轨式安装，灵活方便；软件层面可做到 SCADA 界面通过布局图添加 IOT 模块，实现 IOT 模块与 SCADA 的数据传输，从而实现对 IOT 模块的可视化监控与设置； 3、研发一款相机专用的触发控制器，以实现触发延时功能，并且能驱动多台相机；百兆网通讯，稳定可靠；支持远程更新程序，方便快捷； 4、使用国产物料，降低对进口物料的依赖，减少后期的供货不稳定因素。同时，使用国产物料能够降实现降本增效的目的； 5、研发一款 MDR50 控制器，用于对标原英特诺控制卡，采用国产芯片和自研程序，能够完全替换因特诺产品，客户可以一比一替换 6、研发一款穿梭车专用的控制器，外接端子可插拔，便于接线和使用；带外置可插拔 flash，便于更换；百兆网通讯，稳定可靠。	熟的方案与芯片，实现红外无线通讯的功能，对比同类产品使用，本产品更加灵活、稳定、可靠。	机场一车双带分拣设备，窄带分拣设备，排序机，穿梭车，等物流与仓储设备。
6	面向大	4,046.75	894.20	3,361.18	1、包胶摆轮结构优化研发：	1、包胶摆轮结构优化研发：摆轮结构	处于国内领先水平。	适用于包胶摆轮的大批量

	件高效率分拣核心设备及关键技术研发				目前完成了系列摆轮的稳定性优化，降本增效。 2、顺丰 7.2K 摆轮新产品研发：研发完成并通过客户验收。 （3）双向摆轮新产品研发：完成研发和测试。	稳定性持续优化、降本增效。 2、顺丰 7.2K 摆轮新产品研发：研发符合客户最新标准的产品并准入。 3、双向摆轮新产品研发：研发符合海外标准的双向摆轮。		生产，可以大大提高生产效率，降低生产成本。同时优化了的摆轮结构，可以缩短摆轮的维护时间。 目前摆轮市场需求量大，前景广阔。
7	智能仓储多层穿梭车系统的研发	1,177.49	235.53	669.08	1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发，根据市场需求，在现有产品的基础上优化设计，覆盖了更大尺寸范围的料箱，目前已完成方案设计；后期根据需求推广应用于实际项目中； 2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发已完成。	1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发多规格箱型适用，覆盖了市场常见的箱型种类。 2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发满足机场用托盘的使用要求及效率要求。	1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发兼容性强，适用范围大，加强市场竞争力。 2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发达到或超过同行最高技术水平。已应用于实际项目中。	1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发适用于立库中需要存放多种箱型，且箱型大小区别较大的立库。 2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发适用于机场行李等箱型尺寸较大且效率要求较高的场合。
8	交叉带式旅客行李自动分拣系统的研发	4,300.00	874.91	2,571.02	1、实现立库早到存储系统与 ICS 系统的集成与融合。 2、测试 ICS 各个关键环节的极限处理量，优化相关底层程序，目前样机系统可实现 4000 件/小时的处理量。 3、与环线交叉带匹配的分拣滑槽结构功能测试。 4、行李系统关键设备的工业设计打样及批量制作（柜台、称重输送机、值机	1、根据设备运行情况，对硬件方面进行持续升级优化，保证系统运行稳定可靠。 2、完成各个环节的底层及高层控制系统研发，并实现产品化，能运用于各个大型机场。 3、对影响行李破损的关键环节进行优化及测试，实现标准化，为后续项目的实施提供帮助，提升项目成功实施	1、ICS 的各个节点均达到国际水平。 2、ICS 系统的集成能力达到国际水平。	适用于分拣需求量大，对自动分拣设备的操作量要求高的新建大型枢纽机场（航站楼集群），新建大型机场（单体航站楼）。该系统在国内市场具有技术、价格、售后、品牌等多方面的优势，且市场需求量较大，市场前景十分

					操作盒、RFID 识别设备)。 5、ICS 个别单机设备如分合流等的结构升级。 6、ICS 分拣口过渡滑槽结构确定,通过测试,效果良好,已标准化。	的影响力。		看好。
9	面向物流快递行业的集成信息化智能分拣系统单机的研发及产业化	10,777.59	5,811.21	10,777.59	1、3.5m/s 线速交叉带分拣机研发项目的优化: 1) 3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统首条线已交付国内某头部快递客户。 2) 所申请的 7 件专利已全部公开。 3) 小车结构的优化设计已完成。 4) 格口部件优化已完成。 2、应用于异形件分拣的 NC 交叉带分拣机新产品研发: 1) 已完成了研发定型,达成了预设的性能指标。 2) 已批量交付国内头部客户项目,另有海外及国内多项目在建。 3、多楔带辊筒居中机新产品研发,自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发: 1) 多楔带居中机已实现自主研发、设计、生产,大幅降低了设备的成本。 2) 顺丰 10K 高效率多楔带居中机研发完成,满足客户要求,并已通过客户验	1、3.5m/s 线速交叉带分拣机研发项目的优化: 1) 交叉带在主线速度 3.5m/s 运行工况下,设备需保证货物可顺畅输送,过弯稳定,不发生甩包的现象,不会对货物造成损坏。 2) 尽量通用目前常规交叉带的零部件,保证通用性和经济性。 3) 轻量化通用型车体,增加车身刚度和强度,同时减重。 4) 适用 3.5m/s 线速的下料口。 2、应用于异形件分拣的 NC 交叉带分拣机新产品研发: 可分拣 30g~10kg 的球状、柱状、超轻件等各类非常规包裹。 3、多楔带辊筒居中机新产品研发,自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发: 1) 通过优化机构设计,持续提升设备的稳定性、可靠性,降本增效。 2) 根据客户需求,继续开发新型设备。	1、3.5m/s 线速交叉带分拣机研发项目的优化: 1) 高速过弯时采用特殊结构侧倾(车身或轨道),已抵抗离心力。 2) 三段式变径 90°转弯轨道段,保证小车及其驮负货物的平稳入弯及出弯。 3) 轻量化通用型车体,增加车身刚度和强度,同时减重。 4) 主线和潮汐格口设计、分拣逻辑均为业内首创,均已申请了专利,专利均已公开。 2、应用于异形件分拣的 NC 交叉带分拣机新产品研发: 首创深度相机辅助灰度仪识别的设计,可准确识别货物形状、位置,通过软件控制,给出恰当的分拣命令,达成高分拣准确率。 3、多楔带辊筒居中机新产品研	1、3.5m/s 线速交叉带分拣机研发项目的优化: 3.5m/s 线速 600 节距高速交叉带分拣系统,在总集成项目上具备广阔的应用前景,广泛应用于快递、电商、医药、食品等行业,适用于分拣效率要求较高的场景,通过高效供包、精确识别、准确分拣落格,有效提升分拣效率、准确率,降低人力成本。 2、应用于异形件分拣的 NC 交叉带分拣机新产品研发: 广泛应用于快递、电商等行业,填补异形件、超轻件只能通过人工分拣的空白。 3、多楔带辊筒居中机新产品研发,自动供包小件多

					收。 3) 小件多楔带居中机标准机型已在多个项目场地大量使用，满足客户要求。 4) 小件自动供包多楔带居中机，驱动形式、结构设计优化，已完成打样，稳定性有明显提升。 4、300 窄带分拣机研发的优化： 300 节距的窄带分拣机优化设计已完成。 5、156/200 窄带研发的优化： 1) 156/200 窄带为现在的主力窄带产品，根据现场使用情况和客户的需求，对两种窄带的结构和布局做进一步的优化，目前优化设计中。 2) 200 窄带针对国内头部客户双轮抱轨的要求进行定制化设计及优化。 3) 完成国内头部客户小件分拣直线机的研发、厂验及项目使用。 6、500 直线分拣机研发的优化： 1) 500 直线机结构优化，完成机械结构优化和打样测试。 2) 针对部分客户定制化要求，对主线小车结构进行定制设计，设计基本完成。 3) 完成 500 直线分拣机侧面供包的使用模式。	3) 速差控制在 3rad/min 之内，多楔带维护时间缩减 30%。 4) 降低多楔带损坏频率，相较之前减少 50%。 4、300 窄带分拣机研发的优化： 针对物流快递行业小件包裹分拣需求，开展 300 节距窄带分拣机研发，针对客户的小件分拣需求和效率要求进行研发。 5、156/200 窄带研发的优化： 针对现场情况和客户需求，开展 156/200 窄带分拣机研发的优化，以达到效率更高、运行更稳定、错分率更小的目的。 1) 双轮抱轨结构稳定运行。 2) 常规弯道结构优化后，噪声同比降低 2dB。 6、500 直线分拣机研发的优化： 1) 完成结构优化设计和测试工作。 2) 实现部分客户的定制化需求。 3) 实现 500 直线分拣机端部供包和侧面供包两种使用模式。	发，自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发： 1) 相比较底带居中机，多楔带居中机具有成本低，运行稳定性高，震动小，噪音低，便于维护等优点。 2) 解决了底带居中机易卷入软包导致设备和包裹损坏的难题。 3) 小件多楔带居中机针对小、薄、轻包裹，实现稳定输送并居中。 4) 居中机稳定性有明显提升，速度控制更加多元化，多楔带损坏率明显降低，有效减少了人工投入。 4、300 窄带分拣机研发的优化： 根据小包裹及信封件尺寸小，结构轻的特点，开发 300mm 节距的分拣小车，匹配包裹尺寸，并采用直线结构，降低对场地空间宽度尺寸要求；同时开发专用的自动供包设备，提高信封件及小包裹的分拣效率。 5、156/200 窄带研发的优化： 针对项目实施过程中的问题点和客户使用过程中的新需求，针	楔带辊筒居中机新产品研发： 1) 可应用于物流分拣线需要居中功能的场景，可根据场地需求调整设备尺寸、辊筒类型、筒径等实现包裹的稳定分拣，并实现包裹尺寸的全覆盖。 2) 可适用于更高效率要求的分拣线，包裹覆盖面更加广泛，解决了因多楔带传动速差限制效率的问题。 4、300 窄带分拣机研发的优化： 300 直线可用于长度 300mm 以内的小件包裹的高效率分拣。 5、156/200 窄带研发的优化： 能适配更大尺寸范围的包裹，直线结构降低了对场地的空间尺寸要求，在网眼项目上广泛使用。 6、500 直线分拣机研发的优化：
--	--	--	--	--	---	---	---	---

							对性地进行完善。对轨道、动力部件、机头机尾、小车结构、软件快速调试等方面进行了优化，使安装调试标准简单、稳定性更好、性能更优。 6、500 直线分拣机研发的优化：结构优化设计之后，机械运行稳定性明显提升，能适用于更多的场景需求。	能更好得在网点、中心、仓库等分拣场景中使用，可采用端部和侧面两种供包模式，使用更为灵活。
10	面向物流快递行业的高端智能化高层控制软件的跨平台化研发	300.62	208.09	300.62	目前整体处于小规模场地使用阶段，windows 版本的、linux 版本的有的分拣系统都已经部署了多个场地。个别子系统的跨平台版本已全面使用。跨平台系统的性能比之前的版本更优，占用工控机资源更少。	可以替换客户现场的 Windows 系统，提高生产环境安全性，降低成本。	.NetCore 和 Avalonia 技术实现应用跨平台，C/S、B/S 架构一体化，分布式客户端技术。	针对快递物流行业的智能分拣领域有广阔的应用，同时能带来一定的收益。
11	感存算一体光电融合芯片技术研发	232.76	174.79	232.76	1、研发了适用于感存算一体光电融合芯片的智能深度相机的 AI 包裹类型检测系统。 2、研发了适用于感存算一体光电融合芯片的智能相机的 2D 测量系统，即位置检测系统。 3、研发了适用于感存算一体光电融合芯片的智能相机的 3D 测量系统，即尺	1、AI 包裹类型检测系统，采用感存算处理器平台，支持 AI 深度学习算法部署，大幅提升算法运行速度，满足工业场景实时性需求。 2、基于感存算一体光电融合芯片的智能相机的 2D 测量系统，自动检测交叉带小车上包裹有无，提供包裹的位置、数量、尺寸等信息给分拣系统，	达到行业先进水平。	1、AI 包裹类型检测系统，通过深度数据和 RGB 数据的结合，可以精确地区分集包袋、纸箱、泡沫箱、软包这四类包裹，其中对于纸箱和软包类，可以进一步区分为破损纸箱和覆膜纸箱。同时该系统可以

					寸测量系统。 4、完成感存算一体光电融合芯片后端设计，进行流片验证。	实现精准导入、卸载包裹，从而有效提升供包/卸包效率，大大提升分拣准确率。 3、基于感存算一体光电融合芯片的智能相机的 3D 测量系统，自动测量包裹的长宽高等信息，将这些信息传输给分拣系统。		对包裹的堆叠状态做出正确的判断。可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线。 2、位置检测系统支持全类型包裹检测，覆盖工业复杂场景下的信封件、纸箱、软包、塑料袋以及异形件等全类型包裹，支持白、黑以及半透明材质包裹，支持单件、多件叠件状态检测。可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线。 3、3D 测量系统支持各种形状包裹的长宽高测量，包括信封件、纸箱、软包、塑料袋等；同时也支持各类型材质/颜色的包裹，包裹光滑、亚光等材质；可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线。
12	面向快递物流行业的高性能	348.24	348.24	348.24	1、2.5m/s 高速单件分离研发：完成了 2.5m/s 高速单件分离研发，达到增效目标，已有项目完成交付。 2、快运单件分离研发：	1、2.5m 高速单件分离研发：单件分离线体最高速度由 2.3m/s 提升至 2.5m/s，提高单件分离运行效率。 2、快运单件分离研发：	1、单件分离线体速度与负载能力处于国际领先水平。 2、叠件分离噪音控制能力处于国际领先水平。	1、高速单件分离可适用并替代常规分拣场地方案，提高分拣效率。 2、重载单件分离适用于快

	单件分离技术的研发				大件单件分离负载提高至 80kg, 符合快运项目需求, 已有项目完成交付。 3、叠件分离噪音优化: 完成噪音优化, 符合国内外不同客户要求。 4、针对网点的简易型单件分离研发及实施。	提高大件单件分离负载能力, 由 60kg 提高至 80kg, 提高单件分离适用场地范围。 3、叠件分离噪音优化: 优化运行噪音, 符合国内外不同客户要求。 4、研发高效适用网点的单件分离版本。	3、网点效率进一步提升。	运分拣场地。 3、叠件分离优化降噪后, 可满足国内外不同客户的需求。 4、网点场地适用。
13	面向低压伺服滚筒的专用驱动器关键技术研发	231..39	231..39	231..39	1、交叉带驱动器, 目前已经批量投入使用。 2、排序机低压伺服驱动器已经量产, 并投入中通场地使用。 3、无线供电优化升级成大功率, 用于降本增效, 目前正在生产中, 用于邮政场地。 4、无线供电 CE 认证完成。 5、窄带红外驱动器批量用于国内头部客户等场地。 6、窄带升级版驱动器批量生产中, 用于国内头部客户等场地。 7、50 内置驱动器优化升级完成, 正式对外出售。	1、交叉带驱动器适配单出线 200W/400W 滚筒, 替换老款双出线产品, 满足应用场景。 2、无线供电用于交叉带设备, 给车载供电, 替代滑触线方案。 3、窄带驱动器采用 IRDA 通讯, 上下对射通讯方式, 满足不同应用场景。 4、50 内置对标国际同行产品, 性能和功能上满足国外客户使用需求。	1、驱动器采用正弦波驱动滚筒, 自学习功能实现快速匹配, 满足不同滚筒应用需求。 2、无线供电采用磁场耦合原理的非接触式供电, 采用多段冗余供电方式, 适应不同应用场景同时提高产品稳定性。 3、窄带红外驱动器采用 IRDA、上下左右通讯, 满足窄带不同分拣机设备使用。	驱动器和无线供电广泛用于各种分拣、仓储设备。
14	面向机场安检的智能旅检回	266.43	266.43	266.43	1、设备外观及结构设计已完成。 2、设备样线已完成生产及安装。 3、设备单机功能完成测试。 4、设备各项关键技术得到充分验证,	1、设备整体外观非常好, 并达到国内先进水平。 2、引入人脸识别技术和 RFID 识别技术, 在旅客过检时, 完成无感身份识	1、人包绑定技术准确率达 100%。 2、空筐输送流畅, 不卡堵。 3、空筐分流技术效率高, 实现	当前, 中国民航旅客随身行李安检面临的主要矛盾是安检保障能力不平衡不充分, 不足以满足民航快

	筐系统的研发				并达到预期目标。 5、通过样线展示，多个客户签订产品。	别以及人包自动绑定的功能。 3、实现旅客随身行李自动传送、识别、安检及安全行李与可疑行李的自动分流、可疑行李输送、可疑行李复检和空筐自动回传等。 4、利用信息集成，统一分析、集成各部分采集的数据，从而实现旅客快速、友好、可追溯性的智能安检操作。	可疑行李的准确、快速分流。 4、空筐回传采用螺旋式结构，准确回传空筐，节约建筑空间，适用于不同场景需求。 5、结合人机工程学，实现空筐拿取便捷，提升旅客体验度。	速发展需要和广大旅客需求，主要表现之一就是技术装备能力不能充分满足民航高速发展需求。当前国内机场智能旅检回筐系统仍未广泛推广，该产品仍具有较大的市场。
合计	/	151,011.16	14,796.72	79,279.54	-	-	-	-

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	质押/冻结总数
李功燕	董事长、核心技术人员	2020 年 3 月	2026 年 5 月	19,800,000	19,800,000	-	-
高博	董事	2023 年 11 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
姚益	董事、总经理	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
姚益	财务总监	2023 年 5 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
杜萍	董事、副总经理、核心技术人员	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
杜萍	董事会秘书	2023 年 12 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
刘佳	独立董事	2023 年 5 月	2026 年 5 月	-	-	-	-

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	质押/冻结总数
徐岩	独立董事	2023 年 5 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
陈鸣飞	独立董事	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
杜薇	监事	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
衷健鹏	职工代表监事	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
吕美亚	监事	2022 年 11 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
柯丽	副总经理	2020 年 3 月	2026 年 5 月	-	-	-	-
刘宇	核心技术人员	2019 年 7 月	-	-	-	-	-
王毅枫	核心技术人员	2019 年 8 月	-	-	-	-	-
王曦	核心技术人员	2019 年 8 月	-	-	-	-	-
欧 阳 庆 生	核心技术人员	2017 年 7 月	-	-	-	-	-
左晓芳	核心技术人员	2020 年 3 月	-	-	-	-	-
李 小 兵 (离任)	副总经理	2020 年 3 月	2024 年 7 月	-	-	-	-

2024 年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。


(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：



梁 勇



康昊昱

