

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-041

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于部分固定资产会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更拟采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次会计估计变更自 2025 年 10 月 1 日起实施。

●本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

一、本次会计估计变更概述

（一）会计估计变更的内容概述

根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实反映公司经营情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟对控股子公司新疆普耀新型建材有限公司生产线（以下简称“新疆产线”）部分资产折旧年限及残值率进行相应调整。

（二）履行的审批程序

公司于2025年10月23日召开了董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次调整部分固定资产折旧年限事项无需提交股东会审议。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的原因

2025年4月，公司对新疆产线进行了大规模的冷修改造，随着建筑施工技术、材料科学的飞速发展以及维护管理水平的显著提升，技改后的房屋建筑、熔窑及生产专用机器设备的实际物理使用寿命及经济使用寿命预计显著延长。同时，根据熔窑中锡液生产耗用特点，实际处置时残余锡液量较初始投入量占比约为87%，按5%设置残值率较实际情况明显偏低。折旧年限偏短及残值率偏低，一定程度上扭曲了公司真实财务状况及经营成果。为更公允反映房屋建筑物、熔窑、专用设备及锡液的实际价值消耗过程，提高会计信息质量，拟对新疆产线部分固定资产折旧年限及锡液残值率进行调整。

（二）会计估计变更的具体情况

1.会计估计变更的资产类别

经梳理，公司本次变更折旧年限的资产如下：

根据《企业会计准则》规定，经公司相关部门对新疆生线房屋建筑物、熔窑、机器设备、锡液实际使用状况和折旧年限进行复核测评，决定对新疆产线房屋建筑物、熔窑、专用机器设备的折旧年限及锡液残值率进行调整。其中房屋建筑物折旧年限由

20 调整至 40 年，熔窑折旧年限由 9 年调整至 12 年，部分专用设备由 10 至 15 年调整为 18 年，锡槽中锡液残值率由 5%调整至 85%。

2.折旧年限变更前后对比

（三）变更日期

资产类别	调整前 折旧年限（年）	调整后 折旧年限（年）
熔窑	9	12
房屋建筑物	20	40
部分专用设备	10-15	18

本次会计估计变更，自 2025 年 10 月 1 日开始执行。

（四）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生重大影响。经测算，本次固定资产折旧年限的调整对公司财务的影响为：以上折旧年限及残值率调整预计每年减少折旧费用 2,002.80 万元，预计减少 2025 年折旧费用 500.70 万元，预计增加 2025 年利润总额 500.70 万元，预计增加 2025 年归母净利润及归母净资产 296.89 万元。具体明细如下（单位：万元）：

类别	原值	调整前年折旧额	调整后年折旧额	年折旧额变动
房屋建筑物	26,075.01	1,278.15	405.00	-873.15

机器设备	17,597.51	1,371.88	723.32	-648.56
锡	4,069.59	380.15	45.02	-335.13
熔窑	6,250.20	583.84	437.88	-145.96
合计	53,992.31	3,614.02	1,611.22	-2,002.80

本次固定资产折旧年限调整的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 50%。

三、审计委员会审议情况

公司于2025年10月21日召开了董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更能够客观地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日