

证券代码：920491

证券简称：奥迪威

公告编号：2026-061

广东奥迪威传感科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- ☐ 特定对象调研
- ☐ 业绩说明会
- ☐ 媒体采访
- ☐ 现场参观
- ☐ 新闻发布会
- ☐ 分析师会议
- ☐ 路演活动

√ 其他：中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”。

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 15 日

活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者通过登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。

参会单位及人员：通过网络方式参加本次活动的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理张曙光，公司董事、董事会秘书、副总经理梁美怡，公司财务负责人、副总经理李磊。

三、 投资者关系活动主要内容

本次网上集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动，公司就投资者关注的主要问题及回复如下：

问题 1：请问公司传感器下游客户类别有哪些？机器人应用领域营收情况如何？

回复：公司下游客户领域主要包括新兴的 AI 基础设施、端侧智能设备、具身智能，以及智能家居、智能汽车、智能终端、智能制造等领域；近年来，公司在机器人应用领域发展向好，2025 年公司全年实现家居服务机器人收入超 1.1 亿元；2026 年第二季度营业收入对比第一季度环比增长 58.11%。公司在应用型机器人搭载的传感技术基础上，持续投入开发，实现产品迭代升级，以更好的赋能具身机器人智能化升级，比如：触觉感知、安全防护、避障、散热等。

问题 2：请问参股公司奥感微目前的电子皮肤产能和业务进展情况如何？

回复：公司参股的合资公司在 2026 年 6 月推出应用“柔性电子皮肤”的 AI 陪伴机器人，该款传感器可采集压力、温度、位移、滑动、冲击等多模态触觉数据，可与执行器及大模型融合，该技术已通过 AI 陪伴机器人的批量应用得到验证，实现触觉感知与人工智能的闭环。该技术如何迁移到未来具身机器人上的皮肤感知应用，需要开发周期，具体落地进展仍存有不不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

问题 3：PMUT 近场感知传感器，在机器人的验证进度？AW101 压电喷射阀，目前客户测试反馈如何，良率还有多大提升空间，什么时候有望从试样走向稳定量产订单？和赛感科技合作的触觉传感器方案，商业化落地的时间表？

回复：公司 PMUT 产品已在机器人近场安全防护场景开展应用验证。2026 年 CES 期间，公司首款 PMUT 传感器产品搭载于某知名机器人企业的机器人；公司该款产品已在多个频段取得阶段性进展，多款产品可适配不同场景进行小批量生产。公司压电喷射阀采用压电叠堆驱动，可用于导电银浆、红胶、UV 胶、银胶及底部填充胶等流体的非接触式精密喷射，属于设备关键的损耗件。目前公

公司已取得下游客户测试认证，获得小批量订单。公司与赛感科技共同投资设立了奥感微（广州）科技有限公司，推进触觉传感器商业化，推出了面向智能应用的触觉传感器方案，以及面向终端消费者的 Moxy 摸喜触觉陪伴机器人。

问题 4：目前压电叠堆主要在压电喷射阀等工业场景推进。公司有没有把半导体设备作为压电叠堆后续的拓展方向，是否已经做相关的技术预研？公司压电叠堆当前可稳定量产的核心规格（电压、位移、响应频率），与国内同行相比，核心差距和优势体现在哪里？

回复：目前压电叠堆主要在压电喷射阀等工业场景推进，压电叠堆后续在半导体设备的拓展应用，也是公司持续关注和不可或缺的技术预研方向之一。在压电喷射阀这一精密流体控制产品上，可实现微米级精密制造，喷射阀最小喷射量 1nL、线宽 0.15mm，取得下游工业客户测试认证，获小批量订单。公司掌握压电材料研发、换能芯片制备工艺、结构设计、驱动控制和批量生产的全链条垂直能力，半导体封装、精密点胶等场景对位移精度、响应速度、一致性、可靠性和寿命要求标准较高，尚需开发周期，预研项目仍存不确定性。

问题 5：公司液冷流量传感器面向海外 AI 算力数据中心市场，对标海外厂商，核心竞争优势在哪？请问海外算力方向客户，是直接对接云厂商/芯片大厂，还是通过服务器、液冷集成商这类二级供应商供货？目前对应海外客户处于送样、认证还是小批量阶段？这类海外算力客户，是否已经完成产品测试，有没有形成可确认的订单预期？

回复：公司围绕 AI 算力中心和服务器液冷系统布局超声波、涡街、外夹式等流量监测技术路线，产品可用于 CDU 干路和支路的冷却液流量监测，并可进一步扩展至冷却液液位、浊度、电导率等参数的测量。与同类产品相比，公司自主研发制造产品具备体积小、安装灵活、集成便捷、计量精准、稳定等核心优势；在商业合作模式上，公司集合客户标准、知名专用芯片厂商方案与传感器数据，实现资源融合，多方联调，针对不同客户需求提供差异化解决方案。报告期内，据终端客户反馈，公司流量传感器销往海外客户，间接进入知名服务器厂商的供应链；同时，公司与国内 AI 服务器厂商在液冷系统流量监控技术上开展定制化

开发，联合调试和验证，项目进入测试中后期。规模订单仍存有不不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

问题 6：奥迪威产能利用率常年不足百分之五十，为什么还要不停扩充产能？

回复：2025 年公司的传感器产能利用率为 85.62%，随着 2026 年上半年公司的执行器营业收入同比增长 16.91%，公司整体的产能利用率得到进一步的提升。公司新增产能建设项目为境内的奥迪威高性能传感器研发制造基地与马来西亚的海外基地，均服务于公司战略规划。境内建设项目将整合公司总部、技术研发、创新孵化与先进制造等核心功能，以进一步满足公司未来战略下对新一代传感器，如：多品类的触觉传感器、微射流风扇、液冷系统流量计量、工业智能化模组等新产品的开发及产能提升的需求。马来西亚海外基地主要是建设海内外完整的供应链，满足公司在东南亚地区及海外客户的需求。

问题 7：公司上半年汇兑损失对利润影响较大，请问公司美元应收敞口规模，以及后续有没有外汇对冲方案，减少汇率波动对净利润的扰动？

回复：截止 2026 年 6 月 30 日，公司以美元计价的应收账款折算成人民币的金额为 69,186,474.44 元。公司外销主要以美元结算，公司有部分原材料通过进口采购并以港元结算，适当对冲了外汇收支的汇率风险。此外，公司与银行等专业机构保持沟通，及时了解远期汇率情况，做好结汇安排，尽可能减少汇率波动对当期经营成果的影响。后续公司将持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。具体详见公司 2026 年半年度报告（公告编号：2026-055）的“十、与金融工具相关的风险（一）3（2）汇率风险”章节（第 151 页-152 页）的相关披露。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日