

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-067

重庆燃气集团股份有限公司

关于会计估计变更的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会计估计变更的执行日期为 2023 年 10 月 1 日。
- 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。
- 因年限调整，预计减少公司本年度折旧约 1,700 万元，实际金额以公司年度审计机构审计数据为准。

一、会计估计变更情况概述

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》，并结合公司目前的实际情况，公司将管网折旧年限由长输管道 30 年、城镇管道 20 年，统一变更为 30 年。本次会计估计变更的执行日期为 2023 年 10 月 1 日。

上述管网折旧年限变更事项已经公司第四届董事会第十次、第十一次会议审议通过。

二、会计估计变更具体情况

（一）会计准则规定

1. 《企业会计准则第 4 号—固定资产》规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

2. 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

（二）监管规定

重庆市发改委出台的《重庆市城镇管道燃气配气价格管理办法》和《重庆市城镇管道燃气配气定价成本监审办法》（渝发改价格〔2020〕588 号）规定，管网折旧年限不低于 30 年。

（三）技术层面规定

根据《城镇燃气技术规范》的相关规定，公司新建管网设计工作年限均不低于 30 年。近年来，公司通过不断加大对输气管线的技术改造、安全隐患治理改造，革新防腐技术，并定期检修及维护保养，提高了管网的使用性能，有效延长了管网的使用寿命。

（四）部分同行业管网折旧年限情况

公司名称	管网折旧年限
新疆浩源	天然气运输管线城市管网折旧年限 30 年
皖天然气	输气管线折旧年限 30 年
佛燃能源	中低压管道折旧年限 30 年，高压管道折旧年限 40 年
百川能源	燃气管道折旧年限 30 年

大众公用	管网资产中的地下和地上支管折旧年限 30 年
陕天然气	输气管线折旧年限 30 年
天壕能源	燃气管道折旧年限 30 年
金鸿能源	长输管线折旧年限 30 年
国新能源	燃气管道折旧年限 30 年

综上，基于谨慎性、公允性原则，公司将管网折旧年限由长输管道 30 年、城镇管道 20 年，统一变更为折旧年限 30 年，可以使财务信息更客观反映公司的财务状况和经营成果。

三、本次公司管网折旧年限调整执行日期

本次公司管网折旧年限调整执行日期为 2023 年 10 月 1 日。

四、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。因年限调整，预计减少公司本年度折旧约 1,700 万元，实际金额以公司年度审计机构审计数据为准。

五、董事会审计委员会意见

公司本次将管网折旧年限由长输管道 30 年、城镇管道 20 年，统一变更为 30 年，是基于公司实际情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，公司董事会审议委员会同意公司本次会计估计变更。

六、董事会对本次会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合

理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，董事会同意公司本次会计估计变更。

七、监事会意见

监事会认为，公司本次会计估计变更事项符合相关法律法规的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司本次会计估计变更。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日